

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月31日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.077 | 0.075 | 0.071 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.053 | 0.058 | 0.057 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.065 | 0.069 | 0.064 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.040 | 0.035 | 0.052 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.060 | 0.043 | 0.035 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.084 | 0.078 | 0.069 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.087 | 0.082 | 0.076 |
| 8 | 構造改善センター | 0.084 | 0.078 | 0.072 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.087 | 0.073 | ..069 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.062 | 0.056 | 0.064 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月30日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.083 | 0.080 | 0.076 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.057 | 0.053 | 0.050 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.063 | 0.068 | 0.065 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.048 | 0.050 | 0.042 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.054 | 0.050 | 0.042 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.071 | 0.069 | 0.066 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.082 | 0.080 | 0.071 |
| 8 | 構造改善センター | 0.082 | 0.074 | 0.069 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.075 | 0.078 | 0.072 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.061 | 0.053 | 0.064 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月29日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.077 | 0.076 | 0.074 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.058 | 0.051 | 0.058 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.069 | 0.071 | 0.068 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.038 | 0.034 | 0.049 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.042 | 0.054 | 0.075 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.076 | 0.069 | 0.065 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.083 | 0.080 | 0.076 |
| 8 | 構造改善センター | 0.082 | 0.065 | 0.080 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.069 | 0.079 | 0.067 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.061 | 0.052 | 0.065 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月28日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.089 | 0.087 | 0.084 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.068 | 0.062 | 0.067 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.069 | 0.071 | 0.069 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.058 | 0.044 | 0.056 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.069 | 0.061 | 0.055 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.085 | 0.083 | 0.078 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.090 | 0.088 | 0.085 |
| 8 | 構造改善センター | 0.079 | 0.086 | 0.090 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.095 | 0.086 | 0.080 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.061 | 0.054 | 0.065 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月27日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.083 | 0.081 | 0.077 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.051 | 0.057 | 0.058 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.068 | 0.071 | 0.070 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.045 | 0.038 | 0.035 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.045 | 0.052 | 0.055 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.090 | 0.088 | 0.085 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.077 | 0.077 | 0.080 |
| 8 | 構造改善センター | 0.094 | 0.073 | 0.070 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.080 | 0.076 | 0.066 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.060 | 0.052 | 0.065 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月24日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.073 | 0.080 | 0.063 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.053 | 0.047 | 0.054 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.059 | 0.068 | 0.053 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.048 | 0.025 | 0.042 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.055 | 0.043 | 0.047 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.084 | 0.077 | 0.065 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.085 | 0.084 | 0.077 |
| 8 | 構造改善センター | 0.079 | 0.073 | 0.075 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.081 | 0.074 | 0.062 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.062 | 0.054 | 0.065 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月23日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.087 | 0.091 | 0.093 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.057 | 0.053 | 0.048 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.055 | 0.053 | 0.059 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.050 | 0.038 | 0.049 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.048 | 0.052 | 0.042 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.085 | 0.078 | 0.065 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.086 | 0.084 | 0.080 |
| 8 | 構造改善センター | 0.090 | 0.066 | 0.084 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.084 | 0.078 | 0.072 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.062 | 0.054 | 0.065 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月22日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.103 | 0.107 | 0.088 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.052 | 0.049 | 0.058 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.051 | 0.064 | 0.061 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.041 | 0.049 | 0.053 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.052 | 0.043 | 0.062 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.088 | 0.070 | 0.060 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.063 | 0.059 | 0.059 |
| 8 | 構造改善センター | 0.073 | 0.067 | 0.077 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.084 | 0.070 | 0.072 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.062 | 0.054 | 0.065 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月21日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.086 | 0.087 | 0.092 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.063 | 0.061 | 0.057 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.063 | 0.078 | 0.062 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.046 | 0.043 | 0.043 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.044 | 0.055 | 0.046 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.085 | 0.081 | 0.068 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.090 | 0.088 | 0.084 |
| 8 | 構造改善センター | 0.091 | 0.067 | 0.074 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.068 | 0.067 | 0.069 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.062 | 0.056 | 0.065 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月20日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.091 | 0.079 | 0.088 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.047 | 0.057 | 0.047 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.063 | 0.070 | 0.068 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.038 | 0.038 | 0.043 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.050 | 0.056 | 0.054 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.075 | 0.074 | 0.065 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.085 | 0.083 | 0.082 |
| 8 | 構造改善センター | 0.070 | 0.075 | 0.076 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.083 | 0.076 | 0.073 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.062 | 0.056 | 0.065 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月17日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.073 | 0.062 | 0.091 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.047 | 0.050 | 0.050 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.050 | 0.069 | 0.054 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.035 | 0.038 | 0.034 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.048 | 0.050 | 0.042 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.071 | 0.068 | 0.065 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.083 | 0.081 | 0.075 |
| 8 | 構造改善センター | 0.077 | 0.077 | 0.063 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.071 | 0.065 | 0.074 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.060 | 0.054 | 0.064 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月16日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.081 | 0.085 | 0.093 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.083 | 0.086 | 0.063 |
| 3 | 鏡石中学校 | 夏季休業 | | |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.042 | 0.029 | 0.031 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.048 | 0.050 | 0.043 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.084 | 0.078 | 0.066 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.067 | 0.070 | 0.071 |
| 8 | 構造改善センター | 0.085 | 0.067 | 0.066 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.072 | 0.069 | 0.074 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.060 | 0.054 | 0.064 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月15日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 夏季休業 | | |
| 2 | 鏡石二小 | | | |
| 3 | 鏡石中学校 | | | |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.039 | 0.038 | 0.053 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.049 | 0.052 | 0.042 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.055 | 0.072 | 0.063 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.088 | 0.083 | 0.076 |
| 8 | 構造改善センター | 0.086 | 0.086 | 0.088 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 夏季休業 | | |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | | | |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月14日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 夏季休業 | | |
| 2 | 鏡石二小 | | | |
| 3 | 鏡石中学校 | | | |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.060 | 0.051 | 0.053 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.042 | 0.053 | 0.048 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.081 | 0.067 | 0.070 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.091 | 0.085 | 0.083 |
| 8 | 構造改善センター | 0.105 | 0.066 | 0.067 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 夏季休業 | | |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | | | |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月13日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 夏季休業 | | |
| 2 | 鏡石二小 | | | |
| 3 | 鏡石中学校 | | | |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.042 | 0.046 | 0.049 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.032 | 0.041 | 0.051 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.080 | 0.069 | 0.065 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.099 | 0.079 | 0.081 |
| 8 | 構造改善センター | 0.081 | 0.075 | 0.069 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 夏季休業 | | |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | | | |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月10日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.096 | 0.091 | 0.083 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.058 | 0.061 | 0.050 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.092 | 0.078 | 0.070 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.034 | 0.050 | 0.038 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.055 | 0.036 | 0.042 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.082 | 0.058 | 0.073 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.081 | 0.078 | 0.086 |
| 8 | 構造改善センター | 0.087 | 0.079 | 0.075 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.085 | 0.081 | 0.079 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.060 | 0.051 | 0.065 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月9日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.071 | 0.085 | 0.078 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.038 | 0.049 | 0.049 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.069 | 0.070 | 0.068 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.053 | 0.047 | 0.037 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.042 | 0.044 | 0.049 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.104 | 0.080 | 0.074 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.079 | 0.075 | 0.076 |
| 8 | 構造改善センター | 0.082 | 0.074 | 0.082 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.073 | 0.088 | 0.070 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.060 | 0.054 | 0.065 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月8日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.082 | 0.074 | 0.078 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.049 | 0.045 | 0.051 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.067 | 0.073 | 0.061 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.054 | 0.046 | 0.034 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.048 | 0.047 | 0.048 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.077 | 0.060 | 0.075 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.088 | 0.084 | 0.079 |
| 8 | 構造改善センター | 0.079 | 0.075 | 0.066 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.070 | 0.076 | 0.062 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.058 | 0.051 | 0.062 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月7日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.096 | 0.081 | 0.086 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.056 | 0.058 | 0.059 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.067 | 0.072 | 0.066 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.074 | 0.056 | 0.043 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.057 | 0.036 | 0.042 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.077 | 0.067 | 0.071 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.092 | 0.088 | 0.083 |
| 8 | 構造改善センター | 0.081 | 0.075 | 0.065 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.100 | 0.075 | 0.067 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.060 | 0.057 | 0.065 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月6日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.096 | 0.097 | 0.071 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.047 | 0.055 | 0.052 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.071 | 0.069 | 0.064 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.068 | 0.046 | 0.054 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.065 | 0.045 | 0.053 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.092 | 0.082 | 0.078 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 休館日 | | |
| 8 | 構造改善センター | | | |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.093 | 0.084 | 0.089 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.050 | 0.050 | 0.063 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月3日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.073 | 0.080 | 0.075 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.064 | 0.053 | 0.060 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.069 | 0.071 | 0.068 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.038 | 0.060 | 0.058 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.051 | 0.056 | 0.040 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.084 | 0.059 | 0.068 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.086 | 0.082 | 0.081 |
| 8 | 構造改善センター | 0.084 | 0.069 | 0.072 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.073 | 0.072 | 0.067 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.051 | 0.050 | 0.063 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月2日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.095 | 0.070 | 0.083 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.051 | 0.065 | 0.067 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.081 | 0.077 | 0.067 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.059 | 0.053 | 0.048 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.055 | 0.053 | 0.051 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.081 | 0.079 | 0.071 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.092 | 0.086 | 0.078 |
| 8 | 構造改善センター | 0.085 | 0.075 | 0.077 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.077 | 0.087 | 0.066 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.050 | 0.050 | 0.063 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年8月1日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.082 | 0.091 | 0.073 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.071 | 0.067 | 0.055 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.069 | 0.071 | 0.070 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.053 | 0.043 | 0.048 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.054 | 0.047 | 0.052 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.079 | 0.078 | 0.078 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.097 | 0.090 | 0.087 |
| 8 | 構造改善センター | 0.069 | 0.080 | 0.071 |
| 9 | 認定こども園ぶどうの木 | 0.086 | 0.074 | 0.065 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.059 | 0.050 | 0.063 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。