

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月28日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.073	0.070
2	鏡石二小	0.058	0.067	0.066
3	鏡石中学校	0.064	0.065	0.066
4	鏡石幼稚園	0.038	0.051	0.045
5	鏡石保育所	0.044	0.036	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.066	0.064	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.080	0.075
8	構造改善センター	0.068	0.072	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.069	0.073	0.064
10	岡ノ内幼稚園	0.056	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月27日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.080
2	鏡石二小	0.085	0.060	0.058
3	鏡石中学校	0.065	0.064	0.066
4	鏡石幼稚園	0.048	0.025	0.050
5	鏡石保育所	0.037	0.041	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.067	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.084	0.080
8	構造改善センター	0.094	0.082	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.078	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.056	0.054	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月26日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.076	0.073
2	鏡石二小	0.051	0.048	0.048
3	鏡石中学校	0.067	0.069	0.068
4	鏡石幼稚園	0.048	0.045	0.040
5	鏡石保育所	0.045	0.037	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.061	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.073	0.079
8	構造改善センター	0.073	0.068	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.062	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.049	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月25日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.080
2	鏡石二小	0.055	0.044	0.044
3	鏡石中学校	0.066	0.067	0.065
4	鏡石幼稚園	休園		
5	鏡石保育所	0.047	0.049	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.069	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.083	0.078
8	構造改善センター	0.077	0.075	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.091	0.063	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.050	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月21日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.078
2	鏡石二小	0.059	0.058	0.053
3	鏡石中学校	0.061	0.063	0.062
4	鏡石幼稚園	0.045	0.041	0.042
5	鏡石保育所	0.053	0.060	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.075	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.084	0.079
8	構造改善センター	0.093	0.078	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.071	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月20日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.084
2	鏡石二小	0.070	0.070	0.058
3	鏡石中学校	0.069	0.068	0.065
4	鏡石幼稚園	0.052	0.041	0.040
5	鏡石保育所	0.051	0.051	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.068	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.083	0.081
8	構造改善センター	0.068	0.073	0.072
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.055	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月19日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.073	0.070
2	鏡石二小	0.048	0.047	0.052
3	鏡石中学校	0.068	0.067	0.063
4	鏡石幼稚園	0.044	0.042	0.044
5	鏡石保育所	0.050	0.047	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.068	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.083	0.079
8	構造改善センター	0.087	0.077	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.073	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.051	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月18日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.087	0.082
2	鏡石二小	0.057	0.044	0.042
3	鏡石中学校	0.065	0.063	0.062
4	鏡石幼稚園	0.046	0.044	0.049
5	鏡石保育所	0.055	0.031	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.065	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.075	0.060
8	構造改善センター	0.094	0.073	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.077	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.051	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月14日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.077
2	鏡石二小	0.065	0.059	0.067
3	鏡石中学校	0.066	0.063	0.068
4	鏡石幼稚園	0.037	0.033	0.044
5	鏡石保育所	0.042	0.043	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.071	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.084	0.078
8	構造改善センター	0.081	0.069	0.062
9	認定こども園ぶどうの木	0.065	0.070	0.062
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.066	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月13日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.076	0.074
2	鏡石二小	0.064	0.061	0.055
3	鏡石中学校	0.068	0.067	0.066
4	鏡石幼稚園	0.043	0.042	0.040
5	鏡石保育所	0.046	0.036	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.060	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.091	0.086
8	構造改善センター	0.082	0.077	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.075	0.064
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.051	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月12日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.084
2	鏡石二小	0.055	0.046	0.041
3	鏡石中学校	0.064	0.063	0.068
4	鏡石幼稚園	0.054	0.044	0.048
5	鏡石保育所	0.056	0.048	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.060	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.085	0.078
8	構造改善センター	0.072	0.065	0.063
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.079	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.051	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月11日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.081	0.078
2	鏡石二小	0.058	0.061	0.071
3	鏡石中学校	0.068	0.066	0.065
4	鏡石幼稚園	0.043	0.048	0.043
5	鏡石保育所	0.048	0.045	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.068	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.081	0.078
8	構造改善センター	0.076	0.081	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.073	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.051	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月10日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.089	0.091
2	鏡石二小	0.050	0.047	0.052
3	鏡石中学校	0.069	0.068	0.066
4	鏡石幼稚園	0.041	0.044	0.042
5	鏡石保育所	0.058	0.046	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.097	0.085	0.058
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.081	0.076
8	構造改善センター	0.051	0.080	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.067	0.074	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.051	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月7日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.079	0.062	0.077
3	鏡石中学校	0.067	0.065	0.064
4	鏡石幼稚園	0.036	0.042	0.055
5	鏡石保育所	0.057	0.047	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.078	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.077	0.071
8	構造改善センター	0.091	0.075	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.080	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月6日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.081
2	鏡石二小	0.067	0.055	0.063
3	鏡石中学校	0.064	0.063	0.068
4	鏡石幼稚園	0.056	0.044	0.053
5	鏡石保育所	0.049	0.035	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.080	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.084	0.081
8	構造改善センター	0.081	0.083	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.064	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月5日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.058	0.060	0.056
3	鏡石中学校	0.064	0.065	0.067
4	鏡石幼稚園	0.039	0.042	0.040
5	鏡石保育所	0.050	0.033	0.033
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.071	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.085	0.084
8	構造改善センター	0.082	0.074	0.066
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.069	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.053	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月4日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.080	0.078
2	鏡石二小	0.059	0.066	0.054
3	鏡石中学校	0.063	0.065	0.067
4	鏡石幼稚園	0.043	0.046	0.042
5	鏡石保育所	0.047	0.048	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.078	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.083	0.082
8	構造改善センター	0.081	0.067	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.062	0.072	0.065
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年9月3日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.071	0.069
2	鏡石二小	0.058	0.054	0.047
3	鏡石中学校	0.062	0.066	0.068
4	鏡石幼稚園	0.043	0.045	0.040
5	鏡石保育所	0.055	0.053	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.059	0.057
7	鳥見山陸上競技場	休館日		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.061	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.055	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。