

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月30日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.080	0.078
2	鏡石二小	0.075	0.059	0.056
3	鏡石中学校	0.067	0.065	0.064
4	鏡石幼稚園	0.058	0.045	0.055
5	鏡石保育所	0.050	0.037	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.068	0.066	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.081	0.077
8	構造改善センター	0.072	0.067	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.091	0.062	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月29日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.062	0.062	0.050
3	鏡石中学校	0.066	0.067	0.065
4	鏡石幼稚園	0.035	0.053	0.031
5	鏡石保育所	0.043	0.044	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.077	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.083	0.081
8	構造改善センター	0.086	0.069	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.079	0.064
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月28日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.056	0.057	0.043
3	鏡石中学校	0.067	0.066	0.068
4	鏡石幼稚園	0.046	0.041	0.041
5	鏡石保育所	0.051	0.031	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.061	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.082	0.075
8	構造改善センター	0.067	0.070	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.063	0.074	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.055	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月27日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.089	0.085
2	鏡石二小	0.053	0.056	0.050
3	鏡石中学校	0.065	0.066	0.067
4	鏡石幼稚園	0.043	0.047	0.053
5	鏡石保育所	0.041	0.045	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.091	0.085	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.077	0.073
8	構造改善センター	0.090	0.073	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.071	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月26日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.077
2	鏡石二小	0.060	0.037	0.050
3	鏡石中学校	0.066	0.067	0.066
4	鏡石幼稚園	0.033	0.043	0.053
5	鏡石保育所	0.044	0.037	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.077	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.082	0.077
8	構造改善センター	0.063	0.063	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.067	0.068	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月22日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.087	0.084
2	鏡石二小	0.055	0.055	0.043
3	鏡石中学校	0.065	0.066	0.064
4	鏡石幼稚園	0.055	0.042	0.054
5	鏡石保育所	0.039	0.051	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.068	0.067	0.056
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.085	0.078
8	構造改善センター	0.066	0.072	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.097	0.084	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.054	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月21日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.083
2	鏡石二小	0.061	0.052	0.061
3	鏡石中学校	0.066	0.065	0.063
4	鏡石幼稚園	0.056	0.040	0.048
5	鏡石保育所	0.044	0.042	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.057	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.080	0.074
8	構造改善センター	0.083	0.080	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.080	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.055	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月20日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.088	0.086
2	鏡石二小	0.053	0.052	0.055
3	鏡石中学校	0.065	0.066	0.063
4	鏡石幼稚園	0.062	0.033	0.048
5	鏡石保育所	0.043	0.043	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.075	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.081	0.078
8	構造改善センター	0.085	0.073	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.079	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.055	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月19日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.075	0.071
2	鏡石二小	0.057	0.040	0.060
3	鏡石中学校	0.064	0.065	0.067
4	鏡石幼稚園	0.040	0.040	0.038
5	鏡石保育所	0.056	0.038	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.061	0.069	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.084	0.079
8	構造改善センター	0.087	0.074	0.066
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.080	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.054	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月16日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.084	0.081
2	鏡石二小	0.053	0.066	0.057
3	鏡石中学校	0.063	0.064	0.065
4	鏡石幼稚園	0.049	0.039	0.039
5	鏡石保育所	0.039	0.051	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.072	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.080	0.076
8	構造改善センター	0.086	0.074	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.080	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月15日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.082	0.081
2	鏡石二小	0.077	0.050	0.057
3	鏡石中学校	0.066	0.064	0.063
4	鏡石幼稚園	0.057	0.056	0.042
5	鏡石保育所	0.042	0.056	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.083	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.081	0.079
8	構造改善センター	0.061	0.075	0.075
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.087	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.055	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月14日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.077	0.071
2	鏡石二小	0.061	0.053	0.045
3	鏡石中学校	0.065	0.066	0.067
4	鏡石幼稚園	0.056	0.048	0.048
5	鏡石保育所	0.054	0.045	0.066
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.079	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.083	0.079
8	構造改善センター	0.080	0.064	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.069	0.072	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月13日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.074
2	鏡石二小	0.051	0.038	0.054
3	鏡石中学校	0.065	0.064	0.068
4	鏡石幼稚園	0.051	0.049	0.039
5	鏡石保育所	0.054	0.043	0.033
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.071	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.081	0.077
8	構造改善センター	0.073	0.080	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.077	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.054	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月12日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.080
2	鏡石二小	0.056	0.043	0.053
3	鏡石中学校	0.066	0.067	0.068
4	鏡石幼稚園	0.048	0.049	0.050
5	鏡石保育所	0.046	0.045	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.071	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.071	0.077
8	構造改善センター	0.081	0.079	0.073
9	認定こども園ぶどうの木	0.072	0.070	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月9日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.066	0.061	0.062
3	鏡石中学校	0.066	0.067	0.064
4	鏡石幼稚園	0.033	0.034	0.042
5	鏡石保育所	0.039	0.064	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.068	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.079	0.073	0.068
8	構造改善センター	0.061	0.065	0.058
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.083	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月8日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.085
2	鏡石二小	0.075	0.053	0.054
3	鏡石中学校	0.039	0.048	0.053
4	鏡石幼稚園	0.066	0.063	0.064
5	鏡石保育所	0.066	0.049	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.078	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.082	0.077
8	構造改善センター	0.079	0.074	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.078	0.064
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.051	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月7日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.076	0.074
2	鏡石二小	0.057	0.056	0.057
3	鏡石中学校	0.066	0.065	0.068
4	鏡石幼稚園	0.036	0.058	0.039
5	鏡石保育所	0.050	0.042	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.053	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.077	0.073
8	構造改善センター	0.082	0.086	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.063	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月6日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.096	0.092	0.087
2	鏡石二小	0.065	0.052	0.049
3	鏡石中学校	0.064	0.065	0.067
4	鏡石幼稚園	0.047	0.039	0.052
5	鏡石保育所	0.049	0.049	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.082	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.074	0.070
8	構造改善センター	0.072	0.072	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.078	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月5日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	休校		
2	鏡石二小			
3	鏡石中学校	0.066	0.065	0.067
4	鏡石幼稚園	0.050	0.048	0.045
5	鏡石保育所	0.063	0.028	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.065	0.060
7	鳥見山陸上競技場	休館日		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.064	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月2日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.083
2	鏡石二小	0.063	0.075	0.058
3	鏡石中学校	0.065	0.063	0.064
4	鏡石幼稚園	0.058	0.046	0.053
5	鏡石保育所	0.045	0.042	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.074	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.079	0.076
8	構造改善センター	0.079	0.074	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.076	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.051	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年11月1日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.067	0.059	0.063
3	鏡石中学校	0.067	0.065	0.064
4	鏡石幼稚園	0.045	0.048	0.041
5	鏡石保育所	0.057	0.049	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.055	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.082	0.077
8	構造改善センター	0.084	0.070	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.089	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.051	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。