

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月29日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.094	0.080	0.090
2	鏡石二小	0.059	0.053	0.040
3	鏡石中学校	0.059	0.061	0.068
4	鏡石幼稚園	0.040	0.034	0.052
5	鏡石保育所	0.036	0.046	0.035
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.072	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.080	0.078
8	構造改善センター	0.074	0.072	0.072
9	認定こども園ぶどうの木	0.062	0.061	0.048
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月28日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.075	0.066	0.063
3	鏡石中学校	0.059	0.061	0.048
4	鏡石幼稚園	0.045	0.044	0.035
5	鏡石保育所	0.059	0.050	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.077	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.072	0.071	0.074
8	構造改善センター	0.072	0.067	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.069	0.071	0.061
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.050	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月27日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.078
2	鏡石二小	0.046	0.056	0.043
3	鏡石中学校	0.049	0.055	0.051
4	鏡石幼稚園	0.032	0.040	0.041
5	鏡石保育所	0.061	0.054	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.060	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.079	0.081	0.080
8	構造改善センター	0.069	0.078	0.075
9	認定こども園ぶどうの木	0.066	0.065	0.057
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.051	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月26日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.087
2	鏡石二小	0.065	0.063	0.055
3	鏡石中学校	0.055	0.059	0.080
4	鏡石幼稚園	0.031	0.053	0.041
5	鏡石保育所	0.045	0.037	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.072	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.082	0.081
8	構造改善センター	0.074	0.064	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.066	0.063	0.064
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.051	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月25日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.000	0.080
2	鏡石二小	0.045	0.046	0.040
3	鏡石中学校	0.067	0.068	0.069
4	鏡石幼稚園	0.042	0.040	0.031
5	鏡石保育所	0.054	0.034	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.067	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.081	0.074
8	構造改善センター	0.092	0.063	0.064
9	認定こども園ぶどうの木	0.066	0.058	0.057
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月22日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.081
2	鏡石二小	0.057	0.057	0.054
3	鏡石中学校	0.072	0.070	0.067
4	鏡石幼稚園	0.041	0.045	0.042
5	鏡石保育所	0.038	0.062	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.072	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.070	0.071	0.078
8	構造改善センター	0.068	0.066	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.062	0.066	0.058
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月20日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.089	0.084
2	鏡石二小	0.056	0.052	0.057
3	鏡石中学校	0.071	0.070	0.067
4	鏡石幼稚園	0.041	0.045	0.042
5	鏡石保育所	0.046	0.055	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.072	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.074	0.074
8	構造改善センター	0.075	0.078	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.058	0.062	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.054	0.052

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月19日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.058	0.062	0.056
3	鏡石中学校	0.068	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.038	0.035	0.029
5	鏡石保育所	0.041	0.042	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.066	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.082	0.074
8	構造改善センター	0.080	0.072	0.063
9	認定こども園ぶどうの木	0.067	0.069	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.051	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月18日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.075	0.071
2	鏡石二小	0.055	0.049	0.042
3	鏡石中学校	0.067	0.068	0.069
4	鏡石幼稚園	0.040	0.038	0.024
5	鏡石保育所	0.030	0.037	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.064	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.081	0.074
8	構造改善センター	0.074	0.075	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.051	0.074	0.065
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.051	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月15日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.083	0.080
2	鏡石二小	0.064	0.056	0.057
3	鏡石中学校	0.061	0.070	0.067
4	鏡石幼稚園	0.039	0.035	0.037
5	鏡石保育所	0.041	0.035	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.072	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.081	0.078
8	構造改善センター	0.081	0.077	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.060	0.066	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.055	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月14日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.078	0.074
2	鏡石二小	0.060	0.073	0.070
3	鏡石中学校	0.067	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.047	0.037	0.061
5	鏡石保育所	0.044	0.042	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.064	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.074	0.070	0.062
8	構造改善センター	0.072	0.071	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.056	0.058
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.070	0.066

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月13日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.089	0.084
2	鏡石二小	0.054	0.050	0.046
3	鏡石中学校	0.067	0.068	0.070
4	鏡石幼稚園	0.044	0.027	0.032
5	鏡石保育所	0.048	0.055	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.078	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.059	0.083	0.061
8	構造改善センター	0.095	0.069	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.069	0.056
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月12日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.078	0.073
2	鏡石二小	0.050	0.050	0.051
3	鏡石中学校	0.067	0.068	0.061
4	鏡石幼稚園	0.031	0.042	0.047
5	鏡石保育所	0.052	0.047	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.086	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.081	0.076
8	構造改善センター	0.065	0.067	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.059	0.074	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.049	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月11日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.099	0.097	0.094
2	鏡石二小	0.060	0.048	0.056
3	鏡石中学校	0.070	0.069	0.072
4	鏡石幼稚園	0.032	0.045	0.022
5	鏡石保育所	0.031	0.039	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.071	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.080	0.076
8	構造改善センター	0.078	0.074	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.077	0.061
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.053	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月8日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.073	0.070
2	鏡石二小	0.070	0.053	0.054
3	鏡石中学校	0.067	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.038	0.040	0.036
5	鏡石保育所	0.048	0.049	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.064	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.073	0.074
8	構造改善センター	0.086	0.065	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.061	0.060	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.049	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月7日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.053	0.050	0.056
3	鏡石中学校	0.071	0.067	0.068
4	鏡石幼稚園	0.063	0.030	0.043
5	鏡石保育所	0.049	0.044	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.084	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.080	0.081
8	構造改善センター	0.073	0.077	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.066	0.080	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月6日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.079	0.074
2	鏡石二小	0.040	0.052	0.050
3	鏡石中学校	0.069	0.070	0.067
4	鏡石幼稚園	0.042	0.040	0.037
5	鏡石保育所	0.050	0.041	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.084	0.059
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.085	0.081
8	構造改善センター	0.056	0.067	0.072
9	認定こども園ぶどうの木	0.062	0.067	0.063
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月5日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.080	0.075
2	鏡石二小	0.041	0.056	0.055
3	鏡石中学校	0.067	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.040	0.037	0.028
5	鏡石保育所	0.042	0.051	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.059	0.053
7	鳥見山陸上競技場	0.074	0.073	0.073
8	構造改善センター	0.079	0.059	0.073
9	認定こども園ぶどうの木	0.070	0.067	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月4日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.088	0.085
2	鏡石二小	0.072	0.055	0.062
3	鏡石中学校	0.068	0.069	0.072
4	鏡石幼稚園	0.048	0.045	0.042
5	鏡石保育所	0.057	0.054	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.074	0.068
7	鳥見山陸上競技場	休館日		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.082	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成31年3月1日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.082
2	鏡石二小	0.057	0.045	0.055
3	鏡石中学校	0.070	0.069	0.067
4	鏡石幼稚園	0.040	0.040	0.090
5	鏡石保育所	0.046	0.053	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.056	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.081	0.082
8	構造改善センター	0.063	0.075	0.061
9	認定こども園ぶどうの木	0.065	0.050	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。