

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月31日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.041	0.071
2	鏡石二小	0.052	0.046	0.064
3	鏡石中学校	0.094	0.065	0.071
4	鏡石幼稚園	0.042	0.033	0.039
5	鏡石保育所	0.034	0.040	0.035
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.062	0.058
7	鳥見山陸上競技場	0.050	0.070	0.070
8	構造改善センター	0.076	0.083	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.066	0.065	0.062
10	岡ノ内幼稚園	0.052	0.054	0.055

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月30日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.071	0.082
2	鏡石二小	0.062	0.059	0.050
3	鏡石中学校	0.053	0.061	0.079
4	鏡石幼稚園	0.053	0.038	0.033
5	鏡石保育所	0.045	0.039	0.036
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.063	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.052	0.052	0.043
8	構造改善センター	0.094	0.073	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.066	0.069	0.062
10	岡ノ内幼稚園	0.054	0.055	0.059

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月29日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.080	0.079
2	鏡石二小	0.052	0.062	0.065
3	鏡石中学校	0.099	0.090	0.075
4	鏡石幼稚園	0.042	0.042	0.041
5	鏡石保育所	0.044	0.051	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.090	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.044	0.045	0.046
8	構造改善センター	0.090	0.093	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.064	0.065	0.062
10	岡ノ内幼稚園	0.054	0.052	0.054

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月26日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.087	0.086
2	鏡石二小	0.042	0.043	0.044
3	鏡石中学校	0.057	0.056	0.058
4	鏡石幼稚園	0.043	0.037	0.033
5	鏡石保育所	0.054	0.047	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.061	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.064	0.059	0.049
8	構造改善センター	0.084	0.077	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.058	0.054	0.065
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月25日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.075	0.072
2	鏡石二小	0.068	0.060	0.055
3	鏡石中学校	0.052	0.051	0.056
4	鏡石幼稚園	0.040	0.025	0.038
5	鏡石保育所	0.048	0.055	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.070	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.061	0.058	0.059
8	構造改善センター	0.072	0.093	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.058	0.069	0.057
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.049	0.055

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月24日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.099	0.085	0.075
2	鏡石二小	0.056	0.042	0.047
3	鏡石中学校	0.085	0.072	0.070
4	鏡石幼稚園	0.039	0.045	0.040
5	鏡石保育所	0.048	0.049	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.068	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.063	0.063	0.055
8	構造改善センター	0.103	0.089	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.054	0.065	0.048
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.051	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月23日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.093	0.095	0.073
2	鏡石二小	0.058	0.074	0.062
3	鏡石中学校	0.040	0.043	0.064
4	鏡石幼稚園	0.045	0.048	0.028
5	鏡石保育所	0.051	0.052	0.062
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.078	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.057	0.060	0.062
8	構造改善センター	0.093	0.075	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.072	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.054	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月22日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.094	0.074	0.095
2	鏡石二小	0.052	0.044	0.062
3	鏡石中学校	0.079	0.072	0.060
4	鏡石幼稚園	0.038	0.045	0.027
5	鏡石保育所	0.053	0.048	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.073	0.059
7	鳥見山陸上競技場	0.073	0.055	0.050
8	構造改善センター	0.079	0.085	0.092
9	認定こども園ぶどうの木	0.064	0.072	0.065
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月19日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.057	0.051	0.054
3	鏡石中学校	0.066	0.081	0.051
4	鏡石幼稚園	0.062	0.025	0.040
5	鏡石保育所	0.039	0.040	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.066	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.047	0.055	0.060
8	構造改善センター	0.096	0.071	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.065	0.068	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.049	0.058

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月18日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	会計実地検査のため測定できず		
2	鏡石二小			
3	鏡石中学校			
4	鏡石幼稚園			
5	鏡石保育所			
6	児童ふれあい交流館			
7	鳥見山陸上競技場			
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木			
10	岡ノ内幼稚園			

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月17日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	会計実地検査のため測定できず		
2	鏡石二小			
3	鏡石中学校			
4	鏡石幼稚園			
5	鏡石保育所			
6	児童ふれあい交流館			
7	鳥見山陸上競技場			
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木			
10	岡ノ内幼稚園			

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月16日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	会計実地検査のため測定できず		
2	鏡石二小			
3	鏡石中学校			
4	鏡石幼稚園			
5	鏡石保育所			
6	児童ふれあい交流館			
7	鳥見山陸上競技場			
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木			
10	岡ノ内幼稚園			

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月12日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.076
2	鏡石二小	0.065	0.054	0.065
3	鏡石中学校	0.049	0.061	0.059
4	鏡石幼稚園	0.042	0.042	0.034
5	鏡石保育所	0.052	0.041	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.059	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.069	0.059	0.060
8	構造改善センター	0.070	0.068	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.069	0.058	0.057
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.055	0.056

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月11日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.058	0.047	0.057
3	鏡石中学校	0.055	0.058	0.069
4	鏡石幼稚園	0.041	0.039	0.034
5	鏡石保育所	0.040	0.039	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.097	0.079	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.057	0.062	0.067
8	構造改善センター	0.084	0.066	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.068	0.055	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.054	0.048	0.056

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月10日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.055	0.048	0.049
3	鏡石中学校	0.048	0.074	0.060
4	鏡石幼稚園	0.038	0.045	0.044
5	鏡石保育所	0.051	0.049	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.068	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.071	0.072	0.074
8	構造改善センター	0.081	0.076	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.065	0.065	0.050
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.050	0.056

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月9日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.077	0.073
2	鏡石二小	0.063	0.055	0.088
3	鏡石中学校	0.055	0.060	0.058
4	鏡石幼稚園	0.041	0.038	0.042
5	鏡石保育所	0.034	0.044	0.036
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.082	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.055	0.066	0.074
8	構造改善センター	0.095	0.060	0.061
9	認定こども園ぶどうの木	0.066	0.071	0.061
10	岡ノ内幼稚園	0.056	0.049	0.058

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月8日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.067	0.063
2	鏡石二小	0.063	0.064	0.062
3	鏡石中学校	0.070	0.042	0.112
4	鏡石幼稚園	0.034	0.042	0.048
5	鏡石保育所	0.035	0.043	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.075	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.069	0.073	0.065
8	構造改善センター	0.073	0.067	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.052	0.045	0.062
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.046	0.058

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月5日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.082
2	鏡石二小	0.057	0.052	0.057
3	鏡石中学校	0.069	0.061	0.053
4	鏡石幼稚園	0.029	0.035	0.042
5	鏡石保育所	0.033	0.041	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.078	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.077	0.071	0.067
8	構造改善センター	0.079	0.073	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.054	0.057	0.052
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.046	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月4日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.093	0.090	0.085
2	鏡石二小	0.087	0.064	0.064
3	鏡石中学校	0.045	0.051	0.056
4	鏡石幼稚園	0.051	0.043	0.038
5	鏡石保育所	0.068	0.080	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.082	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.088	0.080
8	構造改善センター	0.087	0.081	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.056	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.065	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月3日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.080	0.076
2	鏡石二小	0.060	0.055	0.059
3	鏡石中学校	0.077	0.061	0.059
4	鏡石幼稚園	0.034	0.039	0.036
5	鏡石保育所	0.038	0.048	0.035
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.067	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.067	0.066	0.072
8	構造改善センター	0.071	0.070	0.072
9	認定こども園ぶどうの木	0.065	0.055	0.063
10	岡ノ内幼稚園	0.056	0.051	0.059

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月2日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.049	0.048	0.055
3	鏡石中学校	0.069	0.066	0.053
4	鏡石幼稚園	0.037	0.035	0.041
5	鏡石保育所	0.047	0.046	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.058	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.076	0.066	0.058
8	構造改善センター	0.087	0.073	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.060	0.062	0.059
10	岡ノ内幼稚園	0.053	0.051	0.051

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

令和元年7月1日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.080	0.076
2	鏡石二小	0.043	0.046	0.048
3	鏡石中学校	0.055	0.062	0.058
4	鏡石幼稚園	0.038	0.041	0.037
5	鏡石保育所	0.050	0.041	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.099	0.041	0.065
7	鳥見山陸上競技場	休館日		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.071	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.047	0.044	0.053

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。