

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月31日(金)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校				
第二小学校	鶏ひき肉	岩手県	不検出	不検出
	ごぼう	青森県	不検出	不検出
	大根	千葉県	不検出	不検出
鏡石中学校	ニラ	郡山市	不検出	不検出
鏡石保育所	鶏むね肉	岩手県	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
	もやし	相馬市	不検出	不検出
	チンゲン菜	茨城県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月30日(木)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校				
第二小学校	人参	千葉県	不検出	不検出
	きゅうり	郡山市	不検出	不検出
鏡石中学校	しめじ	長野県	不検出	不検出
鏡石保育所	大根	千葉県	不検出	不検出
	ねぎ	埼玉県	不検出	不検出
	ほうれん草	郡山市	不検出	不検出
	(人参)	(千葉県)	不検出	不検出
	もやし	相馬市	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月29日(水)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校	鶏むね肉	岩手県	不検出	不検出
	もやし	郡山市	不検出	不検出
第二小学校	鶏もも肉	岩手県	不検出	不検出
	(鶏むね肉)	(岩手県)	不検出	不検出
	きゅうり	郡山市	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
鏡石中学校	ごぼう	青森県	不検出	不検出
鏡石保育所	(人参)	(千葉県)	不検出	不検出
	大根	千葉県	不検出	不検出
	もやし	相馬市	不検出	不検出
	ねぎ	埼玉県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月28日(火)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校				
第二小学校	豚ひき肉	新潟県	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
鏡石中学校				
鏡石保育所	豚ひき肉	茨城県	不検出	不検出
	エリンギ	新潟県	不検出	不検出
	白菜	郡山市	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月27日(月)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校				
第二小学校	鶏もも肉	岩手県	不検出	不検出
	白菜	茨城県	不検出	不検出
	きゅうり	郡山市	不検出	不検出
	大根	千葉県	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
鏡石中学校				
鏡石保育所	鶏ひき肉	岩手県	不検出	不検出
	豚もも肉	茨城県	不検出	不検出
	(大根)	(千葉県)	不検出	不検出
	(人参)	(千葉県)	不検出	不検出
	しめじ	新潟県	不検出	不検出
	なめこ	郡山市	不検出	不検出
	万能ねぎ	宮城県	不検出	不検出
	ねぎ	埼玉県	不検出	不検出
	小松菜	郡山市	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月25日(土)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校				
第二小学校				
鏡石中学校				
鏡石保育所	キャベツ	千葉県	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月24日(金)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校	鶏もも肉	岩手県	不検出	不検出
第二小学校	(鶏もも肉)	(岩手県)	不検出	不検出
	もやし	郡山市	不検出	不検出
	さといも	茨城県	不検出	不検出
	大根	矢吹町	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
鏡石中学校				
鏡石保育所	(人参)	(千葉県)	不検出	不検出
	もやし	相馬市	不検出	不検出
	キャベツ	千葉県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月23日(木)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校	白菜	茨城県	不検出	不検出
第二小学校	鶏もも肉	岩手県	不検出	不検出
鏡石中学校				
鏡石保育所	豚ひき肉	茨城県	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
	小松菜	茨城県	不検出	不検出
	ねぎ	埼玉県	不検出	不検出
	しめじ	新潟県	不検出	不検出
	白菜	郡山市	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459



## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月22日(水)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校	ねぎ	天栄村	不検出	不検出
	ごぼう	青森県	不検出	不検出
第二小学校	鶏もも肉	岩手県	不検出	不検出
	大根	矢吹町	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
鏡石中学校	鶏ひき肉	岩手県	不検出	不検出
鏡石保育所	ねぎ	埼玉県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月21日(火)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校	豚ひき肉	新潟県	不検出	不検出
第二小学校	白菜	茨城県	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
鏡石中学校	ベーコン	岩手県	不検出	不検出
鏡石保育所	鶏むね肉	岩手県	不検出	不検出
	レンコン	茨城県	不検出	不検出
	ごぼう	青森県	不検出	不検出
	ねぎ	埼玉県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月20日(月)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校	豚もも肉	新潟県	不検出	不検出
第二小学校	豚もも肉	福島市	不検出	不検出
	ねぎ	天栄村	不検出	不検出
鏡石中学校	大根	千葉県	不検出	不検出
鏡石保育所	鶏むね肉	岩手県	不検出	不検出
	豚バラ肉	茨城県	不検出	不検出
	豚ロース肉	茨城県	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月18日(土)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校				
第二小学校				
鏡石中学校				
鏡石保育所	ねぎ	茨城県	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
	大根	千葉県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月17日(金)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校				
第二小学校	鶏もも肉	岩手県	不検出	不検出
	白菜	茨城県	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
鏡石中学校	ほうれん草	郡山市	不検出	不検出
	(人参)	(千葉県)	不検出	不検出
	もやし	相馬市	不検出	不検出
	ねぎ	茨城県	不検出	不検出
鏡石保育所				

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月16日(木)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校	鶏もも肉	岩手県	不検出	不検出
第二小学校	鶏もも肉	新潟県	不検出	不検出
	白菜	茨城県	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
	ねぎ	郡山市	不検出	不検出
鏡石中学校	(白菜)	(茨城県)	不検出	不検出
鏡石保育所	(人参)	(千葉県)	不検出	不検出
	チンゲン菜	茨城県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月15日(水)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校				
第二小学校	鶏もも肉	岩手県	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
	にら	須賀川市	不検出	不検出
	ごぼう	青森県	不検出	不検出
鏡石中学校	ねぎ	茨城県	不検出	不検出
鏡石保育所	大根	千葉県	不検出	不検出
	なめこ	郡山市	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月14日(火)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校	白菜	茨城県	不検出	不検出
第二小学校	豚もも肉	新潟県	不検出	不検出
	ベーコン	静岡県	不検出	不検出
	白菜	石川町	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
鏡石中学校				
鏡石保育所	豚バラ肉	茨城県	不検出	不検出
	もやし	相馬市	不検出	不検出
	ねぎ	茨城県	不検出	不検出
	ほうれん草	郡山市	不検出	不検出
	(人参)	(千葉県)	不検出	不検出
	しめじ	新潟県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459



## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月11日(土)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校				
第二小学校				
鏡石中学校				
鏡石保育所	人参	千葉県	不検出	不検出
	ほうれん草	郡山市	不検出	不検出
	もやし	相馬市	不検出	不検出
	ねぎ	茨城県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月10日(金)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校	鶏ひき肉	岩手県	不検出	不検出
	大根	千葉県	不検出	不検出
第二小学校	(鶏ひき肉)	(岩手県)	不検出	不検出
	ロースハム	岩手県	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
	ねぎ	郡山市	不検出	不検出
鏡石中学校	ごぼう	青森県	不検出	不検出
鏡石保育所	豚もも肉	茨城県	不検出	不検出
	(人参)	(千葉県)	不検出	不検出
	ねぎ	茨城県	不検出	不検出
	白菜	郡山市	不検出	不検出
	小松菜	茨城県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月9日(木)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校	豚もも肉	新潟県	不検出	不検出
第二小学校	白菜	茨城県	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
	もやし	郡山市	不検出	不検出
鏡石中学校	豚ひき肉	福島	不検出	不検出
鏡石保育所	ねぎ	茨城県	不検出	不検出
	(人参)	(千葉県)	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月8日(水)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校				
第二小学校				
鏡石中学校	鶏むね肉	岩手県	不検出	不検出
	カブ	千葉県	不検出	不検出
	せり	相馬市	不検出	不検出
鏡石保育所	鶏もも肉	茨城県	不検出	不検出
	もやし	相馬市	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出
	小松菜	茨城県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月7日(火)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校				
第二小学校				
鏡石中学校				
鏡石保育所	大根	千葉県	不検出	不検出
	ねぎ	茨城県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

区 分	食材種類	鏡石町の設定基準値
放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計	給食食材	30
	牛乳・乳製品	30

### ◆検査月日 令和2年1月6日(月)

学 校 名	産 地 名	測 定 結 果		
		セシウム134	セシウム137	
第一小学校				
第二小学校				
鏡石中学校				
鏡石保育所	豚もも肉	茨城県	不検出	不検出
	鶏もも肉	岩手県	不検出	不検出
	人参	千葉県	不検出	不検出

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459