

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月6日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.487	0.444	0.477	0.469
鏡石二小	0.452	0.451	0.483	0.462
鏡石中学校	0.494	0.431	0.428	0.451
鏡石幼稚園	0.764	0.735	0.688	0.729
鏡石保育所(本園)	0.499	0.476	0.464	0.480
鏡石保育所(分園)	0.380	0.460	0.410	0.417
鏡石児童館	0.468	0.507	0.574	0.516
鳥見山陸上競技場	0.450	0.420	0.560	0.477
構造改善センター	0.410	0.410	0.380	0.400

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.475	0.493	0.497	0.488
鏡石二小	0.398	0.360	0.354	0.371
鏡石中学校	0.408	0.413	0.376	0.399
鏡石幼稚園	0.578	0.539	0.478	0.532
鏡石保育所(本園)	0.474	0.456	0.432	0.454
鏡石保育所(分園)	0.270	0.310	0.310	0.297
鏡石児童館	0.414	0.418	0.386	0.406
鳥見山陸上競技場	0.500	0.480	0.520	0.500
構造改善センター	0.370	0.370	0.380	0.373

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.423	0.448	0.465	0.445
鏡石二小	0.367	0.358	0.348	0.358
鏡石中学校	0.396	0.379	0.367	0.381
鏡石幼稚園	0.450	0.343	0.439	0.411
鏡石保育所(本園)	0.369	0.411	0.388	0.389
鏡石保育所(分園)	0.220	0.250	0.260	0.243
鏡石児童館	0.421	0.406	0.395	0.407
鳥見山陸上競技場	0.440	0.450	0.480	0.457
構造改善センター	0.340	0.350	0.350	0.347

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月9日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.438	0.443	0.493	0.458
鏡石二小	0.385	0.437	0.427	0.416
鏡石中学校	0.463	0.491	0.494	0.483
鏡石幼稚園	0.665	0.688	0.699	0.684
鏡石保育所(本園)	0.547	0.541	0.480	0.523
鏡石保育所(分園)	0.383	0.458	0.323	0.388
鏡石児童館	0.586	0.647	0.600	0.611
鳥見山陸上競技場	0.660	0.630	0.620	0.637
構造改善センター	0.380	0.370	0.410	0.387

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.438	0.456	0.442	0.445
鏡石二小	0.378	0.377	0.355	0.370
鏡石中学校	0.392	0.398	0.395	0.395
鏡石幼稚園	0.536	0.521	0.479	0.512
鏡石保育所(本園)	0.442	0.456	0.429	0.442
鏡石保育所(分園)	0.291	0.289	0.316	0.299
鏡石児童館	0.364	0.413	0.375	0.384
鳥見山陸上競技場	0.500	0.490	0.490	0.493
構造改善センター	0.380	0.360	0.390	0.377

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.445	0.444	0.432	0.440
鏡石二小	0.363	0.337	0.329	0.343
鏡石中学校	0.378	0.384	0.366	0.376
鏡石幼稚園	0.488	0.431	0.443	0.454
鏡石保育所(本園)	0.385	0.406	0.360	0.384
鏡石保育所(分園)	0.241	0.255	0.241	0.246
鏡石児童館	0.348	0.384	0.392	0.375
鳥見山陸上競技場	0.440	0.420	0.450	0.437
構造改善センター	0.350	0.350	0.330	0.343

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月10日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.437	0.422	0.413	0.424
鏡石二小	0.381	0.410	0.445	0.412
鏡石中学校	0.448	0.452	0.455	0.452
鏡石幼稚園	0.666	0.706	0.628	0.667
鏡石保育所(本園)	0.472	0.474	0.470	0.472
鏡石保育所(分園)	0.384	0.386	0.368	0.379
鏡石児童館	0.543	0.503	0.503	0.516
鳥見山陸上競技場	0.600	0.630	0.580	0.603
構造改善センター	0.380	0.410	0.400	0.397

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.444	0.427	0.464	0.445
鏡石二小	0.352	0.350	0.371	0.358
鏡石中学校	0.382	0.395	0.391	0.389
鏡石幼稚園	0.404	0.519	0.503	0.475
鏡石保育所(本園)	0.443	0.452	0.417	0.437
鏡石保育所(分園)	0.255	0.262	0.263	0.260
鏡石児童館	0.418	0.393	0.368	0.393
鳥見山陸上競技場	0.490	0.500	0.490	0.493
構造改善センター	0.350	0.370	0.360	0.360

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.431	0.419	0.419	0.423
鏡石二小	0.347	0.347	0.358	0.351
鏡石中学校	0.372	0.380	0.366	0.373
鏡石幼稚園	0.433	0.416	0.403	0.417
鏡石保育所(本園)	0.387	0.406	0.377	0.390
鏡石保育所(分園)	0.206	0.236	0.208	0.217
鏡石児童館	0.335	0.368	0.335	0.346
鳥見山陸上競技場	0.410	0.400	0.460	0.423
構造改善センター	0.340	0.330	0.320	0.330

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月11日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.406	0.432	0.514	0.451
鏡石二小	0.420	0.408	0.419	0.416
鏡石中学校	0.371	0.460	0.446	0.426
鏡石幼稚園	0.669	0.648	0.680	0.666
鏡石保育所(本園)	0.477	0.481	0.508	0.489
鏡石保育所(分園)	0.386	0.255	0.395	0.345
鏡石児童館	0.513	0.443	0.529	0.495
鳥見山陸上競技場	0.590	0.570	0.580	0.580
構造改善センター	0.420	0.400	0.370	0.397

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.461	0.439	0.456	0.452
鏡石二小	0.379	0.356	0.363	0.366
鏡石中学校	0.359	0.378	0.373	0.370
鏡石幼稚園	0.512	0.546	0.578	0.545
鏡石保育所(本園)	0.439	0.391	0.427	0.419
鏡石保育所(分園)	0.293	0.221	0.290	0.268
鏡石児童館	0.399	0.375	0.445	0.406
鳥見山陸上競技場	0.480	0.440	0.420	0.447
構造改善センター	0.360	0.350	0.360	0.357

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.414	0.413	0.442	0.423
鏡石二小	0.331	0.340	0.336	0.336
鏡石中学校	0.355	0.363	0.364	0.361
鏡石幼稚園	0.411	0.409	0.462	0.427
鏡石保育所(本園)	0.371	0.360	0.383	0.371
鏡石保育所(分園)	0.244	0.188	0.229	0.220
鏡石児童館	0.338	0.349	0.345	0.344
鳥見山陸上競技場	0.420	0.390	0.420	0.410
構造改善センター	0.340	0.340	0.330	0.337

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月12日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.436	0.422	0.452	0.437
鏡石二小	0.404	0.409	0.365	0.393
鏡石中学校	0.415	0.501	0.488	0.468
鏡石幼稚園	0.601	0.621	0.651	0.624
鏡石保育所(本園)	0.427	0.483	0.473	0.461
鏡石保育所(分園)	0.415	0.512	0.225	0.384
鏡石児童館	0.527	0.475	0.474	0.492
鳥見山陸上競技場	0.568	0.565	0.593	0.575
構造改善センター	0.425	0.413	0.437	0.425

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.446	0.415	0.471	0.444
鏡石二小	0.337	0.381	0.346	0.355
鏡石中学校	0.383	0.380	0.382	0.382
鏡石幼稚園	0.514	0.497	0.455	0.489
鏡石保育所(本園)	0.444	0.417	0.371	0.411
鏡石保育所(分園)	0.314	0.409	0.200	0.308
鏡石児童館	0.409	0.435	0.396	0.413
鳥見山陸上競技場	0.456	0.469	0.488	0.471
構造改善センター	0.357	0.345	0.399	0.367

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.421	0.418	0.446	0.428
鏡石二小	0.348	0.351	0.300	0.333
鏡石中学校	0.374	0.359	0.377	0.370
鏡石幼稚園	0.431	0.420	0.410	0.420
鏡石保育所(本園)	0.317	0.362	0.358	0.346
鏡石保育所(分園)	0.267	0.253	0.188	0.236
鏡石児童館	0.381	0.364	0.358	0.368
鳥見山陸上競技場	0.424	0.412	0.424	0.420
構造改善センター	0.349	0.299	0.315	0.321

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月13日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.384	0.387	0.370	0.380
鏡石二小	0.382	0.406	0.378	0.389
鏡石中学校	0.453	0.450	0.477	0.460
鏡石幼稚園	0.622	0.604	0.622	0.616
鏡石保育所(本園)	0.454	0.481	0.507	0.481
鏡石保育所(分園)	0.428	0.387	0.480	0.432
鏡石児童館	0.433	0.464	0.522	0.473
鳥見山陸上競技場	0.350	0.356	0.331	0.346
構造改善センター	0.422	0.380	0.416	0.406

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.428	0.432	0.480	0.447
鏡石二小	0.357	0.356	0.348	0.354
鏡石中学校	0.383	0.371	0.391	0.382
鏡石幼稚園	0.471	0.467	0.500	0.479
鏡石保育所(本園)	0.385	0.427	0.401	0.404
鏡石保育所(分園)	0.326	0.323	0.343	0.331
鏡石児童館	0.389	0.418	0.384	0.397
鳥見山陸上競技場	0.504	0.447	0.461	0.471
構造改善センター	0.363	0.355	0.392	0.370

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.414	0.415	0.439	0.423
鏡石二小	0.330	0.340	0.343	0.338
鏡石中学校	0.343	0.367	0.378	0.363
鏡石幼稚園	0.416	0.423	0.461	0.433
鏡石保育所(本園)	0.375	0.366	0.363	0.368
鏡石保育所(分園)	0.244	0.246	0.238	0.243
鏡石児童館	0.372	0.346	0.366	0.361
鳥見山陸上競技場	0.420	0.379	0.381	0.393
構造改善センター	0.340	0.342	0.345	0.342

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月16日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.541	0.582	0.477	0.533
鏡石二小	0.411	0.406	0.372	0.396
鏡石中学校	0.427	0.433	0.504	0.455
鏡石幼稚園	0.641	0.689	0.675	0.668
鏡石保育所(本園)	0.447	0.428	0.403	0.426
鏡石保育所(分園)	0.498	0.468	0.368	0.445
鏡石児童館	0.431	0.482	0.499	0.471
鳥見山陸上競技場	0.607	0.555	0.423	0.528
構造改善センター	0.420	0.417	0.425	0.421

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.496	0.430	0.450	0.459
鏡石二小	0.342	0.357	0.344	0.348
鏡石中学校	0.381	0.359	0.372	0.371
鏡石幼稚園	0.508	0.473	0.476	0.486
鏡石保育所(本園)	0.413	0.443	0.388	0.415
鏡石保育所(分園)	0.321	0.292	0.268	0.294
鏡石児童館	0.354	0.390	0.366	0.370
鳥見山陸上競技場	0.496	0.482	0.467	0.482
構造改善センター	0.346	0.379	0.387	0.371

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.434	0.440	0.450	0.441
鏡石二小	0.330	0.330	0.319	0.326
鏡石中学校	0.357	0.353	0.369	0.360
鏡石幼稚園	0.422	0.427	0.413	0.421
鏡石保育所(本園)	0.345	0.384	0.333	0.354
鏡石保育所(分園)	0.251	0.236	0.226	0.238
鏡石児童館	0.378	0.329	0.352	0.353
鳥見山陸上競技場	0.433	0.422	0.391	0.415
構造改善センター	0.332	0.339	0.322	0.331

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月17日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.452	0.473	0.465	0.463
鏡石二小	0.434	0.386	0.431	0.417
鏡石中学校	0.462	0.512	0.490	0.488
鏡石幼稚園	0.698	0.686	0.653	0.679
鏡石保育所(本園)	0.518	0.460	0.472	0.483
鏡石保育所(分園)	0.391	0.488	0.418	0.432
鏡石児童館	0.482	0.518	0.437	0.479
鳥見山陸上競技場	0.582	0.570	0.540	0.564
構造改善センター	0.410	0.414	0.411	0.412

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.444	0.475	0.429	0.449
鏡石二小	0.346	0.368	0.361	0.358
鏡石中学校	0.374	0.397	0.336	0.369
鏡石幼稚園	0.517	0.516	0.524	0.519
鏡石保育所(本園)	0.407	0.381	0.410	0.399
鏡石保育所(分園)	0.296	0.322	0.323	0.314
鏡石児童館	0.409	0.359	0.392	0.387
鳥見山陸上競技場	0.493	0.474	0.455	0.474
構造改善センター	0.381	0.367	0.371	0.373

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.403	0.435	0.407	0.415
鏡石二小	0.325	0.345	0.354	0.341
鏡石中学校	0.358	0.364	0.272	0.331
鏡石幼稚園	0.417	0.435	0.458	0.437
鏡石保育所(本園)	0.354	0.360	0.344	0.353
鏡石保育所(分園)	0.258	0.254	0.257	0.256
鏡石児童館	0.326	0.322	0.365	0.338
鳥見山陸上競技場	0.410	0.404	0.417	0.410
構造改善センター	0.306	0.297	0.341	0.315

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月18日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.561	0.501	0.490	0.517
鏡石二小	0.395	0.351	0.413	0.386
鏡石中学校	0.507	0.418	0.489	0.471
鏡石幼稚園	0.701	0.659	0.675	0.678
鏡石保育所(本園)	0.474	0.369	0.484	0.442
鏡石保育所(分園)	0.446	0.363	0.443	0.417
鏡石児童館	0.483	0.533	0.520	0.512
鳥見山陸上競技場	0.537	0.539	0.567	0.548
構造改善センター	0.411	0.401	0.399	0.404

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.484	0.462	0.444	0.463
鏡石二小	0.362	0.338	0.356	0.352
鏡石中学校	0.382	0.395	0.413	0.397
鏡石幼稚園	0.502	0.497	0.485	0.495
鏡石保育所(本園)	0.417	0.361	0.405	0.394
鏡石保育所(分園)	0.309	0.303	0.304	0.305
鏡石児童館	0.402	0.393	0.446	0.414
鳥見山陸上競技場	0.485	0.460	0.450	0.465
構造改善センター	0.391	0.357	0.367	0.372

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.429	0.415	0.422	0.422
鏡石二小	0.329	0.334	0.329	0.331
鏡石中学校	0.361	0.366	0.364	0.364
鏡石幼稚園	0.431	0.451	0.455	0.446
鏡石保育所(本園)	0.357	0.338	0.344	0.346
鏡石保育所(分園)	0.244	0.237	0.223	0.235
鏡石児童館	0.333	0.364	0.342	0.346
鳥見山陸上競技場	0.429	0.434	0.426	0.430
構造改善センター	0.321	0.345	0.346	0.337

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月19日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.474	0.469	0.470	0.471
鏡石二小	0.423	0.379	0.396	0.399
鏡石中学校	0.417	0.492	0.436	0.448
鏡石幼稚園	0.699	0.689	0.644	0.677
鏡石保育所(本園)	0.440	0.466	0.501	0.469
鏡石保育所(分園)	0.463	0.474	0.429	0.455
鏡石児童館	0.491	0.511	0.481	0.494
鳥見山陸上競技場	0.590	0.587	0.585	0.587
構造改善センター	0.404	0.390	0.401	0.398

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.417	0.404	0.445	0.422
鏡石二小	0.337	0.339	0.335	0.337
鏡石中学校	0.374	0.398	0.383	0.385
鏡石幼稚園	0.497	0.485	0.520	0.501
鏡石保育所(本園)	0.415	0.449	0.443	0.436
鏡石保育所(分園)	0.275	0.368	0.339	0.327
鏡石児童館	0.393	0.432	0.380	0.402
鳥見山陸上競技場	0.437	0.444	0.451	0.444
構造改善センター	0.388	0.366	0.394	0.383

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.397	0.366	0.405	0.389
鏡石二小	0.298	0.315	0.338	0.317
鏡石中学校	0.362	0.368	0.373	0.368
鏡石幼稚園	0.456	0.425	0.450	0.444
鏡石保育所(本園)	0.398	0.378	0.402	0.393
鏡石保育所(分園)	0.240	0.269	0.260	0.256
鏡石児童館	0.342	0.367	0.293	0.334
鳥見山陸上競技場	0.404	0.428	0.415	0.416
構造改善センター	0.338	0.365	0.353	0.352

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月20日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.471	0.486	0.487	0.481
鏡石二小	0.407	0.397	0.409	0.404
鏡石中学校	0.457	0.427	0.451	0.445
鏡石幼稚園	0.643	0.669	0.673	0.662
鏡石保育所(本園)	0.481	0.509	0.437	0.476
鏡石保育所(分園)	0.448	0.401	0.434	0.428
鏡石児童館	0.485	0.511	0.492	0.496
鳥見山陸上競技場	0.532	0.553	0.572	0.552
構造改善センター	0.423	0.426	0.410	0.420

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.413	0.447	0.401	0.420
鏡石二小	0.335	0.360	0.324	0.340
鏡石中学校	0.367	0.398	0.395	0.387
鏡石幼稚園	0.482	0.489	0.489	0.487
鏡石保育所(本園)	0.390	0.428	0.378	0.399
鏡石保育所(分園)	0.301	0.361	0.366	0.343
鏡石児童館	0.394	0.394	0.418	0.402
鳥見山陸上競技場	0.484	0.473	0.472	0.476
構造改善センター	0.368	0.416	0.372	0.385

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.382	0.394	0.386	0.387
鏡石二小	0.315	0.340	0.316	0.324
鏡石中学校	0.345	0.341	0.374	0.353
鏡石幼稚園	0.439	0.449	0.428	0.439
鏡石保育所(本園)	0.372	0.362	0.349	0.361
鏡石保育所(分園)	0.258	0.268	0.270	0.265
鏡石児童館	0.345	0.296	0.374	0.338
鳥見山陸上競技場	0.443	0.414	0.406	0.421
構造改善センター	0.341	0.346	0.330	0.339

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月23日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.442	0.458	0.482	0.461
鏡石二小	0.386	0.346	0.394	0.375
鏡石中学校	0.403	0.438	0.414	0.418
鏡石幼稚園	0.646	0.658	0.647	0.650
鏡石保育所(本園)	0.471	0.472	0.518	0.487
鏡石保育所(分園)	0.384	0.309	0.398	0.364
鏡石児童館	0.468	0.475	0.482	0.475
鳥見山陸上競技場	0.527	0.555	0.509	0.530
構造改善センター	0.404	0.414	0.404	0.407

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.417	0.418	0.401	0.412
鏡石二小	0.338	0.326	0.331	0.332
鏡石中学校	0.370	0.385	0.386	0.380
鏡石幼稚園	0.472	0.483	0.505	0.487
鏡石保育所(本園)	0.443	0.378	0.431	0.417
鏡石保育所(分園)	0.290	0.279	0.316	0.295
鏡石児童館	0.342	0.406	0.419	0.389
鳥見山陸上競技場	0.463	0.453	0.427	0.448
構造改善センター	0.400	0.347	0.369	0.372

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.401	0.406	0.386	0.398
鏡石二小	0.327	0.304	0.330	0.320
鏡石中学校	0.332	0.373	0.363	0.356
鏡石幼稚園	0.440	0.434	0.416	0.430
鏡石保育所(本園)	0.397	0.366	0.378	0.380
鏡石保育所(分園)	0.266	0.250	0.265	0.260
鏡石児童館	0.342	0.348	0.391	0.360
鳥見山陸上競技場	0.428	0.401	0.388	0.406
構造改善センター	0.363	0.358	0.324	0.348

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月24日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.440	0.480	0.573	0.498
鏡石二小	0.433	0.413	0.378	0.408
鏡石中学校	0.404	0.406	0.518	0.443
鏡石幼稚園	0.606	0.638	0.630	0.625
鏡石保育所(本園)	0.504	0.445	0.437	0.462
鏡石保育所(分園)	0.413	0.430	0.399	0.414
鏡石児童館	0.568	0.509	0.492	0.523
鳥見山陸上競技場	0.561	0.564	0.541	0.555
構造改善センター	0.399	0.414	0.404	0.406

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.402	0.404	0.427	0.411
鏡石二小	0.330	0.341	0.352	0.341
鏡石中学校	0.407	0.382	0.379	0.389
鏡石幼稚園	0.458	0.447	0.482	0.462
鏡石保育所(本園)	0.405	0.412	0.434	0.417
鏡石保育所(分園)	0.302	0.313	0.360	0.325
鏡石児童館	0.414	0.417	0.381	0.404
鳥見山陸上競技場	0.420	0.418	0.431	0.423
構造改善センター	0.361	0.370	0.351	0.361

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.395	0.414	0.410	0.406
鏡石二小	0.308	0.295	0.322	0.308
鏡石中学校	0.376	0.376	0.350	0.367
鏡石幼稚園	0.402	0.440	0.431	0.424
鏡石保育所(本園)	0.376	0.370	0.368	0.371
鏡石保育所(分園)	0.244	0.368	0.244	0.285
鏡石児童館	0.373	0.382	0.336	0.364
鳥見山陸上競技場	0.400	0.398	0.388	0.395
構造改善センター	0.331	0.342	0.359	0.344

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月25日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.482	0.435	0.423	0.447
鏡石二小	0.398	0.406	0.374	0.393
鏡石中学校	0.421	0.427	0.442	0.430
鏡石幼稚園	0.650	0.672	0.667	0.663
鏡石保育所(本園)	0.493	0.479	0.460	0.477
鏡石保育所(分園)	0.369	0.390	0.378	0.379
鏡石児童館	0.511	0.496	0.493	0.500
鳥見山陸上競技場	0.503	0.514	0.467	0.495
構造改善センター	0.409	0.433	0.378	0.407

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.415	0.424	0.433	0.424
鏡石二小	0.341	0.316	0.345	0.334
鏡石中学校	0.389	0.387	0.372	0.383
鏡石幼稚園	0.496	0.483	0.474	0.484
鏡石保育所(本園)	0.437	0.430	0.382	0.416
鏡石保育所(分園)	0.286	0.323	0.279	0.296
鏡石児童館	0.359	0.388	0.406	0.384
鳥見山陸上競技場	0.434	0.436	0.410	0.427
構造改善センター	0.354	0.366	0.395	0.372

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.389	0.419	0.424	0.411
鏡石二小	0.351	0.317	0.313	0.327
鏡石中学校	0.369	0.373	0.360	0.367
鏡石幼稚園	0.448	0.426	0.448	0.441
鏡石保育所(本園)	0.388	0.371	0.354	0.371
鏡石保育所(分園)	0.253	0.230	0.224	0.236
鏡石児童館	0.333	0.320	0.351	0.335
鳥見山陸上競技場	0.432	0.411	0.377	0.407
構造改善センター	0.329	0.344	0.320	0.331

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月26日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.453	0.464	0.485	0.467
鏡石二小	0.398	0.373	0.407	0.393
鏡石中学校	0.432	0.412	0.453	0.432
鏡石幼稚園	0.621	0.687	0.655	0.654
鏡石保育所(本園)	0.472	0.466	0.469	0.469
鏡石保育所(分園)	0.345	0.456	0.426	0.409
鏡石児童館	0.545	0.496	0.489	0.510
鳥見山陸上競技場	0.481	0.498	0.492	0.490
構造改善センター	0.402	0.398	0.382	0.394

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.393	0.406	0.424	0.408
鏡石二小	0.336	0.341	0.365	0.347
鏡石中学校	0.389	0.389	0.394	0.391
鏡石幼稚園	0.483	0.488	0.484	0.485
鏡石保育所(本園)	0.410	0.396	0.374	0.393
鏡石保育所(分園)	0.321	0.345	0.359	0.342
鏡石児童館	0.414	0.396	0.445	0.418
鳥見山陸上競技場	0.422	0.436	0.439	0.432
構造改善センター	0.386	0.377	0.379	0.381

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.382	0.384	0.407	0.391
鏡石二小	0.318	0.333	0.309	0.320
鏡石中学校	0.363	0.358	0.371	0.364
鏡石幼稚園	0.428	0.427	0.426	0.427
鏡石保育所(本園)	0.361	0.350	0.354	0.355
鏡石保育所(分園)	0.270	0.271	0.272	0.271
鏡石児童館	0.334	0.361	0.368	0.354
鳥見山陸上競技場	0.404	0.407	0.418	0.410
構造改善センター	0.327	0.318	0.352	0.332

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月27日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.542	0.475	0.476	0.498
鏡石二小	0.372	0.433	0.352	0.386
鏡石中学校	0.433	0.385	0.408	0.409
鏡石幼稚園	0.666	0.602	0.638	0.635
鏡石保育所(本園)	0.455	0.457	0.469	0.460
鏡石保育所(分園)	0.434	0.426	0.389	0.416
鏡石児童館	0.505	0.441	0.479	0.475
鳥見山陸上競技場	0.415	0.474	0.481	0.457
構造改善センター	0.427	0.406	0.388	0.407

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.435	0.418	0.442	0.432
鏡石二小	0.361	0.359	0.319	0.346
鏡石中学校	0.375	0.373	0.363	0.370
鏡石幼稚園	0.521	0.474	0.482	0.492
鏡石保育所(本園)	0.403	0.386	0.377	0.389
鏡石保育所(分園)	0.325	0.269	0.340	0.311
鏡石児童館	0.403	0.410	0.377	0.397
鳥見山陸上競技場	0.396	0.397	0.422	0.405
構造改善センター	0.396	0.362	0.363	0.374

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.417	0.414	0.359	0.397
鏡石二小	0.329	0.341	0.343	0.338
鏡石中学校	0.324	0.351	0.351	0.342
鏡石幼稚園	0.465	0.413	0.426	0.435
鏡石保育所(本園)	0.361	0.369	0.389	0.373
鏡石保育所(分園)	0.285	0.248	0.269	0.267
鏡石児童館	0.360	0.357	0.362	0.360
鳥見山陸上競技場	0.386	0.376	0.395	0.386
構造改善センター	0.323	0.345	0.323	0.330

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月30日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.434	0.524	0.501	0.486
鏡石二小	0.405	0.381	0.383	0.390
鏡石中学校	0.454	0.398	0.401	0.418
鏡石幼稚園	0.543	0.569	0.526	0.546
鏡石保育所(本園)	0.405	0.431	0.479	0.438
鏡石保育所(分園)	0.428	0.399	0.441	0.423
鏡石児童館	0.528	0.529	0.440	0.499
鳥見山陸上競技場	0.468	0.491	0.478	0.479
構造改善センター	0.381	0.428	0.403	0.404

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.395	0.372	0.403	0.390
鏡石二小	0.329	0.341	0.311	0.327
鏡石中学校	0.389	0.388	0.359	0.379
鏡石幼稚園	0.463	0.460	0.435	0.453
鏡石保育所(本園)	0.366	0.382	0.389	0.379
鏡石保育所(分園)	0.314	0.327	0.284	0.308
鏡石児童館	0.364	0.394	0.398	0.385
鳥見山陸上競技場	0.401	0.416	0.415	0.411
構造改善センター	0.365	0.364	0.393	0.374

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.362	0.356	0.385	0.368
鏡石二小	0.281	0.314	0.312	0.302
鏡石中学校	0.364	0.351	0.354	0.356
鏡石幼稚園	0.407	0.436	0.406	0.416
鏡石保育所(本園)	0.338	0.344	0.304	0.329
鏡石保育所(分園)	0.250	0.271	0.234	0.252
鏡石児童館	0.334	0.318	0.339	0.330
鳥見山陸上競技場	0.387	0.390	0.369	0.382
構造改善センター	0.310	0.342	0.333	0.328

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成23年5月31日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.439	0.477	0.487	0.468
鏡石二小	0.393	0.381	0.383	0.386
鏡石中学校	0.422	0.425	0.399	0.415
鏡石幼稚園	0.566	0.578	0.557	0.567
鏡石保育所(本園)	0.435	0.409	0.423	0.422
鏡石保育所(分園)	0.345	0.399	0.382	0.375
鏡石児童館	0.430	0.452	0.484	0.455
鳥見山陸上競技場	0.466	0.450	0.474	0.463
構造改善センター	0.397	0.374	0.402	0.391

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.402	0.357	0.423	0.394
鏡石二小	0.331	0.341	0.311	0.328
鏡石中学校	0.387	0.389	0.379	0.385
鏡石幼稚園	0.451	0.449	0.451	0.450
鏡石保育所(本園)	0.415	0.368	0.364	0.382
鏡石保育所(分園)	0.278	0.281	0.322	0.294
鏡石児童館	0.384	0.395	0.390	0.390
鳥見山陸上競技場	0.391	0.390	0.413	0.398
構造改善センター	0.369	0.386	0.337	0.364

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.387	0.362	0.400	0.383
鏡石二小	0.288	0.314	0.312	0.305
鏡石中学校	0.365	0.366	0.345	0.359
鏡石幼稚園	0.431	0.410	0.424	0.422
鏡石保育所(本園)	0.354	0.332	0.351	0.346
鏡石保育所(分園)	0.236	0.226	0.256	0.239
鏡石児童館	0.394	0.337	0.316	0.349
鳥見山陸上競技場	0.388	0.384	0.386	0.386
構造改善センター	0.339	0.311	0.338	0.329

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。