

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月1日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.298	0.310	0.321	0.310
鏡石二小	0.105	0.089	0.090	0.095
鏡石中学校	0.093	0.095	0.093	0.094
鏡石幼稚園	0.097	0.103	0.099	0.100
鏡石保育所(本園)	0.176	0.204	0.189	0.190
鏡石保育所(分園)	0.230	0.306	0.254	0.263
鏡石児童館	0.530	0.398	0.534	0.487
鳥見山陸上競技場	0.312	0.320	0.331	0.321
構造改善センター	0.358	0.352	0.355	0.355

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.247	0.264	0.271	0.261
鏡石二小	0.100	0.098	0.095	0.098
鏡石中学校	0.094	0.094	0.095	0.094
鏡石幼稚園	0.105	0.108	0.111	0.108
鏡石保育所(本園)	0.213	0.208	0.216	0.212
鏡石保育所(分園)	0.226	0.216	0.201	0.214
鏡石児童館	0.388	0.387	0.356	0.377
鳥見山陸上競技場	0.303	0.311	0.312	0.309
構造改善センター	0.287	0.280	0.287	0.285

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	12:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.243	0.251	0.260	0.251
鏡石二小	0.100	0.100	0.114	0.105
鏡石中学校	0.114	0.110	0.109	0.111
鏡石幼稚園	0.104	0.093	0.101	0.099
鏡石保育所(本園)	0.221	0.253	0.215	0.230
鏡石保育所(分園)	0.215	0.199	0.195	0.203
鏡石児童館	0.338	0.321	0.292	0.317
鳥見山陸上競技場	0.282	0.306	0.301	0.296
構造改善センター	0.276	0.264	0.271	0.270

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、12:00、15:00の1日3回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月2日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.304	0.315	0.310
鏡石二小	0.099	0.114	0.107
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.099	0.104	0.102
鏡石保育所(本園)	0.210	0.181	0.196
鏡石保育所(分園)	0.276	0.283	0.280
鏡石児童館	0.586	0.583	0.585
鳥見山陸上競技場	0.314	0.329	0.322
構造改善センター	0.344	0.348	0.346

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.240	0.251	0.246
鏡石二小	0.101	0.105	0.103
鏡石中学校	0.103	0.102	0.103
鏡石幼稚園	0.097	0.096	0.097
鏡石保育所(本園)	0.216	0.212	0.214
鏡石保育所(分園)	0.222	0.219	0.221
鏡石児童館	0.398	0.404	0.401
鳥見山陸上競技場	0.316	0.309	0.313
構造改善センター	0.306	0.329	0.318

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.233	0.240	0.237
鏡石二小	0.106	0.105	0.106
鏡石中学校	0.104	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.094	0.099	0.097
鏡石保育所(本園)	0.231	0.225	0.228
鏡石保育所(分園)	0.205	0.204	0.205
鏡石児童館	0.324	0.299	0.312
鳥見山陸上競技場	0.311	0.300	0.306
構造改善センター	0.285	0.279	0.282

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月4日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.290	0.301	0.296
鏡石二小	0.098	0.090	0.094
鏡石中学校	0.081	0.145	0.113
鏡石幼稚園	0.099	0.106	0.103
鏡石保育所(本園)	0.197	0.191	0.194
鏡石保育所(分園)	0.271	0.291	0.281
鏡石児童館	0.555	0.599	0.577
鳥見山陸上競技場	0.332	0.322	0.327
構造改善センター	0.339	0.350	0.345

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.265	0.268	0.267
鏡石二小	0.107	0.104	0.106
鏡石中学校	0.098	0.120	0.109
鏡石幼稚園	0.104	0.106	0.105
鏡石保育所(本園)	0.216	0.192	0.204
鏡石保育所(分園)	0.224	0.215	0.220
鏡石児童館	0.347	0.360	0.354
鳥見山陸上競技場	0.321	0.311	0.316
構造改善センター	0.293	0.301	0.297

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.273	0.263	0.268
鏡石二小	0.102	0.096	0.099
鏡石中学校	0.126	0.109	0.118
鏡石幼稚園	0.100	0.103	0.102
鏡石保育所(本園)	0.223	0.230	0.227
鏡石保育所(分園)	0.209	0.186	0.198
鏡石児童館	0.338	0.323	0.331
鳥見山陸上競技場	0.307	0.303	0.305
構造改善センター	0.286	0.282	0.284

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月7日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	休校のため未計測		
鏡石二小	休校のため未計測		
鏡石中学校	0.090	0.091	0.091
鏡石幼稚園	0.103	0.096	0.100
鏡石保育所(本園)	0.228	0.197	0.213
鏡石保育所(分園)	0.257	0.248	0.253
鏡石児童館	0.526	0.484	0.505
鳥見山陸上競技場	休業日(第1月曜日)のため未計測		
構造改善センター	休業日(第1月曜日)のため未計測		

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	休校のため未計測		
鏡石二小	休校のため未計測		
鏡石中学校	0.095	0.092	0.094
鏡石幼稚園	0.092	0.097	0.095
鏡石保育所(本園)	0.259	0.263	0.261
鏡石保育所(分園)	0.229	0.227	0.228
鏡石児童館	0.329	0.387	0.358
鳥見山陸上競技場	休業日(第1月曜日)のため未計測		
構造改善センター	休業日(第1月曜日)のため未計測		

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	休校のため未計測		
鏡石二小	休校のため未計測		
鏡石中学校	0.103	0.095	0.099
鏡石幼稚園	0.092	0.101	0.097
鏡石保育所(本園)	0.236	0.283	0.260
鏡石保育所(分園)	0.202	0.220	0.211
鏡石児童館	0.300	0.309	0.305
鳥見山陸上競技場	休業日(第1月曜日)のため未計測		
構造改善センター	休業日(第1月曜日)のため未計測		

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月8日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.310	0.324	0.317
鏡石二小	0.099	0.086	0.093
鏡石中学校	0.096	0.094	0.095
鏡石幼稚園	0.101	0.094	0.098
鏡石保育所(本園)	0.205	0.182	0.194
鏡石保育所(分園)	0.256	0.272	0.264
鏡石児童館	0.493	0.593	0.543
鳥見山陸上競技場	0.380	0.373	0.377
構造改善センター	0.345	0.364	0.355

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.252	0.266	0.259
鏡石二小	0.100	0.088	0.094
鏡石中学校	0.097	0.098	0.098
鏡石幼稚園	0.092	0.090	0.091
鏡石保育所(本園)	0.234	0.212	0.223
鏡石保育所(分園)	0.227	0.198	0.213
鏡石児童館	0.402	0.396	0.399
鳥見山陸上競技場	0.360	0.355	0.358
構造改善センター	0.307	0.278	0.293

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.241	0.240	0.241
鏡石二小	0.107	0.106	0.107
鏡石中学校	0.105	0.101	0.103
鏡石幼稚園	0.089	0.112	0.101
鏡石保育所(本園)	0.225	0.204	0.215
鏡石保育所(分園)	0.197	0.188	0.193
鏡石児童館	0.288	0.343	0.316
鳥見山陸上競技場	0.321	0.300	0.311
構造改善センター	0.286	0.260	0.273

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月9日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.301	0.303	0.302
鏡石二小	0.099	0.092	0.096
鏡石中学校	0.097	0.096	0.097
鏡石幼稚園	0.097	0.098	0.098
鏡石保育所(本園)	0.189	0.198	0.194
鏡石保育所(分園)	0.256	0.245	0.251
鏡石児童館	0.512	0.556	0.534
鳥見山陸上競技場	0.300	0.328	0.314
構造改善センター	0.337	0.324	0.331

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.240	0.247	0.244
鏡石二小	0.108	0.097	0.103
鏡石中学校	0.100	0.098	0.099
鏡石幼稚園	0.094	0.096	0.095
鏡石保育所(本園)	0.206	0.206	0.206
鏡石保育所(分園)	0.217	0.242	0.230
鏡石児童館	0.362	0.372	0.367
鳥見山陸上競技場	0.290	0.328	0.309
構造改善センター	0.286	0.283	0.285

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.237	0.235	0.236
鏡石二小	0.105	0.101	0.103
鏡石中学校	0.099	0.099	0.099
鏡石幼稚園	0.101	0.102	0.102
鏡石保育所(本園)	0.230	0.216	0.223
鏡石保育所(分園)	0.193	0.184	0.189
鏡石児童館	0.316	0.317	0.317
鳥見山陸上競技場	0.296	0.317	0.307
構造改善センター	0.268	0.272	0.270

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月10日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.304	0.310	0.307
鏡石二小	0.086	0.102	0.094
鏡石中学校	0.101	0.096	0.099
鏡石幼稚園	0.097	0.095	0.096
鏡石保育所(本園)	0.159	0.224	0.192
鏡石保育所(分園)	0.271	0.263	0.267
鏡石児童館	0.555	0.584	0.570
鳥見山陸上競技場	0.320	0.362	0.341
構造改善センター	0.337	0.343	0.340

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.246	0.258	0.252
鏡石二小	0.095	0.103	0.099
鏡石中学校	0.094	0.094	0.094
鏡石幼稚園	0.095	0.103	0.099
鏡石保育所(本園)	0.192	0.245	0.219
鏡石保育所(分園)	0.212	0.195	0.204
鏡石児童館	0.361	0.378	0.370
鳥見山陸上競技場	0.312	0.319	0.316
構造改善センター	0.281	0.301	0.291

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.242	0.247	0.245
鏡石二小	0.103	0.103	0.103
鏡石中学校	0.094	0.092	0.093
鏡石幼稚園	0.096	0.098	0.097
鏡石保育所(本園)	0.219	0.207	0.213
鏡石保育所(分園)	0.182	0.198	0.190
鏡石児童館	0.297	0.303	0.300
鳥見山陸上競技場	0.294	0.334	0.314
構造改善センター	0.277	0.269	0.273

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月11日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.302	0.311	0.307
鏡石二小	0.102	0.097	0.100
鏡石中学校	0.104	0.102	0.103
鏡石幼稚園	0.116	0.101	0.109
鏡石保育所(本園)	0.185	0.198	0.192
鏡石保育所(分園)	0.265	0.260	0.263
鏡石児童館	0.525	0.423	0.474
鳥見山陸上競技場	0.327	0.338	0.333
構造改善センター	0.364	0.361	0.363

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.251	0.266	0.259
鏡石二小	0.111	0.103	0.107
鏡石中学校	0.104	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.106	0.102	0.104
鏡石保育所(本園)	0.206	0.212	0.209
鏡石保育所(分園)	0.238	0.215	0.227
鏡石児童館	0.361	0.360	0.361
鳥見山陸上競技場	0.305	0.310	0.308
構造改善センター	0.304	0.303	0.304

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.243	0.241	0.242
鏡石二小	0.108	0.101	0.105
鏡石中学校	0.094	0.095	0.095
鏡石幼稚園	0.120	0.115	0.118
鏡石保育所(本園)	0.207	0.210	0.209
鏡石保育所(分園)	0.194	0.187	0.191
鏡石児童館	0.330	0.320	0.325
鳥見山陸上競技場	0.286	0.299	0.293
構造改善センター	0.275	0.286	0.281

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月14日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.321	0.303	0.312
鏡石二小	0.095	0.086	0.091
鏡石中学校	0.095	0.094	0.095
鏡石幼稚園	0.098	0.102	0.100
鏡石保育所(本園)	0.190	0.199	0.195
鏡石保育所(分園)	0.290	0.281	0.286
鏡石児童館	0.533	0.559	0.546
鳥見山陸上競技場	0.331	0.362	0.347
構造改善センター	0.366	0.359	0.363

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.259	0.257	0.258
鏡石二小	0.099	0.098	0.099
鏡石中学校	0.098	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.104	0.093	0.099
鏡石保育所(本園)	0.197	0.190	0.194
鏡石保育所(分園)	0.216	0.221	0.219
鏡石児童館	0.359	0.410	0.385
鳥見山陸上競技場	0.322	0.298	0.310
構造改善センター	0.279	0.318	0.299

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.238	0.244	0.241
鏡石二小	0.095	0.095	0.095
鏡石中学校	0.104	0.099	0.102
鏡石幼稚園	0.105	0.095	0.100
鏡石保育所(本園)	0.224	0.217	0.221
鏡石保育所(分園)	0.182	0.179	0.181
鏡石児童館	0.307	0.346	0.327
鳥見山陸上競技場	0.314	0.283	0.299
構造改善センター	0.273	0.278	0.276

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月15日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.296	0.288	0.292
鏡石二小	0.079	0.093	0.086
鏡石中学校	0.097	0.096	0.097
鏡石幼稚園	0.089	0.099	0.094
鏡石保育所(本園)	0.151	0.196	0.174
鏡石保育所(分園)	0.262	0.248	0.255
鏡石児童館	0.409	0.420	0.415
鳥見山陸上競技場	0.309	0.303	0.306
構造改善センター	0.360	0.345	0.353

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.235	0.241	0.238
鏡石二小	0.089	0.106	0.098
鏡石中学校	0.099	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.090	0.095	0.093
鏡石保育所(本園)	0.221	0.224	0.223
鏡石保育所(分園)	0.177	0.227	0.202
鏡石児童館	0.362	0.370	0.366
鳥見山陸上競技場	0.306	0.298	0.302
構造改善センター	0.290	0.298	0.294

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.229	0.219	0.224
鏡石二小	0.096	0.096	0.096
鏡石中学校	0.116	0.113	0.115
鏡石幼稚園	0.092	0.105	0.099
鏡石保育所(本園)	0.217	0.244	0.231
鏡石保育所(分園)	0.186	0.213	0.200
鏡石児童館	0.329	0.336	0.333
鳥見山陸上競技場	0.295	0.294	0.295
構造改善センター	0.282	0.277	0.280

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月16日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.321	0.319	0.320
鏡石二小	0.086	0.098	0.092
鏡石中学校	0.091	0.092	0.092
鏡石幼稚園	0.099	0.103	0.101
鏡石保育所(本園)	0.174	0.171	0.173
鏡石保育所(分園)	0.227	0.264	0.246
鏡石児童館	0.570	0.542	0.556
鳥見山陸上競技場	0.313	0.323	0.318
構造改善センター	0.336	0.351	0.344

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.271	0.271	0.271
鏡石二小	0.100	0.101	0.101
鏡石中学校	0.097	0.096	0.097
鏡石幼稚園	0.088	0.097	0.093
鏡石保育所(本園)	0.206	0.211	0.209
鏡石保育所(分園)	0.180	0.196	0.188
鏡石児童館	0.385	0.369	0.377
鳥見山陸上競技場	0.307	0.319	0.313
構造改善センター	0.298	0.289	0.294

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.235	0.262	0.249
鏡石二小	0.105	0.092	0.099
鏡石中学校	0.107	0.102	0.105
鏡石幼稚園	0.088	0.101	0.095
鏡石保育所(本園)	0.216	0.219	0.218
鏡石保育所(分園)	0.171	0.188	0.180
鏡石児童館	0.349	0.344	0.347
鳥見山陸上競技場	0.305	0.307	0.306
構造改善センター	0.271	0.276	0.274

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月17日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.296	0.308	0.302
鏡石二小	0.087	0.098	0.093
鏡石中学校	0.098	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.105	0.096	0.101
鏡石保育所(本園)	0.234	0.213	0.224
鏡石保育所(分園)	0.247	0.238	0.243
鏡石児童館	0.596	0.545	0.571
鳥見山陸上競技場	0.316	0.327	0.322
構造改善センター	0.359	0.347	0.353

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.238	0.230	0.234
鏡石二小	0.115	0.090	0.103
鏡石中学校	0.093	0.094	0.094
鏡石幼稚園	0.100	0.095	0.098
鏡石保育所(本園)	0.247	0.226	0.237
鏡石保育所(分園)	0.200	0.177	0.189
鏡石児童館	0.363	0.383	0.373
鳥見山陸上競技場	0.298	0.320	0.309
構造改善センター	0.302	0.312	0.307

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.235	0.240	0.238
鏡石二小	0.116	0.100	0.108
鏡石中学校	0.109	0.105	0.107
鏡石幼稚園	0.102	0.103	0.103
鏡石保育所(本園)	0.241	0.233	0.237
鏡石保育所(分園)	0.187	0.172	0.180
鏡石児童館	0.338	0.323	0.331
鳥見山陸上競技場	0.295	0.318	0.307
構造改善センター	0.282	0.264	0.273

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月18日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.102	0.100	0.101
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.091	0.093	0.092
鏡石保育所(本園)	0.201	0.205	0.203
鏡石保育所(分園)	0.268	0.219	0.244
鏡石児童館	0.574	0.582	0.578
鳥見山陸上競技場	0.323	0.365	0.344
構造改善センター	0.366	0.362	0.364

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.110	0.098	0.104
鏡石中学校	0.091	0.093	0.092
鏡石幼稚園	0.088	0.096	0.092
鏡石保育所(本園)	0.194	0.198	0.196
鏡石保育所(分園)	0.213	0.203	0.208
鏡石児童館	0.368	0.444	0.406
鳥見山陸上競技場	0.322	0.340	0.331
構造改善センター	0.314	0.307	0.311

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.100	0.111	0.106
鏡石中学校	0.097	0.098	0.098
鏡石幼稚園	0.088	0.101	0.095
鏡石保育所(本園)	0.229	0.218	0.224
鏡石保育所(分園)	0.195	0.188	0.192
鏡石児童館	0.321	0.342	0.332
鳥見山陸上競技場	0.307	0.308	0.308
構造改善センター	0.283	0.278	0.281

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月21日

地上高1cm 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.094	0.114	0.104
鏡石中学校	0.100	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.095	0.101	0.098
鏡石保育所(本園)	0.247	0.224	0.236
鏡石保育所(分園)	0.254	0.260	0.257
鏡石児童館	0.380	0.519	0.450
鳥見山陸上競技場	0.345	0.374	0.360
構造改善センター	0.360	0.373	0.367

地上高50cm 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.096	0.099	0.098
鏡石中学校	0.098	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.103	0.093	0.098
鏡石保育所(本園)	0.239	0.236	0.238
鏡石保育所(分園)	0.217	0.181	0.199
鏡石児童館	0.337	0.396	0.367
鳥見山陸上競技場	0.322	0.305	0.314
構造改善センター	0.314	0.299	0.307

地上高1m 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.113	0.087	0.100
鏡石中学校	0.097	0.096	0.097
鏡石幼稚園	0.119	0.099	0.109
鏡石保育所(本園)	0.234	0.222	0.228
鏡石保育所(分園)	0.176	0.178	0.177
鏡石児童館	0.297	0.336	0.317
鳥見山陸上競技場	0.303	0.297	0.300
構造改善センター	0.266	0.268	0.267

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月22日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.080	0.083	0.082
鏡石中学校	0.095	0.094	0.095
鏡石幼稚園	0.088	0.115	0.102
鏡石保育所(本園)	0.200	0.239	0.220
鏡石保育所(分園)	0.265	0.253	0.259
鏡石児童館	0.564	0.525	0.545
鳥見山陸上競技場	0.361	0.334	0.348
構造改善センター	0.365	0.349	0.357

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.096	0.091	0.094
鏡石中学校	0.097	0.095	0.096
鏡石幼稚園	0.093	0.115	0.104
鏡石保育所(本園)	0.226	0.261	0.244
鏡石保育所(分園)	0.222	0.207	0.215
鏡石児童館	0.369	0.379	0.374
鳥見山陸上競技場	0.334	0.309	0.322
構造改善センター	0.307	0.304	0.306

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.111	0.104	0.108
鏡石中学校	0.106	0.098	0.102
鏡石幼稚園	0.101	0.115	0.108
鏡石保育所(本園)	0.229	0.281	0.255
鏡石保育所(分園)	0.180	0.162	0.171
鏡石児童館	0.349	0.330	0.340
鳥見山陸上競技場	0.315	0.286	0.301
構造改善センター	0.267	0.274	0.271

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月24日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.080	0.087	0.084
鏡石中学校	0.090	0.091	0.091
鏡石幼稚園	0.097	0.099	0.098
鏡石保育所(本園)	0.210	0.220	0.215
鏡石保育所(分園)	0.237	0.265	0.251
鏡石児童館	0.599	0.408	0.504
鳥見山陸上競技場	0.336	0.328	0.332
構造改善センター	0.350	0.346	0.348

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.098	0.098	0.098
鏡石中学校	0.099	0.098	0.099
鏡石幼稚園	0.099	0.101	0.100
鏡石保育所(本園)	0.218	0.211	0.215
鏡石保育所(分園)	0.224	0.243	0.234
鏡石児童館	0.398	0.372	0.385
鳥見山陸上競技場	0.319	0.292	0.306
構造改善センター	0.307	0.319	0.313

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.106	0.099	0.103
鏡石中学校	0.097	0.096	0.097
鏡石幼稚園	0.093	0.114	0.104
鏡石保育所(本園)	0.232	0.207	0.220
鏡石保育所(分園)	0.192	0.198	0.195
鏡石児童館	0.316	0.323	0.320
鳥見山陸上競技場	0.294	0.289	0.292
構造改善センター	0.272	0.285	0.279

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月25日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.087	0.108	0.098
鏡石中学校	0.097	0.096	0.097
鏡石幼稚園	0.102	0.095	0.099
鏡石保育所(本園)	0.236	0.197	0.217
鏡石保育所(分園)	0.255	0.260	0.258
鏡石児童館	0.453	0.514	0.484
鳥見山陸上競技場	0.325	0.335	0.330
構造改善センター	0.355	0.378	0.367

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.100	0.092	0.096
鏡石中学校	0.098	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.100	0.094	0.097
鏡石保育所(本園)	0.254	0.208	0.231
鏡石保育所(分園)	0.231	0.203	0.217
鏡石児童館	0.340	0.398	0.369
鳥見山陸上競技場	0.321	0.328	0.325
構造改善センター	0.336	0.326	0.331

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.106	0.105	0.106
鏡石中学校	0.100	0.099	0.100
鏡石幼稚園	0.093	0.104	0.099
鏡石保育所(本園)	0.251	0.224	0.238
鏡石保育所(分園)	0.209	0.180	0.195
鏡石児童館	0.349	0.338	0.344
鳥見山陸上競技場	0.307	0.308	0.308
構造改善センター	0.268	0.300	0.284

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月28日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.106	0.093	0.100
鏡石中学校	0.098	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.087	0.092	0.090
鏡石保育所(本園)	0.231	0.196	0.214
鏡石保育所(分園)	0.266	0.214	0.240
鏡石児童館	0.504	0.468	0.486
鳥見山陸上競技場	0.324	0.315	0.320
構造改善センター	0.366	0.363	0.365

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.113	0.101	0.107
鏡石中学校	0.097	0.099	0.098
鏡石幼稚園	0.100	0.092	0.096
鏡石保育所(本園)	0.226	0.221	0.224
鏡石保育所(分園)	0.207	0.200	0.204
鏡石児童館	0.406	0.389	0.398
鳥見山陸上競技場	0.318	0.303	0.311
構造改善センター	0.304	0.294	0.299

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.101	0.105	0.103
鏡石中学校	0.110	0.101	0.106
鏡石幼稚園	0.095	0.101	0.098
鏡石保育所(本園)	0.214	0.207	0.211
鏡石保育所(分園)	0.187	0.190	0.189
鏡石児童館	0.317	0.346	0.332
鳥見山陸上競技場	0.307	0.300	0.304
構造改善センター	0.271	0.262	0.267

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月29日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.098	0.099	0.099
鏡石中学校	0.097	0.098	0.098
鏡石幼稚園	0.100	0.108	0.104
鏡石保育所(本園)	0.236	0.174	0.205
鏡石保育所(分園)	0.247	0.234	0.241
鏡石児童館	0.474	0.490	0.482
鳥見山陸上競技場	0.389	0.360	0.375
構造改善センター	0.349	0.362	0.356

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.106	0.096	0.101
鏡石中学校	0.109	0.107	0.108
鏡石幼稚園	0.097	0.105	0.101
鏡石保育所(本園)	0.221	0.220	0.221
鏡石保育所(分園)	0.193	0.196	0.195
鏡石児童館	0.341	0.319	0.330
鳥見山陸上競技場	0.356	0.383	0.370
構造改善センター	0.288	0.302	0.295

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.117	0.090	0.104
鏡石中学校	0.115	0.110	0.113
鏡石幼稚園	0.091	0.094	0.093
鏡石保育所(本園)	0.215	0.230	0.223
鏡石保育所(分園)	0.187	0.178	0.183
鏡石児童館	0.358	0.319	0.339
鳥見山陸上競技場	0.313	0.310	0.312
構造改善センター	0.282	0.278	0.280

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年11月30日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.090	0.088	0.089
鏡石中学校	0.106	0.091	0.099
鏡石幼稚園	0.091	0.089	0.090
鏡石保育所(本園)	0.262	0.235	0.249
鏡石保育所(分園)	0.257	0.264	0.261
鏡石児童館	0.511	0.548	0.530
鳥見山陸上競技場	0.321	0.313	0.317
構造改善センター	0.335	0.334	0.335

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.109	0.100	0.105
鏡石中学校	0.101	0.097	0.099
鏡石幼稚園	0.108	0.107	0.108
鏡石保育所(本園)	0.239	0.229	0.234
鏡石保育所(分園)	0.208	0.221	0.215
鏡石児童館	0.389	0.389	0.389
鳥見山陸上競技場	0.321	0.311	0.316
構造改善センター	0.291	0.293	0.292

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	表土除去作業中のため未計測		
鏡石二小	0.099	0.098	0.099
鏡石中学校	0.107	0.101	0.104
鏡石幼稚園	0.100	0.103	0.102
鏡石保育所(本園)	0.220	0.218	0.219
鏡石保育所(分園)	0.194	0.192	0.193
鏡石児童館	0.303	0.325	0.314
鳥見山陸上競技場	0.302	0.306	0.304
構造改善センター	0.273	0.269	0.271

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。