

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月1日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.091         | 0.093 | 0.092 |
| 鏡石中学校     | 0.095         | 0.094 | 0.095 |
| 鏡石幼稚園     | 0.097         | 0.097 | 0.097 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.216         | 0.366 | 0.291 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.272         | 0.187 | 0.230 |
| 鏡石児童館     | 0.547         | 0.507 | 0.527 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.313         | 0.320 | 0.317 |
| 構造改善センター  | 0.378         | 0.353 | 0.366 |

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.102         | 0.105 | 0.104 |
| 鏡石中学校     | 0.098         | 0.097 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園     | 0.091         | 0.102 | 0.097 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.231         | 0.301 | 0.266 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.240         | 0.212 | 0.226 |
| 鏡石児童館     | 0.389         | 0.363 | 0.376 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.309         | 0.310 | 0.310 |
| 構造改善センター  | 0.313         | 0.311 | 0.312 |

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.099         | 0.107 | 0.103 |
| 鏡石中学校     | 0.107         | 0.100 | 0.104 |
| 鏡石幼稚園     | 0.094         | 0.104 | 0.099 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.207         | 0.241 | 0.224 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.211         | 0.252 | 0.232 |
| 鏡石児童館     | 0.317         | 0.342 | 0.330 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.299         | 0.295 | 0.297 |
| 構造改善センター  | 0.273         | 0.272 | 0.273 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月2日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.094         | 0.095 | 0.095 |
| 鏡石中学校     | 0.087         | 0.091 | 0.089 |
| 鏡石幼稚園     | 0.092         | 0.099 | 0.096 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.256         | 0.184 | 0.220 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.279         | 0.247 | 0.263 |
| 鏡石児童館     | 0.479         | 0.558 | 0.519 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.315         | 0.314 | 0.315 |
| 構造改善センター  | 0.368         | 0.370 | 0.369 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.098         | 0.099 | 0.099 |
| 鏡石中学校     | 0.097         | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園     | 0.107         | 0.107 | 0.107 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.234         | 0.213 | 0.224 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.232         | 0.233 | 0.233 |
| 鏡石児童館     | 0.372         | 0.388 | 0.380 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.312         | 0.308 | 0.310 |
| 構造改善センター  | 0.294         | 0.287 | 0.291 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.096         | 0.088 | 0.092 |
| 鏡石中学校     | 0.109         | 0.107 | 0.108 |
| 鏡石幼稚園     | 0.093         | 0.094 | 0.094 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.187         | 0.218 | 0.203 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.183         | 0.181 | 0.182 |
| 鏡石児童館     | 0.336         | 0.332 | 0.334 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.299         | 0.281 | 0.290 |
| 構造改善センター  | 0.261         | 0.283 | 0.272 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月5日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00             | 15:00 | 平均値   |
|-----------|------------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測    |       |       |
| 鏡石二小      | 0.081            | 0.092 | 0.087 |
| 鏡石中学校     | 0.097            | 0.096 | 0.097 |
| 鏡石幼稚園     | 休園のため未計測         |       |       |
| 鏡石保育所(本園) | 0.225            | 0.208 | 0.217 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.229            | 0.261 | 0.245 |
| 鏡石児童館     | 0.488            | 0.535 | 0.512 |
| 鳥見山陸上競技場  | 休業日(第1月曜日)のため未計測 |       |       |
| 構造改善センター  | 休業日(第1月曜日)のため未計測 |       |       |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00             | 15:00 | 平均値   |
|-----------|------------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測    |       |       |
| 鏡石二小      | 0.098            | 0.097 | 0.098 |
| 鏡石中学校     | 0.107            | 0.105 | 0.106 |
| 鏡石幼稚園     | 休園のため未計測         |       |       |
| 鏡石保育所(本園) | 0.220            | 0.211 | 0.216 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.212            | 0.203 | 0.208 |
| 鏡石児童館     | 0.375            | 0.400 | 0.388 |
| 鳥見山陸上競技場  | 休業日(第1月曜日)のため未計測 |       |       |
| 構造改善センター  | 休業日(第1月曜日)のため未計測 |       |       |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00             | 15:00 | 平均値   |
|-----------|------------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測    |       |       |
| 鏡石二小      | 0.090            | 0.101 | 0.096 |
| 鏡石中学校     | 0.114            | 0.112 | 0.113 |
| 鏡石幼稚園     | 休園のため未計測         |       |       |
| 鏡石保育所(本園) | 0.210            | 0.221 | 0.216 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.211            | 0.160 | 0.186 |
| 鏡石児童館     | 0.331            | 0.312 | 0.322 |
| 鳥見山陸上競技場  | 休業日(第1月曜日)のため未計測 |       |       |
| 構造改善センター  | 休業日(第1月曜日)のため未計測 |       |       |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月6日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.086         | 0.092 | 0.089 |
| 鏡石中学校     | 0.093         | 0.094 | 0.094 |
| 鏡石幼稚園     | 0.093         | 0.103 | 0.098 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.200         | 0.195 | 0.198 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.252         | 0.244 | 0.248 |
| 鏡石児童館     | 0.498         | 0.551 | 0.525 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.306         | 0.345 | 0.326 |
| 構造改善センター  | 0.340         | 0.355 | 0.348 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.103         | 0.104 | 0.104 |
| 鏡石中学校     | 0.096         | 0.096 | 0.096 |
| 鏡石幼稚園     | 0.096         | 0.093 | 0.095 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.213         | 0.224 | 0.219 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.212         | 0.198 | 0.205 |
| 鏡石児童館     | 0.353         | 0.421 | 0.387 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.302         | 0.317 | 0.310 |
| 構造改善センター  | 0.284         | 0.302 | 0.293 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.103         | 0.090 | 0.097 |
| 鏡石中学校     | 0.106         | 0.104 | 0.105 |
| 鏡石幼稚園     | 0.094         | 0.104 | 0.099 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.225         | 0.223 | 0.224 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.180         | 0.162 | 0.171 |
| 鏡石児童館     | 0.310         | 0.353 | 0.332 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.299         | 0.292 | 0.296 |
| 構造改善センター  | 0.270         | 0.276 | 0.273 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月7日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.089         | 0.083 | 0.086 |
| 鏡石中学校     | 0.094         | 0.093 | 0.094 |
| 鏡石幼稚園     | 0.093         | 0.102 | 0.098 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.175         | 0.178 | 0.177 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.233         | 0.284 | 0.259 |
| 鏡石児童館     | 0.484         | 0.440 | 0.462 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.320         | 0.317 | 0.319 |
| 構造改善センター  | 0.355         | 0.361 | 0.358 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.107         | 0.112 | 0.110 |
| 鏡石中学校     | 0.109         | 0.107 | 0.108 |
| 鏡石幼稚園     | 0.098         | 0.105 | 0.102 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.182         | 0.213 | 0.198 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.207         | 0.218 | 0.213 |
| 鏡石児童館     | 0.398         | 0.340 | 0.369 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.313         | 0.303 | 0.308 |
| 構造改善センター  | 0.286         | 0.290 | 0.288 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.104         | 0.097 | 0.101 |
| 鏡石中学校     | 0.111         | 0.109 | 0.110 |
| 鏡石幼稚園     | 0.095         | 0.103 | 0.099 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.208         | 0.230 | 0.219 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.193         | 0.198 | 0.196 |
| 鏡石児童館     | 0.318         | 0.320 | 0.319 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.302         | 0.297 | 0.300 |
| 構造改善センター  | 0.288         | 0.287 | 0.288 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月8日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.102         | 0.102 | 0.102 |
| 鏡石中学校     | 0.086         | 0.085 | 0.086 |
| 鏡石幼稚園     | 0.096         | 0.096 | 0.096 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.182         | 0.195 | 0.189 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.223         | 0.271 | 0.247 |
| 鏡石児童館     | 0.530         | 0.522 | 0.526 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.310         | 0.324 | 0.317 |
| 構造改善センター  | 0.353         | 0.359 | 0.356 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.112         | 0.100 | 0.106 |
| 鏡石中学校     | 0.093         | 0.095 | 0.094 |
| 鏡石幼稚園     | 0.097         | 0.097 | 0.097 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.213         | 0.211 | 0.212 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.208         | 0.217 | 0.213 |
| 鏡石児童館     | 0.362         | 0.384 | 0.373 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.300         | 0.320 | 0.310 |
| 構造改善センター  | 0.298         | 0.297 | 0.298 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.101         | 0.115 | 0.108 |
| 鏡石中学校     | 0.113         | 0.111 | 0.112 |
| 鏡石幼稚園     | 0.098         | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.223         | 0.222 | 0.223 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.195         | 0.190 | 0.193 |
| 鏡石児童館     | 0.322         | 0.335 | 0.329 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.295         | 0.316 | 0.306 |
| 構造改善センター  | 0.295         | 0.277 | 0.286 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月9日

地上高1cm 単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.085         | 0.090 | 0.088 |
| 鏡石中学校     | 0.089         | 0.093 | 0.091 |
| 鏡石幼稚園     | 0.094         | 0.100 | 0.097 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.313         | 0.308 | 0.311 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.236         | 0.235 | 0.236 |
| 鏡石児童館     | 0.512         | 0.489 | 0.501 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.301         | 0.343 | 0.322 |
| 構造改善センター  | 0.359         | 0.347 | 0.353 |

地上高50cm 単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.103         | 0.105 | 0.104 |
| 鏡石中学校     | 0.104         | 0.097 | 0.101 |
| 鏡石幼稚園     | 0.099         | 0.092 | 0.096 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.220         | 0.272 | 0.246 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.204         | 0.206 | 0.205 |
| 鏡石児童館     | 0.341         | 0.353 | 0.347 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.292         | 0.332 | 0.312 |
| 構造改善センター  | 0.310         | 0.301 | 0.306 |

地上高1m 単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.099         | 0.106 | 0.103 |
| 鏡石中学校     | 0.115         | 0.099 | 0.107 |
| 鏡石幼稚園     | 0.096         | 0.105 | 0.101 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.217         | 0.242 | 0.230 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.202         | 0.193 | 0.198 |
| 鏡石児童館     | 0.312         | 0.301 | 0.307 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.285         | 0.306 | 0.296 |
| 構造改善センター  | 0.277         | 0.279 | 0.278 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月12日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.090         | 0.097 | 0.094 |
| 鏡石中学校     | 0.088         | 0.089 | 0.089 |
| 鏡石幼稚園     | 0.085         | 0.091 | 0.088 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.192         | 0.193 | 0.193 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.261         | 0.274 | 0.268 |
| 鏡石児童館     | 0.457         | 0.540 | 0.499 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.294         | 0.343 | 0.319 |
| 構造改善センター  | 0.352         | 0.316 | 0.334 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.091         | 0.101 | 0.096 |
| 鏡石中学校     | 0.101         | 0.104 | 0.103 |
| 鏡石幼稚園     | 0.102         | 0.102 | 0.102 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.227         | 0.239 | 0.233 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.198         | 0.222 | 0.210 |
| 鏡石児童館     | 0.349         | 0.340 | 0.345 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.285         | 0.313 | 0.299 |
| 構造改善センター  | 0.293         | 0.285 | 0.289 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.105         | 0.104 | 0.105 |
| 鏡石中学校     | 0.112         | 0.114 | 0.113 |
| 鏡石幼稚園     | 0.098         | 0.103 | 0.101 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.222         | 0.230 | 0.226 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.174         | 0.206 | 0.190 |
| 鏡石児童館     | 0.337         | 0.317 | 0.327 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.286         | 0.283 | 0.285 |
| 構造改善センター  | 0.289         | 0.266 | 0.278 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月13日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.094         | 0.093 | 0.094 |
| 鏡石中学校     | 0.100         | 0.099 | 0.100 |
| 鏡石幼稚園     | 0.088         | 0.097 | 0.093 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.230         | 0.210 | 0.220 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.268         | 0.257 | 0.263 |
| 鏡石児童館     | 0.462         | 0.513 | 0.488 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.307         | 0.314 | 0.311 |
| 構造改善センター  | 0.323         | 0.351 | 0.337 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.098         | 0.087 | 0.093 |
| 鏡石中学校     | 0.099         | 0.101 | 0.100 |
| 鏡石幼稚園     | 0.115         | 0.106 | 0.111 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.266         | 0.213 | 0.240 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.203         | 0.220 | 0.212 |
| 鏡石児童館     | 0.345         | 0.383 | 0.364 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.308         | 0.313 | 0.311 |
| 構造改善センター  | 0.311         | 0.307 | 0.309 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00          | 15:00 | 平均値   |
|-----------|---------------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 表土除去作業中のため未計測 |       |       |
| 鏡石二小      | 0.098         | 0.099 | 0.099 |
| 鏡石中学校     | 0.108         | 0.107 | 0.108 |
| 鏡石幼稚園     | 0.095         | 0.107 | 0.101 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.253         | 0.231 | 0.242 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.187         | 0.186 | 0.187 |
| 鏡石児童館     | 0.301         | 0.363 | 0.332 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.300         | 0.301 | 0.301 |
| 構造改善センター  | 0.277         | 0.273 | 0.275 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月14日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.097 | 0.098 |
| 鏡石二小      | 0.102 | 0.096 | 0.099 |
| 鏡石中学校     | 0.099 | 0.098 | 0.099 |
| 鏡石幼稚園     | 0.093 | 0.093 | 0.093 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.174 | 0.263 | 0.219 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.265 | 0.288 | 0.277 |
| 鏡石児童館     | 0.537 | 0.488 | 0.513 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.297 | 0.326 | 0.312 |
| 構造改善センター  | 0.362 | 0.346 | 0.354 |

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.094 | 0.096 |
| 鏡石二小      | 0.104 | 0.100 | 0.102 |
| 鏡石中学校     | 0.106 | 0.102 | 0.104 |
| 鏡石幼稚園     | 0.094 | 0.097 | 0.096 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.214 | 0.256 | 0.235 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.218 | 0.241 | 0.230 |
| 鏡石児童館     | 0.386 | 0.367 | 0.377 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.293 | 0.319 | 0.306 |
| 構造改善センター  | 0.315 | 0.301 | 0.308 |

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.094 | 0.089 | 0.092 |
| 鏡石二小      | 0.104 | 0.097 | 0.101 |
| 鏡石中学校     | 0.107 | 0.105 | 0.106 |
| 鏡石幼稚園     | 0.114 | 0.097 | 0.106 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.216 | 0.243 | 0.230 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.182 | 0.216 | 0.199 |
| 鏡石児童館     | 0.332 | 0.339 | 0.336 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.293 | 0.299 | 0.296 |
| 構造改善センター  | 0.282 | 0.272 | 0.277 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月15日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.096 | 0.099 | 0.098 |
| 鏡石二小      | 0.087 | 0.091 | 0.089 |
| 鏡石中学校     | 0.097 | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園     | 0.093 | 0.087 | 0.090 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.241 | 0.199 | 0.220 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.250 | 0.244 | 0.247 |
| 鏡石児童館     | 0.426 | 0.531 | 0.479 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.329 | 0.307 | 0.318 |
| 構造改善センター  | 0.350 | 0.363 | 0.357 |

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.092 | 0.102 | 0.097 |
| 鏡石二小      | 0.089 | 0.100 | 0.095 |
| 鏡石中学校     | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
| 鏡石幼稚園     | 0.085 | 0.097 | 0.091 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.225 | 0.217 | 0.221 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.199 | 0.190 | 0.195 |
| 鏡石児童館     | 0.351 | 0.407 | 0.379 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.321 | 0.300 | 0.311 |
| 構造改善センター  | 0.304 | 0.301 | 0.303 |

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.089 | 0.108 | 0.099 |
| 鏡石二小      | 0.106 | 0.102 | 0.104 |
| 鏡石中学校     | 0.107 | 0.106 | 0.107 |
| 鏡石幼稚園     | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.237 | 0.219 | 0.228 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.194 | 0.179 | 0.187 |
| 鏡石児童館     | 0.308 | 0.313 | 0.311 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.318 | 0.298 | 0.308 |
| 構造改善センター  | 0.286 | 0.278 | 0.282 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月16日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
| 鏡石二小      | 0.096 | 0.088 | 0.092 |
| 鏡石中学校     | 0.098 | 0.097 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園     | 0.098 | 0.104 | 0.101 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.272 | 0.187 | 0.230 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.238 | 0.286 | 0.262 |
| 鏡石児童館     | 0.525 | 0.513 | 0.519 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.323 | 0.298 | 0.311 |
| 構造改善センター  | 0.335 | 0.363 | 0.349 |

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.092 | 0.094 |
| 鏡石二小      | 0.100 | 0.103 | 0.102 |
| 鏡石中学校     | 0.109 | 0.105 | 0.107 |
| 鏡石幼稚園     | 0.095 | 0.098 | 0.097 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.251 | 0.215 | 0.233 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.227 | 0.205 | 0.216 |
| 鏡石児童館     | 0.406 | 0.369 | 0.388 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.314 | 0.297 | 0.306 |
| 構造改善センター  | 0.293 | 0.287 | 0.290 |

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.092 | 0.089 | 0.091 |
| 鏡石二小      | 0.109 | 0.097 | 0.103 |
| 鏡石中学校     | 0.112 | 0.110 | 0.111 |
| 鏡石幼稚園     | 0.111 | 0.102 | 0.107 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.243 | 0.241 | 0.242 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.183 | 0.189 | 0.186 |
| 鏡石児童館     | 0.337 | 0.309 | 0.323 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.309 | 0.303 | 0.306 |
| 構造改善センター  | 0.292 | 0.269 | 0.281 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月19日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.096 | 0.097 |
| 鏡石二小      | 0.087 | 0.096 | 0.092 |
| 鏡石中学校     | 0.099 | 0.098 | 0.099 |
| 鏡石幼稚園     | 0.086 | 0.107 | 0.097 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.271 | 0.221 | 0.246 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.286 | 0.282 | 0.284 |
| 鏡石児童館     | 0.519 | 0.561 | 0.540 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.328 | 0.320 | 0.324 |
| 構造改善センター  | 0.340 | 0.343 | 0.342 |

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石二小      | 0.095 | 0.105 | 0.100 |
| 鏡石中学校     | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園     | 0.104 | 0.097 | 0.101 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.252 | 0.260 | 0.256 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.231 | 0.191 | 0.211 |
| 鏡石児童館     | 0.368 | 0.407 | 0.388 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.326 | 0.310 | 0.318 |
| 構造改善センター  | 0.312 | 0.314 | 0.313 |

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.094 | 0.101 | 0.098 |
| 鏡石二小      | 0.095 | 0.110 | 0.103 |
| 鏡石中学校     | 0.108 | 0.107 | 0.108 |
| 鏡石幼稚園     | 0.103 | 0.089 | 0.096 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.241 | 0.252 | 0.247 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.178 | 0.177 | 0.178 |
| 鏡石児童館     | 0.318 | 0.309 | 0.314 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.308 | 0.296 | 0.302 |
| 構造改善センター  | 0.271 | 0.290 | 0.281 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月20日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.094 | 0.099 | 0.097 |
| 鏡石二小      | 0.083 | 0.089 | 0.086 |
| 鏡石中学校     | 0.098 | 0.097 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園     | 0.095 | 0.088 | 0.092 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.214 | 0.198 | 0.206 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.252 | 0.277 | 0.265 |
| 鏡石児童館     | 0.490 | 0.510 | 0.500 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.313 | 0.336 | 0.325 |
| 構造改善センター  | 0.339 | 0.381 | 0.360 |

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.091 | 0.096 | 0.094 |
| 鏡石二小      | 0.093 | 0.099 | 0.096 |
| 鏡石中学校     | 0.099 | 0.100 | 0.100 |
| 鏡石幼稚園     | 0.100 | 0.094 | 0.097 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.238 | 0.227 | 0.233 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.221 | 0.200 | 0.211 |
| 鏡石児童館     | 0.348 | 0.381 | 0.365 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.309 | 0.328 | 0.319 |
| 構造改善センター  | 0.302 | 0.332 | 0.317 |

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.085 | 0.094 | 0.090 |
| 鏡石二小      | 0.090 | 0.100 | 0.095 |
| 鏡石中学校     | 0.107 | 0.106 | 0.107 |
| 鏡石幼稚園     | 0.099 | 0.108 | 0.104 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.227 | 0.215 | 0.221 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.206 | 0.174 | 0.190 |
| 鏡石児童館     | 0.328 | 0.342 | 0.335 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.301 | 0.321 | 0.311 |
| 構造改善センター  | 0.277 | 0.271 | 0.274 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月21日

地上高1cm 単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.094 | 0.098 | 0.096 |
| 鏡石二小      | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
| 鏡石中学校     | 0.096 | 0.095 | 0.096 |
| 鏡石幼稚園     | 0.010 | 0.102 | 0.056 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.199 | 0.226 | 0.213 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.270 | 0.288 | 0.279 |
| 鏡石児童館     | 0.480 | 0.397 | 0.439 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.313 | 0.321 | 0.317 |
| 構造改善センター  | 0.330 | 0.357 | 0.344 |

地上高50cm 単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石二小      | 0.104 | 0.111 | 0.108 |
| 鏡石中学校     | 0.098 | 0.099 | 0.099 |
| 鏡石幼稚園     | 0.104 | 0.102 | 0.103 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.205 | 0.230 | 0.218 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.220 | 0.195 | 0.208 |
| 鏡石児童館     | 0.334 | 0.319 | 0.327 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.309 | 0.317 | 0.313 |
| 構造改善センター  | 0.298 | 0.288 | 0.293 |

地上高1m 単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.087 | 0.092 | 0.090 |
| 鏡石二小      | 0.102 | 0.109 | 0.106 |
| 鏡石中学校     | 0.108 | 0.105 | 0.107 |
| 鏡石幼稚園     | 0.089 | 0.107 | 0.098 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.240 | 0.257 | 0.249 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.209 | 0.175 | 0.192 |
| 鏡石児童館     | 0.325 | 0.302 | 0.314 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.317 | 0.304 | 0.311 |
| 構造改善センター  | 0.290 | 0.268 | 0.279 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月22日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.096 | 0.101 | 0.099 |
| 鏡石二小      | 0.101 | 0.087 | 0.094 |
| 鏡石中学校     | 0.097 | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園     | 0.098 | 0.101 | 0.100 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.248 | 0.312 | 0.280 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.291 | 0.270 | 0.281 |
| 鏡石児童館     | 0.558 | 0.408 | 0.483 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.335 | 0.321 | 0.328 |
| 構造改善センター  | 0.346 | 0.368 | 0.357 |

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.094 | 0.092 | 0.093 |
| 鏡石二小      | 0.106 | 0.105 | 0.106 |
| 鏡石中学校     | 0.099 | 0.100 | 0.100 |
| 鏡石幼稚園     | 0.105 | 0.108 | 0.107 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.248 | 0.277 | 0.263 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.252 | 0.207 | 0.230 |
| 鏡石児童館     | 0.357 | 0.352 | 0.355 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.300 | 0.298 | 0.299 |
| 構造改善センター  | 0.288 | 0.343 | 0.316 |

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.089 | 0.092 |
| 鏡石二小      | 0.100 | 0.118 | 0.109 |
| 鏡石中学校     | 0.104 | 0.105 | 0.105 |
| 鏡石幼稚園     | 0.102 | 0.105 | 0.104 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.262 | 0.272 | 0.267 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.207 | 0.185 | 0.196 |
| 鏡石児童館     | 0.328 | 0.324 | 0.326 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.295 | 0.304 | 0.300 |
| 構造改善センター  | 0.296 | 0.313 | 0.305 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月26日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.100 | 0.099 |
| 鏡石二小      | 0.111 | 0.087 | 0.099 |
| 鏡石中学校     | 0.098 | 0.097 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園     | 0.087 | 0.093 | 0.090 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.274 | 0.201 | 0.238 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.225 | 0.309 | 0.267 |
| 鏡石児童館     | 0.361 | 0.530 | 0.446 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.268 | 0.324 | 0.296 |
| 構造改善センター  | 0.294 | 0.341 | 0.318 |

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.098 | 0.097 |
| 鏡石二小      | 0.114 | 0.105 | 0.110 |
| 鏡石中学校     | 0.099 | 0.098 | 0.099 |
| 鏡石幼稚園     | 0.100 | 0.097 | 0.099 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.257 | 0.250 | 0.254 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.206 | 0.227 | 0.217 |
| 鏡石児童館     | 0.345 | 0.391 | 0.368 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.265 | 0.247 | 0.256 |
| 構造改善センター  | 0.304 | 0.292 | 0.298 |

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.096 | 0.101 | 0.099 |
| 鏡石二小      | 0.110 | 0.118 | 0.114 |
| 鏡石中学校     | 0.104 | 0.105 | 0.105 |
| 鏡石幼稚園     | 0.088 | 0.096 | 0.092 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.227 | 0.239 | 0.233 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.188 | 0.225 | 0.207 |
| 鏡石児童館     | 0.314 | 0.316 | 0.315 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.260 | 0.241 | 0.251 |
| 構造改善センター  | 0.272 | 0.286 | 0.279 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月27日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.099 | 0.099 |
| 鏡石二小      | 0.085 | 0.087 | 0.086 |
| 鏡石中学校     | 0.099 | 0.097 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園     | 0.089 | 0.097 | 0.093 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.238 | 0.224 | 0.231 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.276 | 0.283 | 0.280 |
| 鏡石児童館     | 0.559 | 0.473 | 0.516 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.276 | 0.305 | 0.291 |
| 構造改善センター  | 0.344 | 0.363 | 0.354 |

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.096 | 0.100 | 0.098 |
| 鏡石二小      | 0.096 | 0.093 | 0.095 |
| 鏡石中学校     | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
| 鏡石幼稚園     | 0.086 | 0.082 | 0.084 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.225 | 0.204 | 0.215 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.211 | 0.214 | 0.213 |
| 鏡石児童館     | 0.347 | 0.365 | 0.356 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.279 | 0.298 | 0.289 |
| 構造改善センター  | 0.278 | 0.305 | 0.292 |

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.099 | 0.102 | 0.101 |
| 鏡石二小      | 0.088 | 0.084 | 0.086 |
| 鏡石中学校     | 0.102 | 0.103 | 0.103 |
| 鏡石幼稚園     | 0.101 | 0.092 | 0.097 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.202 | 0.217 | 0.210 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.185 | 0.142 | 0.164 |
| 鏡石児童館     | 0.304 | 0.304 | 0.304 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.264 | 0.297 | 0.281 |
| 構造改善センター  | 0.289 | 0.302 | 0.296 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成23年12月28日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.097 | 0.099 | 0.098 |
| 鏡石二小      | 0.143 | 0.083 | 0.113 |
| 鏡石中学校     | 0.096 | 0.095 | 0.096 |
| 鏡石幼稚園     | 0.095 | 0.098 | 0.097 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.207 | 0.241 | 0.224 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.177 | 0.261 | 0.219 |
| 鏡石児童館     | 0.542 | 0.552 | 0.547 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.285 | 0.328 | 0.307 |
| 構造改善センター  | 0.358 | 0.373 | 0.366 |

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.100 | 0.098 |
| 鏡石二小      | 0.125 | 0.084 | 0.105 |
| 鏡石中学校     | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
| 鏡石幼稚園     | 0.087 | 0.092 | 0.090 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.226 | 0.226 | 0.226 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.210 | 0.200 | 0.205 |
| 鏡石児童館     | 0.361 | 0.372 | 0.367 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.278 | 0.315 | 0.297 |
| 構造改善センター  | 0.275 | 0.305 | 0.290 |

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.101 | 0.100 |
| 鏡石二小      | 0.119 | 0.087 | 0.103 |
| 鏡石中学校     | 0.103 | 0.104 | 0.104 |
| 鏡石幼稚園     | 0.093 | 0.098 | 0.096 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.212 | 0.240 | 0.226 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.169 | 0.182 | 0.176 |
| 鏡石児童館     | 0.323 | 0.357 | 0.340 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.273 | 0.291 | 0.282 |
| 構造改善センター  | 0.281 | 0.293 | 0.287 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。