

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月4日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.097	0.105	0.101
鏡石二小	0.087	0.091	0.089
鏡石中学校	0.098	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.098	0.104	0.101
鏡石保育所(本園)	0.210	0.229	0.220
鏡石保育所(分園)	0.292	0.252	0.272
鏡石児童館	0.553	0.546	0.550
鳥見山陸上競技場	0.317	0.307	0.312
構造改善センター	0.345	0.352	0.349

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.091	0.094	0.093
鏡石二小	0.091	0.097	0.094
鏡石中学校	0.099	0.099	0.099
鏡石幼稚園	0.100	0.097	0.099
鏡石保育所(本園)	0.236	0.235	0.236
鏡石保育所(分園)	0.239	0.202	0.221
鏡石児童館	0.383	0.389	0.386
鳥見山陸上競技場	0.305	0.296	0.301
構造改善センター	0.330	0.319	0.325

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.091	0.101	0.096
鏡石二小	0.093	0.115	0.104
鏡石中学校	0.103	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.109	0.105	0.107
鏡石保育所(本園)	0.235	0.235	0.235
鏡石保育所(分園)	0.189	0.191	0.190
鏡石児童館	0.323	0.324	0.324
鳥見山陸上競技場	0.285	0.290	0.288
構造改善センター	0.272	0.284	0.278

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月5日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.097	0.099	0.098
鏡石二小	0.101	0.096	0.099
鏡石中学校	0.131	0.129	0.130
鏡石幼稚園	0.103	0.108	0.106
鏡石保育所(本園)	0.190	0.190	0.190
鏡石保育所(分園)	0.248	0.263	0.256
鏡石児童館	0.556	0.565	0.561
鳥見山陸上競技場	0.309	0.325	0.317
構造改善センター	0.330	0.393	0.362

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.090	0.098	0.094
鏡石二小	0.117	0.112	0.115
鏡石中学校	0.124	0.121	0.123
鏡石幼稚園	0.099	0.103	0.101
鏡石保育所(本園)	0.222	0.221	0.222
鏡石保育所(分園)	0.257	0.237	0.247
鏡石児童館	0.322	0.344	0.333
鳥見山陸上競技場	0.302	0.324	0.313
構造改善センター	0.313	0.331	0.322

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.090	0.101	0.096
鏡石二小	0.125	0.120	0.123
鏡石中学校	0.111	0.112	0.112
鏡石幼稚園	0.101	0.096	0.099
鏡石保育所(本園)	0.245	0.234	0.240
鏡石保育所(分園)	0.198	0.203	0.201
鏡石児童館	0.303	0.322	0.313
鳥見山陸上競技場	0.290	0.310	0.300
構造改善センター	0.279	0.301	0.290

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月6日

地上高1cm 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.099	0.100
鏡石二小	0.086	0.093	0.090
鏡石中学校	0.111	0.109	0.110
鏡石幼稚園	0.090	0.096	0.093
鏡石保育所(本園)	0.215	0.260	0.238
鏡石保育所(分園)	0.258	0.258	0.258
鏡石児童館	0.573	0.345	0.459
鳥見山陸上競技場	0.301	0.316	0.309
構造改善センター	0.339	0.343	0.341

地上高50cm 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.096	0.098
鏡石二小	0.099	0.102	0.101
鏡石中学校	0.121	0.119	0.120
鏡石幼稚園	0.088	0.096	0.092
鏡石保育所(本園)	0.232	0.232	0.232
鏡石保育所(分園)	0.216	0.200	0.208
鏡石児童館	0.386	0.319	0.353
鳥見山陸上競技場	0.298	0.314	0.306
構造改善センター	0.318	0.328	0.323

地上高1m 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.100	0.104	0.102
鏡石二小	0.093	0.104	0.099
鏡石中学校	0.108	0.105	0.107
鏡石幼稚園	0.111	0.099	0.105
鏡石保育所(本園)	0.215	0.254	0.235
鏡石保育所(分園)	0.187	0.181	0.184
鏡石児童館	0.334	0.318	0.326
鳥見山陸上競技場	0.291	0.313	0.302
構造改善センター	0.274	0.285	0.280

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月10日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.101	0.100
鏡石二小	0.082	0.095	0.089
鏡石中学校	0.098	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.095	0.098	0.097
鏡石保育所(本園)	0.332	0.198	0.265
鏡石保育所(分園)	0.240	0.288	0.264
鏡石児童館	0.507	0.573	0.540
鳥見山陸上競技場	休業日のため未計測		
構造改善センター	休業日のため未計測		

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.102	0.102
鏡石二小	0.097	0.097	0.097
鏡石中学校	0.095	0.096	0.096
鏡石幼稚園	0.095	0.101	0.098
鏡石保育所(本園)	0.242	0.233	0.238
鏡石保育所(分園)	0.214	0.191	0.203
鏡石児童館	0.365	0.377	0.371
鳥見山陸上競技場	休業日のため未計測		
構造改善センター	休業日のため未計測		

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.100	0.101
鏡石二小	0.103	0.099	0.101
鏡石中学校	0.106	0.107	0.107
鏡石幼稚園	0.097	0.108	0.103
鏡石保育所(本園)	0.240	0.237	0.239
鏡石保育所(分園)	0.195	0.174	0.185
鏡石児童館	0.332	0.320	0.326
鳥見山陸上競技場	休業日のため未計測		
構造改善センター	休業日のため未計測		

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月11日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.097	0.098	0.098
鏡石二小	0.078	0.096	0.087
鏡石中学校	0.105	0.101	0.103
鏡石幼稚園	0.094	0.100	0.097
鏡石保育所(本園)	0.272	0.193	0.233
鏡石保育所(分園)	0.260	0.239	0.250
鏡石児童館	0.510	0.534	0.522
鳥見山陸上競技場	0.307	0.325	0.316
構造改善センター	0.382	0.375	0.379

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.101	0.099
鏡石二小	0.084	0.096	0.090
鏡石中学校	0.113	0.109	0.111
鏡石幼稚園	0.101	0.097	0.099
鏡石保育所(本園)	0.249	0.214	0.232
鏡石保育所(分園)	0.212	0.214	0.213
鏡石児童館	0.361	0.373	0.367
鳥見山陸上競技場	0.302	0.315	0.309
構造改善センター	0.324	0.317	0.321

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.099	0.100
鏡石二小	0.093	0.100	0.097
鏡石中学校	0.125	0.121	0.123
鏡石幼稚園	0.103	0.107	0.105
鏡石保育所(本園)	0.261	0.222	0.242
鏡石保育所(分園)	0.186	0.194	0.190
鏡石児童館	0.293	0.318	0.306
鳥見山陸上競技場	0.293	0.304	0.299
構造改善センター	0.277	0.299	0.288

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月12日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.099	0.099
鏡石二小	0.083	0.089	0.086
鏡石中学校	0.098	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.100	0.094	0.097
鏡石保育所(本園)	0.156	0.260	0.208
鏡石保育所(分園)	0.236	0.270	0.253
鏡石児童館	0.577	0.528	0.553
鳥見山陸上競技場	0.301	0.340	0.321
構造改善センター	0.343	0.357	0.350

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.099	0.099
鏡石二小	0.093	0.101	0.097
鏡石中学校	0.105	0.102	0.104
鏡石幼稚園	0.087	0.100	0.094
鏡石保育所(本園)	0.199	0.260	0.230
鏡石保育所(分園)	0.206	0.203	0.205
鏡石児童館	0.343	0.361	0.352
鳥見山陸上競技場	0.285	0.325	0.305
構造改善センター	0.317	0.317	0.317

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.100	0.101	0.101
鏡石二小	0.114	0.112	0.113
鏡石中学校	0.124	0.122	0.123
鏡石幼稚園	0.092	0.105	0.099
鏡石保育所(本園)	0.209	0.216	0.213
鏡石保育所(分園)	0.182	0.175	0.179
鏡石児童館	0.286	0.283	0.285
鳥見山陸上競技場	0.283	0.304	0.294
構造改善センター	0.285	0.297	0.291

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月13日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.096	0.095
鏡石二小	0.090	0.097	0.094
鏡石中学校	0.107	0.099	0.103
鏡石幼稚園	0.103	0.095	0.099
鏡石保育所(本園)	0.190	0.181	0.186
鏡石保育所(分園)	0.266	0.308	0.287
鏡石児童館	0.500	0.538	0.519
鳥見山陸上競技場	0.312	0.293	0.303
構造改善センター	0.319	0.332	0.326

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.097	0.097
鏡石二小	0.090	0.082	0.086
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.102	0.096	0.099
鏡石保育所(本園)	0.223	0.233	0.228
鏡石保育所(分園)	0.208	0.210	0.209
鏡石児童館	0.395	0.367	0.381
鳥見山陸上競技場	0.305	0.288	0.297
構造改善センター	0.310	0.327	0.319

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.099	0.099
鏡石二小	0.113	0.092	0.103
鏡石中学校	0.103	0.110	0.107
鏡石幼稚園	0.105	0.105	0.105
鏡石保育所(本園)	0.242	0.231	0.237
鏡石保育所(分園)	0.209	0.192	0.201
鏡石児童館	0.326	0.333	0.330
鳥見山陸上競技場	0.302	0.285	0.294
構造改善センター	0.287	0.271	0.279

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月16日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.097	0.098
鏡石二小	0.090	0.091	0.091
鏡石中学校	0.093	0.092	0.093
鏡石幼稚園	0.089	0.100	0.095
鏡石保育所(本園)	0.193	0.178	0.186
鏡石保育所(分園)	0.299	0.264	0.282
鏡石児童館	0.507	0.376	0.442
鳥見山陸上競技場	0.312	0.324	0.318
構造改善センター	0.355	0.371	0.363

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.099	0.098
鏡石二小	0.102	0.107	0.105
鏡石中学校	0.092	0.092	0.092
鏡石幼稚園	0.080	0.099	0.090
鏡石保育所(本園)	0.199	0.210	0.205
鏡石保育所(分園)	0.212	0.208	0.210
鏡石児童館	0.396	0.369	0.383
鳥見山陸上競技場	0.307	0.307	0.307
構造改善センター	0.310	0.330	0.320

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.102	0.097
鏡石二小	0.099	0.107	0.103
鏡石中学校	0.102	0.101	0.102
鏡石幼稚園	0.092	0.100	0.096
鏡石保育所(本園)	0.205	0.212	0.209
鏡石保育所(分園)	0.194	0.191	0.193
鏡石児童館	0.316	0.307	0.312
鳥見山陸上競技場	0.307	0.301	0.304
構造改善センター	0.287	0.294	0.291

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月17日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.110	0.099	0.105
鏡石二小	0.087	0.097	0.092
鏡石中学校	0.083	0.085	0.084
鏡石幼稚園	0.081	0.092	0.087
鏡石保育所(本園)	0.227	0.252	0.240
鏡石保育所(分園)	0.254	0.257	0.256
鏡石児童館	0.533	0.546	0.540
鳥見山陸上競技場	0.300	0.329	0.315
構造改善センター	0.339	0.339	0.339

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.103	0.104	0.104
鏡石二小	0.101	0.087	0.094
鏡石中学校	0.103	0.101	0.102
鏡石幼稚園	0.099	0.094	0.097
鏡石保育所(本園)	0.237	0.222	0.230
鏡石保育所(分園)	0.199	0.191	0.195
鏡石児童館	0.325	0.377	0.351
鳥見山陸上競技場	0.297	0.314	0.306
構造改善センター	0.319	0.306	0.313

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.106	0.105	0.106
鏡石二小	0.099	0.109	0.104
鏡石中学校	0.106	0.105	0.106
鏡石幼稚園	0.092	0.097	0.095
鏡石保育所(本園)	0.253	0.242	0.248
鏡石保育所(分園)	0.175	0.164	0.170
鏡石児童館	0.301	0.279	0.290
鳥見山陸上競技場	0.289	0.303	0.296
構造改善センター	0.274	0.277	0.276

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月18日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.100	0.099
鏡石二小	0.091	0.093	0.092
鏡石中学校	0.084	0.085	0.085
鏡石幼稚園	0.099	0.097	0.098
鏡石保育所(本園)	0.244	0.172	0.208
鏡石保育所(分園)	0.245	0.242	0.244
鏡石児童館	0.552	0.564	0.558
鳥見山陸上競技場	0.314	0.328	0.321
構造改善センター	0.336	0.369	0.353

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.100	0.103	0.102
鏡石二小	0.102	0.114	0.108
鏡石中学校	0.102	0.104	0.103
鏡石幼稚園	0.089	0.103	0.096
鏡石保育所(本園)	0.246	0.219	0.233
鏡石保育所(分園)	0.198	0.192	0.195
鏡石児童館	0.368	0.367	0.368
鳥見山陸上競技場	0.303	0.313	0.308
構造改善センター	0.297	0.337	0.317

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.104	0.103
鏡石二小	0.110	0.104	0.107
鏡石中学校	0.107	0.105	0.106
鏡石幼稚園	0.108	0.103	0.106
鏡石保育所(本園)	0.252	0.220	0.236
鏡石保育所(分園)	0.170	0.201	0.186
鏡石児童館	0.325	0.309	0.317
鳥見山陸上競技場	0.284	0.307	0.296
構造改善センター	0.292	0.289	0.291

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月19日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.093	0.093	0.093
鏡石中学校	0.084	0.087	0.086
鏡石幼稚園	0.098	0.106	0.102
鏡石保育所(本園)	0.188	0.169	0.179
鏡石保育所(分園)	0.286	0.227	0.257
鏡石児童館	0.462	0.504	0.483
鳥見山陸上競技場	0.331	0.323	0.327
構造改善センター	0.320	0.358	0.339

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.102	0.101
鏡石二小	0.098	0.094	0.096
鏡石中学校	0.100	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.107	0.108	0.108
鏡石保育所(本園)	0.223	0.181	0.202
鏡石保育所(分園)	0.218	0.189	0.204
鏡石児童館	0.362	0.364	0.363
鳥見山陸上競技場	0.319	0.306	0.313
構造改善センター	0.314	0.308	0.311

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.100	0.101
鏡石二小	0.108	0.111	0.110
鏡石中学校	0.108	0.107	0.108
鏡石幼稚園	0.094	0.100	0.097
鏡石保育所(本園)	0.234	0.188	0.211
鏡石保育所(分園)	0.207	0.178	0.193
鏡石児童館	0.325	0.345	0.335
鳥見山陸上競技場	0.304	0.297	0.301
構造改善センター	0.274	0.289	0.282

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月20日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.109	0.107
鏡石二小	0.141	0.082	0.112
鏡石中学校	0.091	0.090	0.091
鏡石幼稚園	0.088	0.094	0.091
鏡石保育所(本園)	0.172	0.180	0.176
鏡石保育所(分園)	0.285	0.279	0.282
鏡石児童館	0.410	0.368	0.389
鳥見山陸上競技場	0.290	0.292	0.291
構造改善センター	0.336	0.317	0.327

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.111	0.098	0.105
鏡石二小	0.142	0.108	0.125
鏡石中学校	0.102	0.101	0.102
鏡石幼稚園	0.094	0.103	0.099
鏡石保育所(本園)	0.200	0.227	0.214
鏡石保育所(分園)	0.209	0.190	0.200
鏡石児童館	0.324	0.330	0.327
鳥見山陸上競技場	0.283	0.285	0.284
構造改善センター	0.304	0.292	0.298

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.105	0.107
鏡石二小	0.125	0.119	0.122
鏡石中学校	0.107	0.105	0.106
鏡石幼稚園	0.089	0.100	0.095
鏡石保育所(本園)	0.218	0.230	0.224
鏡石保育所(分園)	0.180	0.177	0.179
鏡石児童館	0.272	0.302	0.287
鳥見山陸上競技場	0.283	0.280	0.282
構造改善センター	0.284	0.280	0.282

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月23日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.098	0.104
鏡石二小	0.071	0.082	0.077
鏡石中学校	0.095	0.092	0.094
鏡石幼稚園	0.075	0.080	0.078
鏡石保育所(本園)	0.113	0.111	0.112
鏡石保育所(分園)	0.237	0.235	0.236
鏡石児童館	0.252	0.281	0.267
鳥見山陸上競技場	0.264	0.262	0.263
構造改善センター	0.255	0.277	0.266

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.094	0.099
鏡石二小	0.077	0.065	0.071
鏡石中学校	0.104	0.105	0.105
鏡石幼稚園	0.080	0.070	0.075
鏡石保育所(本園)	0.126	0.151	0.139
鏡石保育所(分園)	0.211	0.198	0.205
鏡石児童館	0.246	0.266	0.256
鳥見山陸上競技場	0.250	0.256	0.253
構造改善センター	0.224	0.254	0.239

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.091	0.098
鏡石二小	0.061	0.071	0.066
鏡石中学校	0.108	0.107	0.108
鏡石幼稚園	0.073	0.082	0.078
鏡石保育所(本園)	0.153	0.143	0.148
鏡石保育所(分園)	0.179	0.162	0.171
鏡石児童館	0.226	0.216	0.221
鳥見山陸上競技場	0.247	0.242	0.245
構造改善センター	0.213	0.225	0.219

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月24日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.085	0.070	0.078
鏡石二小	0.095	0.072	0.084
鏡石中学校	0.080	0.087	0.084
鏡石幼稚園	0.072	0.075	0.074
鏡石保育所(本園)	0.124	0.183	0.154
鏡石保育所(分園)	0.225	0.216	0.221
鏡石児童館	表土除去作業中のため未計測		
鳥見山陸上競技場	0.261	0.279	0.270
構造改善センター	0.286	0.291	0.289

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.077	0.083
鏡石二小	0.084	0.075	0.080
鏡石中学校	0.081	0.085	0.083
鏡石幼稚園	0.074	0.077	0.076
鏡石保育所(本園)	0.162	0.148	0.155
鏡石保育所(分園)	0.183	0.181	0.182
鏡石児童館	表土除去作業中のため未計測		
鳥見山陸上競技場	0.244	0.253	0.249
構造改善センター	0.237	0.240	0.239

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.087	0.085	0.086
鏡石二小	0.081	0.079	0.080
鏡石中学校	0.094	0.097	0.096
鏡石幼稚園	0.083	0.074	0.079
鏡石保育所(本園)	0.138	0.165	0.152
鏡石保育所(分園)	0.155	0.175	0.165
鏡石児童館	表土除去作業中のため未計測		
鳥見山陸上競技場	0.232	0.241	0.237
構造改善センター	0.218	0.221	0.220

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月25日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.084	0.081	0.083
鏡石二小	0.101	0.069	0.085
鏡石中学校	0.080	0.081	0.081
鏡石幼稚園	0.075	0.075	0.075
鏡石保育所(本園)	0.160	0.197	0.179
鏡石保育所(分園)	0.203	0.207	0.205
鏡石児童館	表土除去作業中のため未計測		
鳥見山陸上競技場	0.250	0.262	0.256
構造改善センター	0.307	0.312	0.310

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.085	0.084	0.085
鏡石二小	0.087	0.066	0.077
鏡石中学校	0.099	0.098	0.099
鏡石幼稚園	0.069	0.082	0.076
鏡石保育所(本園)	0.156	0.158	0.157
鏡石保育所(分園)	0.172	0.173	0.173
鏡石児童館	表土除去作業中のため未計測		
鳥見山陸上競技場	0.233	0.254	0.244
構造改善センター	0.239	0.255	0.247

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.090	0.088	0.089
鏡石二小	0.077	0.076	0.077
鏡石中学校	0.104	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.085	0.075	0.080
鏡石保育所(本園)	0.162	0.157	0.160
鏡石保育所(分園)	0.162	0.160	0.161
鏡石児童館	表土除去作業中のため未計測		
鳥見山陸上競技場	0.219	0.239	0.229
構造改善センター	0.236	0.235	0.236

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月26日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.075	0.085	0.080
鏡石二小	0.076	0.068	0.072
鏡石中学校	0.076	0.081	0.079
鏡石幼稚園	0.070	0.068	0.069
鏡石保育所(本園)	0.135	0.171	0.153
鏡石保育所(分園)	0.224	0.244	0.234
鏡石児童館	表土除去作業中のため未計測		
鳥見山陸上競技場	0.263	0.259	0.261
構造改善センター	0.283	0.293	0.288

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.080	0.090	0.085
鏡石二小	0.063	0.070	0.067
鏡石中学校	0.087	0.092	0.090
鏡石幼稚園	0.076	0.081	0.079
鏡石保育所(本園)	0.144	0.159	0.152
鏡石保育所(分園)	0.169	0.179	0.174
鏡石児童館	表土除去作業中のため未計測		
鳥見山陸上競技場	0.251	0.188	0.220
構造改善センター	0.247	0.243	0.245

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.084	0.092	0.088
鏡石二小	0.064	0.070	0.067
鏡石中学校	0.108	0.105	0.107
鏡石幼稚園	0.069	0.085	0.077
鏡石保育所(本園)	0.161	0.158	0.160
鏡石保育所(分園)	0.152	0.170	0.161
鏡石児童館	表土除去作業中のため未計測		
鳥見山陸上競技場	0.216	0.212	0.214
構造改善センター	0.240	0.235	0.238

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月27日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.079	0.084
鏡石二小	0.103	0.062	0.083
鏡石中学校	0.088	0.089	0.089
鏡石幼稚園	0.085	0.080	0.083
鏡石保育所(本園)	0.159	0.178	0.169
鏡石保育所(分園)	0.219	0.265	0.242
鏡石児童館	表土除去作業中のため未計測		
鳥見山陸上競技場	0.273	0.276	0.275
構造改善センター	0.334	0.291	0.313

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.084	0.080	0.082
鏡石二小	0.105	0.070	0.088
鏡石中学校	0.098	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.077	0.085	0.081
鏡石保育所(本園)	0.161	0.152	0.157
鏡石保育所(分園)	0.203	0.200	0.202
鏡石児童館	表土除去作業中のため未計測		
鳥見山陸上競技場	0.245	0.267	0.256
構造改善センター	0.245	0.252	0.249

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.076	0.082	0.079
鏡石二小	0.086	0.077	0.082
鏡石中学校	0.107	0.105	0.106
鏡石幼稚園	0.072	0.076	0.074
鏡石保育所(本園)	0.154	0.168	0.161
鏡石保育所(分園)	0.166	0.202	0.184
鏡石児童館	表土除去作業中のため未計測		
鳥見山陸上競技場	0.234	0.250	0.242
構造改善センター	0.242	0.213	0.228

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月30日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.076	0.081	0.079
鏡石二小	0.065	0.104	0.085
鏡石中学校	0.077	0.079	0.078
鏡石幼稚園	0.074	0.081	0.078
鏡石保育所(本園)	0.122	0.147	0.135
鏡石保育所(分園)	0.229	0.252	0.241
鏡石児童館	0.085	0.096	0.091
鳥見山陸上競技場	0.235	0.226	0.231
構造改善センター	0.293	0.315	0.304

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.077	0.083	0.080
鏡石二小	0.079	0.093	0.086
鏡石中学校	0.097	0.099	0.098
鏡石幼稚園	0.077	0.076	0.077
鏡石保育所(本園)	0.111	0.155	0.133
鏡石保育所(分園)	0.172	0.198	0.185
鏡石児童館	0.101	0.119	0.110
鳥見山陸上競技場	0.227	0.217	0.222
構造改善センター	0.240	0.248	0.244

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.080	0.090	0.085
鏡石二小	0.073	0.080	0.077
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.094	0.077	0.086
鏡石保育所(本園)	0.119	0.160	0.140
鏡石保育所(分園)	0.155	0.178	0.167
鏡石児童館	0.098	0.109	0.104
鳥見山陸上競技場	0.214	0.202	0.208
構造改善センター	0.239	0.241	0.240

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年1月31日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.091	0.089	0.090
鏡石二小	0.102	0.071	0.087
鏡石中学校	0.087	0.092	0.090
鏡石幼稚園	0.075	0.092	0.084
鏡石保育所(本園)	0.229	0.295	0.262
鏡石保育所(分園)	0.228	0.217	0.223
鏡石児童館	0.091	0.108	0.100
鳥見山陸上競技場	0.246	0.227	0.237
構造改善センター	0.314	0.306	0.310

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.090	0.088	0.089
鏡石二小	0.100	0.078	0.089
鏡石中学校	0.090	0.095	0.093
鏡石幼稚園	0.067	0.096	0.082
鏡石保育所(本園)	0.173	0.208	0.191
鏡石保育所(分園)	0.208	0.180	0.194
鏡石児童館	0.107	0.135	0.121
鳥見山陸上競技場	0.231	0.206	0.219
構造改善センター	0.239	0.266	0.253

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.083	0.086	0.085
鏡石二小	0.094	0.078	0.086
鏡石中学校	0.110	0.103	0.107
鏡石幼稚園	0.079	0.088	0.084
鏡石保育所(本園)	0.153	0.212	0.183
鏡石保育所(分園)	0.179	0.140	0.160
鏡石児童館	0.115	0.126	0.121
鳥見山陸上競技場	0.206	0.197	0.202
構造改善センター	0.234	0.254	0.244

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。