

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月1日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.088	0.100	0.094
鏡石二小	0.065	0.065	0.065
鏡石中学校	0.075	0.080	0.078
鏡石幼稚園	0.078	0.081	0.080
鏡石保育所(本園)	0.071	0.088	0.080
鏡石保育所(分園)	0.172	0.194	0.183
鏡石児童館	0.094	0.108	0.101
鳥見山陸上競技場	0.260	0.268	0.264
構造改善センター	0.261	0.300	0.281

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.083	0.095	0.089
鏡石二小	0.069	0.081	0.075
鏡石中学校	0.091	0.093	0.092
鏡石幼稚園	0.073	0.060	0.067
鏡石保育所(本園)	0.080	0.076	0.078
鏡石保育所(分園)	0.190	0.185	0.188
鏡石児童館	0.108	0.111	0.110
鳥見山陸上競技場	0.238	0.254	0.246
構造改善センター	0.243	0.279	0.261

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.082	0.092	0.087
鏡石二小	0.065	0.082	0.074
鏡石中学校	0.083	0.095	0.089
鏡石幼稚園	0.076	0.076	0.076
鏡石保育所(本園)	0.077	0.086	0.082
鏡石保育所(分園)	0.135	0.152	0.144
鏡石児童館	0.120	0.103	0.112
鳥見山陸上競技場	0.227	0.228	0.228
構造改善センター	0.213	0.250	0.232

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月2日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.092	0.094
鏡石二小	0.077	0.087	0.082
鏡石中学校	0.092	0.091	0.092
鏡石幼稚園	0.080	0.091	0.086
鏡石保育所(本園)	0.078	0.101	0.090
鏡石保育所(分園)	0.192	0.184	0.188
鏡石児童館	0.117	0.111	0.114
鳥見山陸上競技場	0.287	0.309	0.298
構造改善センター	0.319	0.308	0.314

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.093	0.094
鏡石二小	0.092	0.098	0.095
鏡石中学校	0.098	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.077	0.080	0.079
鏡石保育所(本園)	0.090	0.085	0.088
鏡石保育所(分園)	0.185	0.154	0.170
鏡石児童館	0.118	0.115	0.117
鳥見山陸上競技場	0.280	0.302	0.291
構造改善センター	0.273	0.274	0.274

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.090	0.086	0.088
鏡石二小	0.084	0.084	0.084
鏡石中学校	0.116	0.112	0.114
鏡石幼稚園	0.080	0.085	0.083
鏡石保育所(本園)	0.082	0.086	0.084
鏡石保育所(分園)	0.162	0.121	0.142
鏡石児童館	0.132	0.131	0.132
鳥見山陸上競技場	0.270	0.289	0.280
構造改善センター	0.221	0.260	0.241

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月5日

地上高1cm 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.095	0.094
鏡石二小	0.069	0.085	0.077
鏡石中学校	0.095	0.093	0.094
鏡石幼稚園	0.086	0.076	0.081
鏡石保育所(本園)	0.086	0.091	0.089
鏡石保育所(分園)	0.158	0.166	0.162
鏡石児童館	0.106	0.128	0.117
鳥見山陸上競技場	休業日のため未計測		
構造改善センター	休業日のため未計測		

地上高50cm 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.093	0.096	0.095
鏡石二小	0.076	0.073	0.075
鏡石中学校	0.097	0.097	0.097
鏡石幼稚園	0.073	0.076	0.075
鏡石保育所(本園)	0.081	0.092	0.087
鏡石保育所(分園)	0.132	0.150	0.141
鏡石児童館	0.098	0.130	0.114
鳥見山陸上競技場	休業日のため未計測		
構造改善センター	休業日のため未計測		

地上高1m 単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.097	0.098	0.098
鏡石二小	0.082	0.071	0.077
鏡石中学校	0.115	0.112	0.114
鏡石幼稚園	0.073	0.075	0.074
鏡石保育所(本園)	0.083	0.084	0.084
鏡石保育所(分園)	0.128	0.171	0.150
鏡石児童館	0.114	0.115	0.115
鳥見山陸上競技場	休業日のため未計測		
構造改善センター	休業日のため未計測		

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月6日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.097	0.087	0.092
鏡石二小	0.079	0.094	0.087
鏡石中学校	0.094	0.093	0.094
鏡石幼稚園	0.083	0.073	0.078
鏡石保育所(本園)	0.092	0.087	0.090
鏡石保育所(分園)	0.188	0.194	0.191
鏡石児童館	0.110	0.145	0.128
鳥見山陸上競技場	0.269	0.266	0.268
構造改善センター	0.230	0.322	0.276

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.092	0.094
鏡石二小	0.095	0.091	0.093
鏡石中学校	0.098	0.098	0.098
鏡石幼稚園	0.077	0.072	0.075
鏡石保育所(本園)	0.086	0.082	0.084
鏡石保育所(分園)	0.169	0.152	0.161
鏡石児童館	0.108	0.122	0.115
鳥見山陸上競技場	0.246	0.255	0.251
構造改善センター	0.253	0.264	0.259

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.093	0.093	0.093
鏡石二小	0.087	0.078	0.083
鏡石中学校	0.117	0.116	0.117
鏡石幼稚園	0.084	0.073	0.079
鏡石保育所(本園)	0.086	0.081	0.084
鏡石保育所(分園)	0.164	0.147	0.156
鏡石児童館	0.098	0.126	0.112
鳥見山陸上競技場	0.209	0.246	0.228
構造改善センター	0.298	0.225	0.262

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月7日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.094	0.093
鏡石二小	0.081	0.091	0.086
鏡石中学校	0.078	0.079	0.079
鏡石幼稚園	0.095	0.079	0.087
鏡石保育所(本園)	0.079	0.090	0.085
鏡石保育所(分園)	0.213	0.229	0.221
鏡石児童館	0.102	0.108	0.105
鳥見山陸上競技場	0.286	0.292	0.289
構造改善センター	0.290	0.323	0.307

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.086	0.090	0.088
鏡石二小	0.095	0.087	0.091
鏡石中学校	0.095	0.097	0.096
鏡石幼稚園	0.080	0.080	0.080
鏡石保育所(本園)	0.083	0.093	0.088
鏡石保育所(分園)	0.177	0.186	0.182
鏡石児童館	0.127	0.118	0.123
鳥見山陸上競技場	0.261	0.277	0.269
構造改善センター	0.280	0.271	0.276

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.084	0.092	0.088
鏡石二小	0.080	0.091	0.086
鏡石中学校	0.125	0.119	0.122
鏡石幼稚園	0.096	0.084	0.090
鏡石保育所(本園)	0.089	0.101	0.095
鏡石保育所(分園)	0.150	0.159	0.155
鏡石児童館	0.107	0.111	0.109
鳥見山陸上競技場	0.255	0.259	0.257
構造改善センター	0.256	0.256	0.256

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月8日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.090	0.094	0.092
鏡石二小	0.076	0.080	0.078
鏡石中学校	0.091	0.092	0.092
鏡石幼稚園	0.077	0.082	0.080
鏡石保育所(本園)	0.102	0.088	0.095
鏡石保育所(分園)	0.207	0.218	0.213
鏡石児童館	0.104	0.130	0.117
鳥見山陸上競技場	0.285	0.301	0.293
構造改善センター	0.317	0.315	0.316

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.092	0.091
鏡石二小	0.092	0.097	0.095
鏡石中学校	0.104	0.099	0.102
鏡石幼稚園	0.095	0.083	0.089
鏡石保育所(本園)	0.091	0.085	0.088
鏡石保育所(分園)	0.179	0.150	0.165
鏡石児童館	0.118	0.131	0.125
鳥見山陸上競技場	0.306	0.260	0.283
構造改善センター	0.270	0.272	0.271

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.087	0.090	0.089
鏡石二小	0.086	0.096	0.091
鏡石中学校	0.116	0.112	0.114
鏡石幼稚園	0.077	0.092	0.085
鏡石保育所(本園)	0.087	0.086	0.087
鏡石保育所(分園)	0.146	0.145	0.146
鏡石児童館	0.113	0.120	0.117
鳥見山陸上競技場	0.275	0.254	0.265
構造改善センター	0.248	0.254	0.251

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月9日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.098	0.096
鏡石二小	0.086	0.094	0.090
鏡石中学校	0.093	0.094	0.094
鏡石幼稚園	0.091	0.097	0.094
鏡石保育所(本園)	0.083	0.088	0.086
鏡石保育所(分園)	0.179	0.180	0.180
鏡石児童館	0.121	0.200	0.161
鳥見山陸上競技場	0.301	0.307	0.304
構造改善センター	0.347	0.322	0.335

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.090	0.093
鏡石二小	0.101	0.102	0.102
鏡石中学校	0.098	0.099	0.099
鏡石幼稚園	0.088	0.089	0.089
鏡石保育所(本園)	0.087	0.086	0.087
鏡石保育所(分園)	0.164	0.165	0.165
鏡石児童館	0.120	0.116	0.118
鳥見山陸上競技場	0.297	0.295	0.296
構造改善センター	0.267	0.268	0.268

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.093	0.088	0.091
鏡石二小	0.089	0.101	0.095
鏡石中学校	0.108	0.109	0.109
鏡石幼稚園	0.086	0.104	0.095
鏡石保育所(本園)	0.091	0.083	0.087
鏡石保育所(分園)	0.164	0.158	0.161
鏡石児童館	0.122	0.119	0.121
鳥見山陸上競技場	0.273	0.282	0.278
構造改善センター	0.247	0.256	0.252

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月12日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.101	0.105
鏡石二小	0.087	0.077	0.082
鏡石中学校	0.085	0.089	0.087
鏡石幼稚園	0.098	0.093	0.096
鏡石保育所(本園)	0.099	0.116	0.108
鏡石保育所(分園)	0.209	0.191	0.200
鏡石児童館	0.129	0.116	0.123
鳥見山陸上競技場	0.311	0.309	0.310
構造改善センター	0.304	0.337	0.321

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.098	0.101
鏡石二小	0.083	0.097	0.090
鏡石中学校	0.107	0.108	0.108
鏡石幼稚園	0.094	0.080	0.087
鏡石保育所(本園)	0.101	0.108	0.105
鏡石保育所(分園)	0.173	0.188	0.181
鏡石児童館	0.130	0.111	0.121
鳥見山陸上競技場	0.300	0.297	0.299
構造改善センター	0.272	0.284	0.278

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.096	0.099
鏡石二小	0.087	0.097	0.092
鏡石中学校	0.124	0.117	0.121
鏡石幼稚園	0.095	0.094	0.095
鏡石保育所(本園)	0.105	0.101	0.103
鏡石保育所(分園)	0.146	0.183	0.165
鏡石児童館	0.119	0.125	0.122
鳥見山陸上競技場	0.284	0.286	0.285
構造改善センター	0.248	0.260	0.254

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月13日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.104	0.103
鏡石二小	0.087	0.087	0.087
鏡石中学校	0.077	0.077	0.077
鏡石幼稚園	0.078	0.072	0.075
鏡石保育所(本園)	0.091	0.086	0.089
鏡石保育所(分園)	0.196	0.199	0.198
鏡石児童館	0.122	0.123	0.123
鳥見山陸上競技場	0.265	0.303	0.284
構造改善センター	0.310	0.295	0.303

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.100	0.099
鏡石二小	0.089	0.092	0.091
鏡石中学校	0.096	0.094	0.095
鏡石幼稚園	0.081	0.090	0.086
鏡石保育所(本園)	0.096	0.102	0.099
鏡石保育所(分園)	0.172	0.178	0.175
鏡石児童館	0.109	0.134	0.122
鳥見山陸上競技場	0.259	0.271	0.265
構造改善センター	0.265	0.281	0.273

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.096	0.096
鏡石二小	0.097	0.101	0.099
鏡石中学校	0.114	0.107	0.111
鏡石幼稚園	0.094	0.085	0.090
鏡石保育所(本園)	0.077	0.086	0.082
鏡石保育所(分園)	0.155	0.163	0.159
鏡石児童館	0.116	0.134	0.125
鳥見山陸上競技場	0.257	0.252	0.255
構造改善センター	0.235	0.251	0.243

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月14日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.106	0.106
鏡石二小	0.080	0.084	0.082
鏡石中学校	0.085	0.088	0.087
鏡石幼稚園	0.084	0.094	0.089
鏡石保育所(本園)	0.096	0.090	0.093
鏡石保育所(分園)	0.199	0.203	0.201
鏡石児童館	0.106	0.109	0.108
鳥見山陸上競技場	0.256	0.300	0.278
構造改善センター	0.331	0.312	0.322

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.100	0.102	0.101
鏡石二小	0.093	0.095	0.094
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.090	0.086	0.088
鏡石保育所(本園)	0.103	0.088	0.096
鏡石保育所(分園)	0.166	0.173	0.170
鏡石児童館	0.113	0.124	0.119
鳥見山陸上競技場	0.257	0.293	0.275
構造改善センター	0.264	0.299	0.282

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.100	0.099
鏡石二小	0.073	0.082	0.078
鏡石中学校	0.106	0.108	0.107
鏡石幼稚園	0.092	0.088	0.090
鏡石保育所(本園)	0.099	0.090	0.095
鏡石保育所(分園)	0.155	0.160	0.158
鏡石児童館	0.117	0.116	0.117
鳥見山陸上競技場	0.251	0.283	0.267
構造改善センター	0.249	0.244	0.247

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月15日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.103	0.098	0.101
鏡石二小	0.079	0.092	0.086
鏡石中学校	0.083	0.079	0.081
鏡石幼稚園	0.090	0.087	0.089
鏡石保育所(本園)	0.088	0.104	0.096
鏡石保育所(分園)	0.220	0.251	0.236
鏡石児童館	0.111	0.125	0.118
鳥見山陸上競技場	0.288	0.294	0.291
構造改善センター	0.287	0.297	0.292

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.102	0.099
鏡石二小	0.092	0.094	0.093
鏡石中学校	0.101	0.104	0.103
鏡石幼稚園	0.083	0.089	0.086
鏡石保育所(本園)	0.094	0.088	0.091
鏡石保育所(分園)	0.201	0.195	0.198
鏡石児童館	0.119	0.118	0.119
鳥見山陸上競技場	0.294	0.305	0.300
構造改善センター	0.275	0.266	0.271

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.093	0.094	0.094
鏡石二小	0.086	0.091	0.089
鏡石中学校	0.119	0.122	0.121
鏡石幼稚園	0.080	0.093	0.087
鏡石保育所(本園)	0.088	0.105	0.097
鏡石保育所(分園)	0.176	0.172	0.174
鏡石児童館	0.099	0.125	0.112
鳥見山陸上競技場	0.279	0.297	0.288
構造改善センター	0.253	0.261	0.257

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月16日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.107	0.106
鏡石二小	0.075	0.080	0.078
鏡石中学校	0.082	0.080	0.081
鏡石幼稚園	0.089	0.078	0.084
鏡石保育所(本園)	0.080	0.081	0.081
鏡石保育所(分園)	0.236	0.190	0.213
鏡石児童館	0.101	0.111	0.106
鳥見山陸上競技場	0.305	0.281	0.293
構造改善センター	0.304	0.306	0.305

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.100	0.099
鏡石二小	0.095	0.091	0.093
鏡石中学校	0.093	0.092	0.093
鏡石幼稚園	0.094	0.095	0.095
鏡石保育所(本園)	0.090	0.086	0.088
鏡石保育所(分園)	0.211	0.153	0.182
鏡石児童館	0.112	0.114	0.113
鳥見山陸上競技場	0.302	0.285	0.294
構造改善センター	0.290	0.266	0.278

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.098	0.097
鏡石二小	0.092	0.106	0.099
鏡石中学校	0.103	0.102	0.103
鏡石幼稚園	0.096	0.099	0.098
鏡石保育所(本園)	0.085	0.089	0.087
鏡石保育所(分園)	0.178	0.132	0.155
鏡石児童館	0.127	0.113	0.120
鳥見山陸上競技場	0.298	0.295	0.297
構造改善センター	0.250	0.247	0.249

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月19日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.072	0.095	0.084
鏡石中学校	0.093	0.094	0.094
鏡石幼稚園	0.077	0.079	0.078
鏡石保育所(本園)	0.082	0.095	0.089
鏡石保育所(分園)	0.223	0.216	0.220
鏡石児童館	0.113	0.106	0.110
鳥見山陸上競技場	0.308	0.301	0.305
構造改善センター	0.303	0.305	0.304

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.103	0.101
鏡石二小	0.089	0.083	0.086
鏡石中学校	0.105	0.102	0.104
鏡石幼稚園	0.079	0.088	0.084
鏡石保育所(本園)	0.076	0.098	0.087
鏡石保育所(分園)	0.168	0.171	0.170
鏡石児童館	0.121	0.134	0.128
鳥見山陸上競技場	0.270	0.270	0.270
構造改善センター	0.259	0.275	0.267

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.090	0.096	0.093
鏡石二小	0.092	0.090	0.091
鏡石中学校	0.101	0.103	0.102
鏡石幼稚園	0.093	0.091	0.092
鏡石保育所(本園)	0.099	0.087	0.093
鏡石保育所(分園)	0.164	0.157	0.161
鏡石児童館	0.105	0.132	0.119
鳥見山陸上競技場	0.282	0.285	0.284
構造改善センター	0.240	0.251	0.246

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月21日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.079	0.071	0.075
鏡石中学校	0.083	0.090	0.087
鏡石幼稚園	0.083	0.084	0.084
鏡石保育所(本園)	0.078	0.112	0.095
鏡石保育所(分園)	0.217	0.224	0.221
鏡石児童館	0.106	0.089	0.098
鳥見山陸上競技場	0.297	0.322	0.310
構造改善センター	0.276	0.309	0.293

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.101	0.100
鏡石二小	0.099	0.095	0.097
鏡石中学校	0.105	0.107	0.106
鏡石幼稚園	0.089	0.094	0.092
鏡石保育所(本園)	0.096	0.104	0.100
鏡石保育所(分園)	0.182	0.174	0.178
鏡石児童館	0.103	0.107	0.105
鳥見山陸上競技場	0.288	0.309	0.299
構造改善センター	0.271	0.272	0.272

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.098	0.098
鏡石二小	0.092	0.101	0.097
鏡石中学校	0.110	0.111	0.111
鏡石幼稚園	0.084	0.089	0.087
鏡石保育所(本園)	0.094	0.093	0.094
鏡石保育所(分園)	0.173	0.138	0.156
鏡石児童館	0.105	0.105	0.105
鳥見山陸上競技場	0.282	0.290	0.286
構造改善センター	0.245	0.242	0.244

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月22日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.106	0.104
鏡石二小	0.081	0.080	0.081
鏡石中学校	0.083	0.082	0.083
鏡石幼稚園	0.076	0.092	0.084
鏡石保育所(本園)	0.098	0.097	0.098
鏡石保育所(分園)	0.205	0.203	0.204
鏡石児童館	0.092	0.104	0.098
鳥見山陸上競技場	0.308	0.307	0.308
構造改善センター	0.313	0.264	0.289

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.102	0.099
鏡石二小	0.093	0.092	0.093
鏡石中学校	0.115	0.111	0.113
鏡石幼稚園	0.093	0.092	0.093
鏡石保育所(本園)	0.100	0.093	0.097
鏡石保育所(分園)	0.165	0.164	0.165
鏡石児童館	0.102	0.110	0.106
鳥見山陸上競技場	0.278	0.286	0.282
構造改善センター	0.281	0.262	0.272

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.099	0.097
鏡石二小	0.092	0.093	0.093
鏡石中学校	0.117	0.115	0.116
鏡石幼稚園	0.095	0.086	0.091
鏡石保育所(本園)	0.083	0.086	0.085
鏡石保育所(分園)	0.151	0.159	0.155
鏡石児童館	0.126	0.123	0.125
鳥見山陸上競技場	0.263	0.284	0.274
構造改善センター	0.235	0.260	0.248

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月23日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.093	0.099	0.096
鏡石二小	0.086	0.089	0.088
鏡石中学校	0.077	0.078	0.078
鏡石幼稚園	0.084	0.095	0.090
鏡石保育所(本園)	0.100	0.090	0.095
鏡石保育所(分園)	0.214	0.219	0.217
鏡石児童館	0.115	0.128	0.122
鳥見山陸上競技場	0.317	0.291	0.304
構造改善センター	0.297	0.340	0.319

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.090	0.094	0.092
鏡石二小	0.093	0.104	0.099
鏡石中学校	0.088	0.089	0.089
鏡石幼稚園	0.089	0.097	0.093
鏡石保育所(本園)	0.101	0.098	0.100
鏡石保育所(分園)	0.183	0.195	0.189
鏡石児童館	0.129	0.123	0.126
鳥見山陸上競技場	0.298	0.286	0.292
構造改善センター	0.277	0.279	0.278

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.088	0.092	0.090
鏡石二小	0.092	0.097	0.095
鏡石中学校	0.114	0.113	0.114
鏡石幼稚園	0.077	0.103	0.090
鏡石保育所(本園)	0.103	0.098	0.101
鏡石保育所(分園)	0.172	0.167	0.170
鏡石児童館	0.108	0.129	0.119
鳥見山陸上競技場	0.286	0.293	0.290
構造改善センター	0.233	0.256	0.245

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月26日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.106	0.105	0.106
鏡石二小	0.089	0.084	0.087
鏡石中学校	0.081	0.082	0.082
鏡石幼稚園	0.090	0.088	0.089
鏡石保育所(本園)	0.079	0.082	0.081
鏡石保育所(分園)	0.220	0.180	0.200
鏡石児童館	0.089	0.120	0.105
鳥見山陸上競技場	0.281	0.271	0.276
構造改善センター	0.285	0.326	0.306

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.102	0.104
鏡石二小	0.083	0.080	0.082
鏡石中学校	0.097	0.098	0.098
鏡石幼稚園	0.094	0.094	0.094
鏡石保育所(本園)	0.083	0.090	0.087
鏡石保育所(分園)	0.168	0.175	0.172
鏡石児童館	0.124	0.105	0.115
鳥見山陸上競技場	0.274	0.244	0.259
構造改善センター	0.262	0.251	0.257

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.100	0.100
鏡石二小	0.098	0.082	0.090
鏡石中学校	0.115	0.114	0.115
鏡石幼稚園	0.097	0.089	0.093
鏡石保育所(本園)	0.088	0.092	0.090
鏡石保育所(分園)	0.168	0.165	0.167
鏡石児童館	0.110	0.120	0.115
鳥見山陸上競技場	0.267	0.262	0.265
構造改善センター	0.233	0.243	0.238

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月27日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.106	0.106
鏡石二小	0.098	0.086	0.092
鏡石中学校	0.084	0.085	0.085
鏡石幼稚園	0.099	0.092	0.096
鏡石保育所(本園)	0.077	0.099	0.088
鏡石保育所(分園)	0.268	0.195	0.232
鏡石児童館	0.116	0.109	0.113
鳥見山陸上競技場	0.279	0.295	0.287
構造改善センター	0.294	0.312	0.303

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.103	0.102	0.103
鏡石二小	0.094	0.081	0.088
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.097	0.096	0.097
鏡石保育所(本園)	0.087	0.085	0.086
鏡石保育所(分園)	0.166	0.174	0.170
鏡石児童館	0.138	0.124	0.131
鳥見山陸上競技場	0.278	0.290	0.284
構造改善センター	0.258	0.267	0.263

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.098	0.097
鏡石二小	0.089	0.093	0.091
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.090	0.089	0.090
鏡石保育所(本園)	0.089	0.088	0.089
鏡石保育所(分園)	0.165	0.137	0.151
鏡石児童館	0.121	0.140	0.131
鳥見山陸上競技場	0.252	0.273	0.263
構造改善センター	0.249	0.260	0.255

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月28日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.106	0.104
鏡石二小	0.075	0.097	0.086
鏡石中学校	0.085	0.086	0.086
鏡石幼稚園	0.097	0.096	0.097
鏡石保育所(本園)	0.085	0.099	0.092
鏡石保育所(分園)	0.162	0.223	0.193
鏡石児童館	0.114	0.099	0.107
鳥見山陸上競技場	0.263	0.305	0.284
構造改善センター	0.299	0.304	0.302

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.100	0.102	0.101
鏡石二小	0.100	0.108	0.104
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.073	0.091	0.082
鏡石保育所(本園)	0.086	0.105	0.096
鏡石保育所(分園)	0.166	0.198	0.182
鏡石児童館	0.103	0.137	0.120
鳥見山陸上競技場	0.265	0.294	0.280
構造改善センター	0.262	0.254	0.258

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.090	0.099	0.095
鏡石二小	0.095	0.120	0.108
鏡石中学校	0.105	0.106	0.106
鏡石幼稚園	0.090	0.090	0.090
鏡石保育所(本園)	0.078	0.095	0.087
鏡石保育所(分園)	0.154	0.188	0.171
鏡石児童館	0.122	0.121	0.122
鳥見山陸上競技場	0.253	0.284	0.269
構造改善センター	0.228	0.244	0.236

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月29日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.091	0.081	0.086
鏡石中学校	0.079	0.081	0.080
鏡石幼稚園	0.091	0.102	0.097
鏡石保育所(本園)	0.092	0.102	0.097
鏡石保育所(分園)	0.180	0.195	0.188
鏡石児童館	0.108	0.115	0.112
鳥見山陸上競技場	0.289	0.294	0.292
構造改善センター	0.290	0.276	0.283

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.100	0.101	0.101
鏡石二小	0.083	0.095	0.089
鏡石中学校	0.097	0.097	0.097
鏡石幼稚園	0.101	0.100	0.101
鏡石保育所(本園)	0.091	0.092	0.092
鏡石保育所(分園)	0.170	0.184	0.177
鏡石児童館	0.127	0.117	0.122
鳥見山陸上競技場	0.293	0.280	0.287
構造改善センター	0.270	0.255	0.263

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.098	0.097
鏡石二小	0.085	0.092	0.089
鏡石中学校	0.088	0.091	0.090
鏡石幼稚園	0.096	0.099	0.098
鏡石保育所(本園)	0.089	0.076	0.083
鏡石保育所(分園)	0.161	0.167	0.164
鏡石児童館	0.126	0.120	0.123
鳥見山陸上競技場	0.282	0.290	0.286
構造改善センター	0.256	0.245	0.251

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年3月30日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.107	0.106
鏡石二小	0.082	0.096	0.089
鏡石中学校	0.091	0.092	0.092
鏡石幼稚園	0.100	0.101	0.101
鏡石保育所(本園)	0.093	0.083	0.088
鏡石保育所(分園)	0.199	0.218	0.209
鏡石児童館	0.123	0.104	0.114
鳥見山陸上競技場	0.305	0.305	0.305
構造改善センター	0.279	0.295	0.287

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.103	0.103
鏡石二小	0.088	0.086	0.087
鏡石中学校	0.096	0.096	0.096
鏡石幼稚園	0.093	0.092	0.093
鏡石保育所(本園)	0.084	0.089	0.087
鏡石保育所(分園)	0.175	0.170	0.173
鏡石児童館	0.127	0.108	0.118
鳥見山陸上競技場	0.291	0.296	0.294
構造改善センター	0.258	0.272	0.265

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	9:00	15:00	平均値
鏡石一小	0.100	0.097	0.099
鏡石二小	0.084	0.097	0.091
鏡石中学校	0.113	0.114	0.114
鏡石幼稚園	0.096	0.092	0.094
鏡石保育所(本園)	0.089	0.091	0.090
鏡石保育所(分園)	0.144	0.173	0.159
鏡石児童館	0.113	0.104	0.109
鳥見山陸上競技場	0.273	0.288	0.281
構造改善センター	0.253	0.257	0.255

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。