

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月1日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.101 | 0.105 | 0.103 |
| 鏡石二小      | 0.091 | 0.094 | 0.093 |
| 鏡石中学校     | 0.097 | 0.095 | 0.096 |
| 鏡石幼稚園     | 0.091 | 0.089 | 0.090 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.119 | 0.102 | 0.111 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.214 | 0.248 | 0.231 |
| 鏡石児童館     | 0.140 | 0.129 | 0.135 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.256 | 0.278 | 0.267 |
| 構造改善センター  | 0.308 | 0.300 | 0.304 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.103 | 0.101 |
| 鏡石二小      | 0.095 | 0.093 | 0.094 |
| 鏡石中学校     | 0.101 | 0.101 | 0.101 |
| 鏡石幼稚園     | 0.085 | 0.091 | 0.088 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.113 | 0.107 | 0.110 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.179 | 0.194 | 0.187 |
| 鏡石児童館     | 0.114 | 0.117 | 0.116 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.264 | 0.270 | 0.267 |
| 構造改善センター  | 0.298 | 0.296 | 0.297 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.093 | 0.095 | 0.094 |
| 鏡石二小      | 0.102 | 0.107 | 0.105 |
| 鏡石中学校     | 0.109 | 0.107 | 0.108 |
| 鏡石幼稚園     | 0.096 | 0.110 | 0.103 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.109 | 0.111 | 0.110 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.158 | 0.153 | 0.156 |
| 鏡石児童館     | 0.120 | 0.130 | 0.125 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.267 | 0.258 | 0.263 |
| 構造改善センター  | 0.254 | 0.265 | 0.260 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月2日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石二小      | 0.089 | 0.112 | 0.101 |
| 鏡石中学校     | 0.100 | 0.098 | 0.099 |
| 鏡石幼稚園     | 0.099 | 0.095 | 0.097 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.102 | 0.107 | 0.105 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.210 | 0.177 | 0.194 |
| 鏡石児童館     | 0.121 | 0.108 | 0.115 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.263 | 0.262 | 0.263 |
| 構造改善センター  | 0.288 | 0.332 | 0.310 |

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.096 | 0.096 |
| 鏡石二小      | 0.106 | 0.110 | 0.108 |
| 鏡石中学校     | 0.113 | 0.111 | 0.112 |
| 鏡石幼稚園     | 0.099 | 0.110 | 0.105 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.096 | 0.100 | 0.098 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.174 | 0.158 | 0.166 |
| 鏡石児童館     | 0.101 | 0.121 | 0.111 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.260 | 0.266 | 0.263 |
| 構造改善センター  | 0.282 | 0.286 | 0.284 |

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 9:00  | 15:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.094 | 0.092 | 0.093 |
| 鏡石二小      | 0.091 | 0.115 | 0.103 |
| 鏡石中学校     | 0.123 | 0.119 | 0.121 |
| 鏡石幼稚園     | 0.083 | 0.980 | 0.532 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.111 | 0.097 | 0.104 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.162 | 0.154 | 0.158 |
| 鏡石児童館     | 0.118 | 0.118 | 0.118 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.260 | 0.262 | 0.261 |
| 構造改善センター  | 0.270 | 0.265 | 0.268 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、9:00(鏡石町児童館は10:00)、15:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月7日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名                  | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|----------------------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小                 | 0.097 | 0.105 | 0.101 |
| 鏡石二小                 | 0.092 | 0.094 | 0.093 |
| 鏡石中学校                | 0.097 | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園                | 0.096 | 0.095 | 0.096 |
| 鏡石保育所(本園)            | 0.088 | 0.115 | 0.102 |
| 鏡石保育所(分園)            | 0.174 | 0.228 | 0.201 |
| 鏡石児童館                | 0.138 | 0.130 | 0.134 |
| 鳥見山陸上競技場<br>構造改善センター | 休館    |       |       |

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名                  | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|----------------------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小                 | 0.095 | 0.098 | 0.097 |
| 鏡石二小                 | 0.091 | 0.101 | 0.096 |
| 鏡石中学校                | 0.100 | 0.101 | 0.101 |
| 鏡石幼稚園                | 0.083 | 0.095 | 0.089 |
| 鏡石保育所(本園)            | 0.098 | 0.101 | 0.100 |
| 鏡石保育所(分園)            | 0.172 | 0.187 | 0.180 |
| 鏡石児童館                | 0.123 | 0.128 | 0.126 |
| 鳥見山陸上競技場<br>構造改善センター | 休館    |       |       |

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名                  | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|----------------------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小                 | 0.091 | 0.093 | 0.092 |
| 鏡石二小                 | 0.099 | 0.098 | 0.099 |
| 鏡石中学校                | 0.119 | 0.117 | 0.118 |
| 鏡石幼稚園                | 0.097 | 0.102 | 0.100 |
| 鏡石保育所(本園)            | 0.113 | 0.091 | 0.102 |
| 鏡石保育所(分園)            | 0.141 | 0.174 | 0.158 |
| 鏡石児童館                | 0.126 | 0.141 | 0.134 |
| 鳥見山陸上競技場<br>構造改善センター | 休館    |       |       |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月8日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.101 | 0.100 |
| 鏡石二小      | 0.092 | 0.104 | 0.098 |
| 鏡石中学校     | 0.097 | 0.095 | 0.096 |
| 鏡石幼稚園     | 0.085 | 0.090 | 0.088 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.096 | 0.095 | 0.096 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.204 | 0.281 | 0.243 |
| 鏡石児童館     | 0.198 | 0.113 | 0.156 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.251 | 0.251 | 0.251 |
| 構造改善センター  | 0.344 | 0.296 | 0.320 |

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.092 | 0.097 | 0.095 |
| 鏡石二小      | 0.101 | 0.112 | 0.107 |
| 鏡石中学校     | 0.099 | 0.098 | 0.099 |
| 鏡石幼稚園     | 0.101 | 0.112 | 0.107 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.107 | 0.098 | 0.103 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.178 | 0.194 | 0.186 |
| 鏡石児童館     | 0.106 | 0.099 | 0.103 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.267 | 0.287 | 0.277 |
| 構造改善センター  | 0.279 | 0.294 | 0.287 |

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.092 | 0.094 | 0.093 |
| 鏡石二小      | 0.105 | 0.104 | 0.105 |
| 鏡石中学校     | 0.103 | 0.103 | 0.103 |
| 鏡石幼稚園     | 0.098 | 0.094 | 0.096 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.117 | 0.101 | 0.109 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.174 | 0.160 | 0.167 |
| 鏡石児童館     | 0.125 | 0.132 | 0.129 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.265 | 0.291 | 0.278 |
| 構造改善センター  | 0.254 | 0.265 | 0.260 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月9日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.101 | 0.100 |
| 鏡石二小      | 0.096 | 0.127 | 0.112 |
| 鏡石中学校     | 0.097 | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園     | 0.097 | 0.090 | 0.094 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.089 | 0.095 | 0.092 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.192 | 0.245 | 0.219 |
| 鏡石児童館     | 0.127 | 0.120 | 0.124 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.280 | 0.254 | 0.267 |
| 構造改善センター  | 0.324 | 0.311 | 0.318 |

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
| 鏡石二小      | 0.104 | 0.121 | 0.113 |
| 鏡石中学校     | 0.104 | 0.101 | 0.103 |
| 鏡石幼稚園     | 0.090 | 0.100 | 0.095 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.103 | 0.108 | 0.106 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.190 | 0.188 | 0.189 |
| 鏡石児童館     | 0.132 | 0.130 | 0.131 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.275 | 0.253 | 0.264 |
| 構造改善センター  | 0.270 | 0.281 | 0.276 |

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.094 | 0.092 | 0.093 |
| 鏡石二小      | 0.107 | 0.126 | 0.117 |
| 鏡石中学校     | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
| 鏡石幼稚園     | 0.089 | 0.102 | 0.096 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.166 | 0.157 | 0.162 |
| 鏡石児童館     | 0.097 | 0.145 | 0.121 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.260 | 0.256 | 0.258 |
| 構造改善センター  | 0.260 | 0.260 | 0.260 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月10日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.101 | 0.100 | 0.101 |
| 鏡石二小      | 0.076 | 0.084 | 0.080 |
| 鏡石中学校     | 0.097 | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園     | 0.087 | 0.094 | 0.091 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.104 | 0.106 | 0.105 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.198 | 0.230 | 0.214 |
| 鏡石児童館     | 0.108 | 0.109 | 0.109 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.258 | 0.258 | 0.258 |
| 構造改善センター  | 0.306 | 0.310 | 0.308 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.098 | 0.097 |
| 鏡石二小      | 0.089 | 0.093 | 0.091 |
| 鏡石中学校     | 0.103 | 0.105 | 0.104 |
| 鏡石幼稚園     | 0.080 | 0.106 | 0.093 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.098 | 0.105 | 0.102 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.186 | 0.213 | 0.200 |
| 鏡石児童館     | 0.102 | 0.123 | 0.113 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.260 | 0.267 | 0.264 |
| 構造改善センター  | 0.293 | 0.291 | 0.292 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.092 | 0.094 | 0.093 |
| 鏡石二小      | 0.106 | 0.090 | 0.098 |
| 鏡石中学校     | 0.108 | 0.111 | 0.110 |
| 鏡石幼稚園     | 0.090 | 0.092 | 0.091 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.094 | 0.096 | 0.095 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.152 | 0.169 | 0.161 |
| 鏡石児童館     | 0.116 | 0.114 | 0.115 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.254 | 0.261 | 0.258 |
| 構造改善センター  | 0.270 | 0.252 | 0.261 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月11日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| 鏡石二小      | 0.095 | 0.086 | 0.091 |
| 鏡石中学校     | 0.097 | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園     | 0.099 | 0.089 | 0.094 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.106 | 0.089 | 0.098 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.236 | 0.234 | 0.235 |
| 鏡石児童館     | 0.093 | 0.103 | 0.098 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.281 | 0.249 | 0.265 |
| 構造改善センター  | 0.311 | 0.308 | 0.310 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.101 | 0.098 | 0.100 |
| 鏡石二小      | 0.098 | 0.100 | 0.099 |
| 鏡石中学校     | 0.103 | 0.103 | 0.103 |
| 鏡石幼稚園     | 0.092 | 0.081 | 0.087 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.103 | 0.105 | 0.104 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.213 | 0.187 | 0.200 |
| 鏡石児童館     | 0.122 | 0.108 | 0.115 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.255 | 0.244 | 0.250 |
| 構造改善センター  | 0.269 | 0.297 | 0.283 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.097 | 0.098 |
| 鏡石二小      | 0.101 | 0.097 | 0.099 |
| 鏡石中学校     | 0.111 | 0.113 | 0.112 |
| 鏡石幼稚園     | 0.087 | 0.093 | 0.090 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.109 | 0.107 | 0.108 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.156 | 0.191 | 0.174 |
| 鏡石児童館     | 0.103 | 0.125 | 0.114 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.241 | 0.249 | 0.245 |
| 構造改善センター  | 0.245 | 0.269 | 0.257 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月14日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 休 校   |       |       |
| 鏡石二小      | 0.084 | 0.095 | 0.090 |
| 鏡石中学校     | 0.095 | 0.096 | 0.096 |
| 鏡石幼稚園     | 0.089 | 0.094 | 0.092 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.180 | 0.229 | 0.205 |
| 鏡石児童館     | 0.092 | 0.123 | 0.108 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.235 | 0.271 | 0.253 |
| 構造改善センター  | 0.289 | 0.275 | 0.282 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 休 校   |       |       |
| 鏡石二小      | 0.103 | 0.091 | 0.097 |
| 鏡石中学校     | 0.102 | 0.103 | 0.103 |
| 鏡石幼稚園     | 0.090 | 0.109 | 0.100 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.099 | 0.112 | 0.106 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.173 | 0.198 | 0.186 |
| 鏡石児童館     | 0.120 | 0.106 | 0.113 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.257 | 0.258 | 0.258 |
| 構造改善センター  | 0.262 | 0.257 | 0.260 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 休 校   |       |       |
| 鏡石二小      | 0.103 | 0.089 | 0.096 |
| 鏡石中学校     | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| 鏡石幼稚園     | 0.101 | 0.092 | 0.097 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.109 | 0.100 | 0.105 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.154 | 0.179 | 0.167 |
| 鏡石児童館     | 0.100 | 0.118 | 0.109 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.251 | 0.240 | 0.246 |
| 構造改善センター  | 0.229 | 0.230 | 0.230 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月15日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| 鏡石二小      | 0.084 | 0.123 | 0.104 |
| 鏡石中学校     | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
| 鏡石幼稚園     | 0.110 | 0.104 | 0.107 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.096 | 0.113 | 0.105 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.188 | 0.198 | 0.193 |
| 鏡石児童館     | 0.134 | 0.122 | 0.128 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.259 | 0.269 | 0.264 |
| 構造改善センター  | 0.330 | 0.334 | 0.332 |

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.095 | 0.097 |
| 鏡石二小      | 0.095 | 0.119 | 0.107 |
| 鏡石中学校     | 0.101 | 0.102 | 0.102 |
| 鏡石幼稚園     | 0.107 | 0.085 | 0.096 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.105 | 0.110 | 0.108 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.175 | 0.165 | 0.170 |
| 鏡石児童館     | 0.118 | 0.126 | 0.122 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.261 | 0.260 | 0.261 |
| 構造改善センター  | 0.296 | 0.295 | 0.296 |

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.092 | 0.094 | 0.093 |
| 鏡石二小      | 0.113 | 0.103 | 0.108 |
| 鏡石中学校     | 0.106 | 0.107 | 0.107 |
| 鏡石幼稚園     | 0.091 | 0.096 | 0.094 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.106 | 0.103 | 0.105 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.165 | 0.167 | 0.166 |
| 鏡石児童館     | 0.123 | 0.116 | 0.120 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.274 | 0.239 | 0.257 |
| 構造改善センター  | 0.268 | 0.245 | 0.257 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月16日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.105 | 0.102 |
| 鏡石二小      | 0.081 | 0.121 | 0.101 |
| 鏡石中学校     | 0.096 | 0.097 | 0.097 |
| 鏡石幼稚園     | 0.090 | 0.093 | 0.092 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.114 | 0.108 | 0.111 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.203 | 0.231 | 0.217 |
| 鏡石児童館     | 0.103 | 0.125 | 0.114 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.284 | 0.317 | 0.301 |
| 構造改善センター  | 0.309 | 0.316 | 0.313 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.102 | 0.099 |
| 鏡石二小      | 0.084 | 0.096 | 0.090 |
| 鏡石中学校     | 0.101 | 0.102 | 0.102 |
| 鏡石幼稚園     | 0.084 | 0.101 | 0.093 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.104 | 0.112 | 0.108 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.180 | 0.225 | 0.203 |
| 鏡石児童館     | 0.116 | 0.137 | 0.127 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.269 | 0.313 | 0.291 |
| 構造改善センター  | 0.265 | 0.293 | 0.279 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.094 | 0.094 | 0.094 |
| 鏡石二小      | 0.109 | 0.090 | 0.100 |
| 鏡石中学校     | 0.103 | 0.103 | 0.103 |
| 鏡石幼稚園     | 0.085 | 0.095 | 0.090 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.103 | 0.097 | 0.100 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.163 | 0.165 | 0.164 |
| 鏡石児童館     | 0.120 | 0.144 | 0.132 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.273 | 0.295 | 0.284 |
| 構造改善センター  | 0.245 | 0.259 | 0.252 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月17日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.105 | 0.108 | 0.107 |
| 鏡石二小      | 0.095 | 0.107 | 0.101 |
| 鏡石中学校     | 0.097 | 0.095 | 0.096 |
| 鏡石幼稚園     | 0.092 | 0.093 | 0.093 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.106 | 0.096 | 0.101 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.218 | 0.237 | 0.228 |
| 鏡石児童館     | 0.104 | 0.119 | 0.112 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.255 | 0.280 | 0.268 |
| 構造改善センター  | 0.341 | 0.329 | 0.335 |

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.102 | 0.100 |
| 鏡石二小      | 0.094 | 0.101 | 0.098 |
| 鏡石中学校     | 0.101 | 0.102 | 0.102 |
| 鏡石幼稚園     | 0.095 | 0.100 | 0.098 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.109 | 0.107 | 0.108 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.189 | 0.196 | 0.193 |
| 鏡石児童館     | 0.119 | 0.108 | 0.114 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.244 | 0.261 | 0.253 |
| 構造改善センター  | 0.271 | 0.312 | 0.292 |

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.094 | 0.095 |
| 鏡石二小      | 0.094 | 0.091 | 0.093 |
| 鏡石中学校     | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
| 鏡石幼稚園     | 0.095 | 0.107 | 0.101 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.101 | 0.101 | 0.101 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.164 | 0.142 | 0.153 |
| 鏡石児童館     | 0.131 | 0.118 | 0.125 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.246 | 0.255 | 0.251 |
| 構造改善センター  | 0.273 | 0.266 | 0.270 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月18日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.102 | 0.100 |
| 鏡石二小      | 0.094 | 0.091 | 0.093 |
| 鏡石中学校     | 0.094 | 0.096 | 0.095 |
| 鏡石幼稚園     | 0.108 | 0.830 | 0.469 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.102 | 0.099 | 0.101 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.244 | 0.225 | 0.235 |
| 鏡石児童館     | 0.117 | 0.127 | 0.122 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.261 | 0.259 | 0.260 |
| 構造改善センター  | 0.338 | 0.337 | 0.338 |

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
| 鏡石二小      | 0.104 | 0.082 | 0.093 |
| 鏡石中学校     | 0.101 | 0.102 | 0.102 |
| 鏡石幼稚園     | 0.104 | 0.078 | 0.091 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.115 | 0.107 | 0.111 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.215 | 0.198 | 0.207 |
| 鏡石児童館     | 0.110 | 0.134 | 0.122 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.251 | 0.212 | 0.232 |
| 構造改善センター  | 0.287 | 0.307 | 0.297 |

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.094 | 0.095 |
| 鏡石二小      | 0.094 | 0.091 | 0.093 |
| 鏡石中学校     | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
| 鏡石幼稚園     | 0.095 | 0.107 | 0.101 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.101 | 0.101 | 0.101 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.164 | 0.142 | 0.153 |
| 鏡石児童館     | 0.131 | 0.118 | 0.125 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.246 | 0.255 | 0.251 |
| 構造改善センター  | 0.273 | 0.266 | 0.270 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月21日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石二小      | 0.096 | 0.093 | 0.095 |
| 鏡石中学校     | 0.096 | 0.098 | 0.097 |
| 鏡石幼稚園     | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.085 | 0.104 | 0.095 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.185 | 0.245 | 0.215 |
| 鏡石児童館     | 0.128 | 0.106 | 0.117 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.256 | 0.244 | 0.250 |
| 構造改善センター  | 0.300 | 0.282 | 0.291 |

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.092 | 0.094 |
| 鏡石二小      | 0.092 | 0.089 | 0.091 |
| 鏡石中学校     | 0.099 | 0.098 | 0.099 |
| 鏡石幼稚園     | 0.102 | 0.093 | 0.098 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.098 | 0.104 | 0.101 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.168 | 0.199 | 0.184 |
| 鏡石児童館     | 0.132 | 0.126 | 0.129 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.245 | 0.273 | 0.259 |
| 構造改善センター  | 0.268 | 0.284 | 0.276 |

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.094 | 0.091 | 0.093 |
| 鏡石二小      | 0.094 | 0.103 | 0.099 |
| 鏡石中学校     | 0.102 | 0.103 | 0.103 |
| 鏡石幼稚園     | 0.104 | 0.095 | 0.100 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.099 | 0.111 | 0.105 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.167 | 0.168 | 0.168 |
| 鏡石児童館     | 0.131 | 0.128 | 0.130 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.250 | 0.262 | 0.256 |
| 構造改善センター  | 0.261 | 0.275 | 0.268 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月22日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石二小      | 0.096 | 0.093 | 0.095 |
| 鏡石中学校     | 0.096 | 0.098 | 0.097 |
| 鏡石幼稚園     | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.085 | 0.104 | 0.095 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.185 | 0.245 | 0.215 |
| 鏡石児童館     | 0.128 | 0.106 | 0.117 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.256 | 0.244 | 0.250 |
| 構造改善センター  | 0.300 | 0.282 | 0.291 |

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.092 | 0.094 |
| 鏡石二小      | 0.092 | 0.089 | 0.091 |
| 鏡石中学校     | 0.099 | 0.098 | 0.099 |
| 鏡石幼稚園     | 0.102 | 0.093 | 0.098 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.098 | 0.104 | 0.101 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.168 | 0.199 | 0.184 |
| 鏡石児童館     | 0.132 | 0.126 | 0.129 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.245 | 0.273 | 0.259 |
| 構造改善センター  | 0.268 | 0.284 | 0.276 |

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.094 | 0.091 | 0.093 |
| 鏡石二小      | 0.094 | 0.103 | 0.099 |
| 鏡石中学校     | 0.102 | 0.103 | 0.103 |
| 鏡石幼稚園     | 0.104 | 0.095 | 0.100 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.099 | 0.111 | 0.105 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.167 | 0.168 | 0.168 |
| 鏡石児童館     | 0.131 | 0.128 | 0.130 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.250 | 0.262 | 0.256 |
| 構造改善センター  | 0.261 | 0.275 | 0.268 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月23日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石二小      | 0.096 | 0.093 | 0.095 |
| 鏡石中学校     | 0.096 | 0.098 | 0.097 |
| 鏡石幼稚園     | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.085 | 0.104 | 0.095 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.185 | 0.245 | 0.215 |
| 鏡石児童館     | 0.128 | 0.106 | 0.117 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.256 | 0.244 | 0.250 |
| 構造改善センター  | 0.300 | 0.282 | 0.291 |

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.092 | 0.094 |
| 鏡石二小      | 0.092 | 0.089 | 0.091 |
| 鏡石中学校     | 0.099 | 0.098 | 0.099 |
| 鏡石幼稚園     | 0.102 | 0.093 | 0.098 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.098 | 0.104 | 0.101 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.168 | 0.199 | 0.184 |
| 鏡石児童館     | 0.132 | 0.126 | 0.129 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.245 | 0.273 | 0.259 |
| 構造改善センター  | 0.268 | 0.284 | 0.276 |

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.094 | 0.091 | 0.093 |
| 鏡石二小      | 0.094 | 0.103 | 0.099 |
| 鏡石中学校     | 0.102 | 0.103 | 0.103 |
| 鏡石幼稚園     | 0.104 | 0.095 | 0.100 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.099 | 0.111 | 0.105 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.167 | 0.168 | 0.168 |
| 鏡石児童館     | 0.131 | 0.128 | 0.130 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.250 | 0.262 | 0.256 |
| 構造改善センター  | 0.261 | 0.275 | 0.268 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月24日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.101 | 0.105 | 0.103 |
| 鏡石二小      | 0.091 | 0.113 | 0.102 |
| 鏡石中学校     | 0.094 | 0.095 | 0.095 |
| 鏡石幼稚園     | 0.094 | 0.094 | 0.094 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.102 | 0.105 | 0.104 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.183 | 0.207 | 0.195 |
| 鏡石児童館     | 0.122 | 0.101 | 0.112 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.239 | 0.264 | 0.252 |
| 構造改善センター  | 0.295 | 0.321 | 0.308 |

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.102 | 0.100 |
| 鏡石二小      | 0.095 | 0.119 | 0.107 |
| 鏡石中学校     | 0.101 | 0.103 | 0.102 |
| 鏡石幼稚園     | 0.094 | 0.096 | 0.095 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.103 | 0.107 | 0.105 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.173 | 0.185 | 0.179 |
| 鏡石児童館     | 0.143 | 0.119 | 0.131 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.243 | 0.255 | 0.249 |
| 構造改善センター  | 0.274 | 0.272 | 0.273 |

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.094 | 0.100 | 0.097 |
| 鏡石二小      | 0.105 | 0.115 | 0.110 |
| 鏡石中学校     | 0.103 | 0.105 | 0.104 |
| 鏡石幼稚園     | 0.098 | 0.094 | 0.096 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.083 | 0.111 | 0.097 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.158 | 0.177 | 0.168 |
| 鏡石児童館     | 0.139 | 0.120 | 0.130 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.226 | 0.253 | 0.240 |
| 構造改善センター  | 0.247 | 0.272 | 0.260 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月25日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.102 | 0.100 |
| 鏡石二小      | 0.099 | 0.110 | 0.105 |
| 鏡石中学校     | 0.093 | 0.094 | 0.094 |
| 鏡石幼稚園     | 0.092 | 0.095 | 0.094 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.210 | 0.185 | 0.198 |
| 鏡石児童館     | 0.115 | 0.116 | 0.116 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.304 | 0.299 | 0.302 |
| 構造改善センター  | 0.295 | 0.298 | 0.297 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.092 | 0.095 | 0.094 |
| 鏡石二小      | 0.101 | 0.111 | 0.106 |
| 鏡石中学校     | 0.092 | 0.095 | 0.094 |
| 鏡石幼稚園     | 0.098 | 0.100 | 0.099 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.102 | 0.113 | 0.108 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.176 | 0.160 | 0.168 |
| 鏡石児童館     | 0.123 | 0.117 | 0.120 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.295 | 0.274 | 0.285 |
| 構造改善センター  | 0.310 | 0.283 | 0.297 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
| 鏡石二小      | 0.102 | 0.108 | 0.105 |
| 鏡石中学校     | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
| 鏡石幼稚園     | 0.093 | 0.088 | 0.091 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.103 | 0.092 | 0.098 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.160 | 0.167 | 0.164 |
| 鏡石児童館     | 0.122 | 0.128 | 0.125 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.273 | 0.294 | 0.284 |
| 構造改善センター  | 0.243 | 0.266 | 0.255 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月28日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| 鏡石二小      | 休 校   |       |       |
| 鏡石中学校     | 0.094 | 0.093 | 0.094 |
| 鏡石幼稚園     | 0.088 | 0.097 | 0.093 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.090 | 0.093 | 0.092 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.182 | 0.208 | 0.195 |
| 鏡石児童館     | 0.112 | 0.116 | 0.114 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.247 | 0.274 | 0.261 |
| 構造改善センター  | 0.308 | 0.332 | 0.320 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.101 | 0.098 | 0.100 |
| 鏡石二小      | 休 校   |       |       |
| 鏡石中学校     | 0.102 | 0.102 | 0.102 |
| 鏡石幼稚園     | 0.102 | 0.102 | 0.102 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.098 | 0.100 | 0.099 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.178 | 0.195 | 0.187 |
| 鏡石児童館     | 0.114 | 0.111 | 0.113 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.259 | 0.269 | 0.264 |
| 構造改善センター  | 0.270 | 0.257 | 0.264 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.093 | 0.092 | 0.093 |
| 鏡石二小      | 休 校   |       |       |
| 鏡石中学校     | 0.102 | 0.104 | 0.103 |
| 鏡石幼稚園     | 0.094 | 0.105 | 0.100 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.108 | 0.096 | 0.102 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.148 | 0.172 | 0.160 |
| 鏡石児童館     | 0.117 | 0.123 | 0.120 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.261 | 0.261 | 0.261 |
| 構造改善センター  | 0.246 | 0.263 | 0.255 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月29日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.105 | 0.102 |
| 鏡石二小      | 0.088 | 0.137 | 0.113 |
| 鏡石中学校     | 0.097 | 0.098 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園     | 0.099 | 0.101 | 0.100 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.110 | 0.083 | 0.097 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.187 | 0.230 | 0.209 |
| 鏡石児童館     | 0.130 | 0.125 | 0.128 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.311 | 0.273 | 0.292 |
| 構造改善センター  | 0.285 | 0.309 | 0.297 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.104 | 0.100 |
| 鏡石二小      | 0.085 | 0.128 | 0.107 |
| 鏡石中学校     | 0.101 | 0.102 | 0.102 |
| 鏡石幼稚園     | 0.094 | 0.097 | 0.096 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.104 | 0.109 | 0.107 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.157 | 0.180 | 0.169 |
| 鏡石児童館     | 0.116 | 0.138 | 0.127 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.315 | 0.263 | 0.289 |
| 構造改善センター  | 0.278 | 0.282 | 0.280 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.091 | 0.095 | 0.093 |
| 鏡石二小      | 0.086 | 0.145 | 0.116 |
| 鏡石中学校     | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
| 鏡石幼稚園     | 0.103 | 0.087 | 0.095 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.100 | 0.105 | 0.103 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.155 | 0.169 | 0.162 |
| 鏡石児童館     | 0.111 | 0.138 | 0.125 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.301 | 0.260 | 0.281 |
| 構造改善センター  | 0.264 | 0.254 | 0.259 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月30日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.102 | 0.105 | 0.104 |
| 鏡石二小      | 0.096 | 0.104 | 0.100 |
| 鏡石中学校     | 0.098 | 0.097 | 0.098 |
| 鏡石幼稚園     | 0.095 | 0.098 | 0.097 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.111 | 0.097 | 0.104 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.191 | 0.194 | 0.193 |
| 鏡石児童館     | 0.115 | 0.116 | 0.116 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.301 | 0.302 | 0.302 |
| 構造改善センター  | 0.314 | 0.339 | 0.327 |

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.091 | 0.102 | 0.097 |
| 鏡石二小      | 0.104 | 0.099 | 0.102 |
| 鏡石中学校     | 0.101 | 0.102 | 0.102 |
| 鏡石幼稚園     | 0.098 | 0.093 | 0.096 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.100 | 0.087 | 0.094 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.152 | 0.164 | 0.158 |
| 鏡石児童館     | 0.122 | 0.115 | 0.119 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.293 | 0.315 | 0.304 |
| 構造改善センター  | 0.265 | 0.274 | 0.270 |

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.086 | 0.100 | 0.093 |
| 鏡石二小      | 0.087 | 0.104 | 0.096 |
| 鏡石中学校     | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
| 鏡石幼稚園     | 0.092 | 0.091 | 0.092 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.102 | 0.093 | 0.098 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.149 | 0.177 | 0.163 |
| 鏡石児童館     | 0.136 | 0.135 | 0.136 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.263 | 0.292 | 0.278 |
| 構造改善センター  | 0.236 | 0.235 | 0.236 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年5月31日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.098 | 0.102 | 0.100 |
| 鏡石二小      | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| 鏡石中学校     | 0.097 | 0.095 | 0.096 |
| 鏡石幼稚園     | 0.092 | 0.091 | 0.092 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.098 | 0.103 | 0.101 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.178 | 0.207 | 0.193 |
| 鏡石児童館     | 0.128 | 0.116 | 0.122 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.257 | 0.308 | 0.283 |
| 構造改善センター  | 0.307 | 0.285 | 0.296 |

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
| 鏡石二小      | 0.093 | 0.088 | 0.091 |
| 鏡石中学校     | 0.101 | 0.103 | 0.102 |
| 鏡石幼稚園     | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.101 | 0.100 | 0.101 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.174 | 0.198 | 0.186 |
| 鏡石児童館     | 0.106 | 0.133 | 0.120 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.261 | 0.298 | 0.280 |
| 構造改善センター  | 0.257 | 0.257 | 0.257 |

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

| 施設名       | 8:30  | 13:00 | 平均値   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 鏡石一小      | 0.094 | 0.094 | 0.094 |
| 鏡石二小      | 0.094 | 0.093 | 0.094 |
| 鏡石中学校     | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| 鏡石幼稚園     | 0.099 | 0.088 | 0.094 |
| 鏡石保育所(本園) | 0.109 | 0.103 | 0.106 |
| 鏡石保育所(分園) | 0.163 | 0.169 | 0.166 |
| 鏡石児童館     | 0.119 | 0.125 | 0.122 |
| 鳥見山陸上競技場  | 0.251 | 0.295 | 0.273 |
| 構造改善センター  | 0.236 | 0.258 | 0.247 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。