

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月1日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.102	0.101
鏡石二小	0.085	0.089	0.087
鏡石中学校	0.097	0.095	0.096
鏡石幼稚園	0.090	0.089	0.090
鏡石保育所(本園)	0.104	0.100	0.102
鏡石保育所(分園)	0.213	0.204	0.209
鏡石児童館	0.104	0.107	0.106
鳥見山陸上競技場	0.252	0.280	0.266
構造改善センター	0.304	0.320	0.312

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.097	0.101	0.099
鏡石二小	0.077	0.088	0.083
鏡石中学校	0.099	0.098	0.099
鏡石幼稚園	0.088	0.094	0.091
鏡石保育所(本園)	0.088	0.104	0.096
鏡石保育所(分園)	0.160	0.195	0.178
鏡石児童館	0.118	0.109	0.114
鳥見山陸上競技場	0.252	0.274	0.263
構造改善センター	0.270	0.256	0.263

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.098	0.096
鏡石二小	0.098	0.094	0.096
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.101	0.097	0.099
鏡石保育所(本園)	0.097	0.087	0.092
鏡石保育所(分園)	0.158	0.170	0.164
鏡石児童館	0.138	0.122	0.130
鳥見山陸上競技場	0.245	0.275	0.260
構造改善センター	0.234	0.239	0.237

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月4日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.078	0.090	0.084
鏡石中学校	0.095	0.094	0.095
鏡石幼稚園	0.090	0.095	0.093
鏡石保育所(本園)	0.099	0.097	0.098
鏡石保育所(分園)	0.185	0.179	0.182
鏡石児童館	0.122	0.126	0.124
鳥見山陸上競技場 構造改善センター	休館		

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.098	0.099
鏡石二小	0.083	0.100	0.092
鏡石中学校	0.098	0.098	0.098
鏡石幼稚園	0.095	0.087	0.091
鏡石保育所(本園)	0.086	0.094	0.090
鏡石保育所(分園)	0.174	0.151	0.163
鏡石児童館	0.129	0.118	0.124
鳥見山陸上競技場 構造改善センター	休館		

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.093	0.092	0.093
鏡石二小	0.095	0.100	0.098
鏡石中学校	0.102	0.101	0.102
鏡石幼稚園	0.102	0.093	0.098
鏡石保育所(本園)	0.091	0.099	0.095
鏡石保育所(分園)	0.157	0.143	0.150
鏡石児童館	0.121	0.121	0.121
鳥見山陸上競技場 構造改善センター	休館		

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月5日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.085	0.090	0.088
鏡石中学校	0.094	0.093	0.094
鏡石幼稚園	0.106	0.097	0.102
鏡石保育所(本園)	0.084	0.085	0.085
鏡石保育所(分園)	0.172	0.185	0.179
鏡石児童館	0.105	0.129	0.117
鳥見山陸上競技場	0.266	0.256	0.261
構造改善センター	0.310	0.312	0.311

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.098	0.098
鏡石二小	0.088	0.082	0.085
鏡石中学校	0.100	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.097	0.084	0.091
鏡石保育所(本園)	0.083	0.101	0.092
鏡石保育所(分園)	0.173	0.169	0.171
鏡石児童館	0.116	0.135	0.126
鳥見山陸上競技場	0.255	0.251	0.253
構造改善センター	0.270	0.266	0.268

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.094	0.093
鏡石二小	0.090	0.093	0.092
鏡石中学校	0.111	0.112	0.112
鏡石幼稚園	0.093	0.086	0.090
鏡石保育所(本園)	0.094	0.085	0.090
鏡石保育所(分園)	0.140	0.150	0.145
鏡石児童館	0.123	0.116	0.120
鳥見山陸上競技場	0.231	0.251	0.241
構造改善センター	0.241	0.232	0.237

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月6日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.073	0.089	0.081
鏡石中学校	0.092	0.093	0.093
鏡石幼稚園	0.090	0.097	0.094
鏡石保育所(本園)	0.079	0.095	0.087
鏡石保育所(分園)	0.162	0.179	0.171
鏡石児童館	0.135	0.125	0.130
鳥見山陸上競技場	0.233	0.269	0.251
構造改善センター	0.290	0.325	0.308

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.098	0.100
鏡石二小	0.093	0.100	0.097
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.107	0.092	0.100
鏡石保育所(本園)	0.098	0.103	0.101
鏡石保育所(分園)	0.147	0.152	0.150
鏡石児童館	0.130	0.137	0.134
鳥見山陸上競技場	0.232	0.252	0.242
構造改善センター	0.259	0.260	0.260

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.095	0.097
鏡石二小	0.076	0.094	0.085
鏡石中学校	0.104	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.105	0.099	0.102
鏡石保育所(本園)	0.090	0.099	0.095
鏡石保育所(分園)	0.137	0.154	0.146
鏡石児童館	0.125	0.128	0.127
鳥見山陸上競技場	0.227	0.229	0.228
構造改善センター	0.243	0.252	0.248

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月7日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.106	0.106
鏡石二小	0.079	0.079	0.079
鏡石中学校	0.097	0.098	0.098
鏡石幼稚園	0.097	0.104	0.101
鏡石保育所(本園)	0.100	0.101	0.101
鏡石保育所(分園)	0.195	0.164	0.180
鏡石児童館	0.110	0.113	0.112
鳥見山陸上競技場	0.223	0.237	0.230
構造改善センター	0.296	0.316	0.306

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.102	0.101
鏡石二小	0.086	0.085	0.086
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.090	0.090	0.090
鏡石保育所(本園)	0.105	0.085	0.095
鏡石保育所(分園)	0.158	0.157	0.158
鏡石児童館	0.123	0.116	0.120
鳥見山陸上競技場	0.234	0.228	0.231
構造改善センター	0.270	0.272	0.271

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.093	0.098	0.096
鏡石二小	0.086	0.099	0.093
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.088	0.100	0.094
鏡石保育所(本園)	0.088	0.093	0.091
鏡石保育所(分園)	0.159	0.126	0.143
鏡石児童館	0.119	0.120	0.120
鳥見山陸上競技場	0.236	0.236	0.236
構造改善センター	0.234	0.230	0.232

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月8日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.107	0.106
鏡石二小	0.084	0.088	0.086
鏡石中学校	0.095	0.096	0.096
鏡石幼稚園	0.087	0.093	0.090
鏡石保育所(本園)	0.089	0.093	0.091
鏡石保育所(分園)	0.192	0.210	0.201
鏡石児童館	0.112	0.131	0.122
鳥見山陸上競技場	0.249	0.257	0.253
構造改善センター	0.291	0.291	0.291

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.098	0.102
鏡石二小	0.077	0.082	0.080
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.094	0.096	0.095
鏡石保育所(本園)	0.081	0.092	0.087
鏡石保育所(分園)	0.164	0.198	0.181
鏡石児童館	0.124	0.127	0.126
鳥見山陸上競技場	0.226	0.227	0.227
構造改善センター	0.263	0.267	0.265

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.094	0.094
鏡石二小	0.090	0.118	0.104
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.104	0.109	0.107
鏡石保育所(本園)	0.084	0.102	0.093
鏡石保育所(分園)	0.149	0.158	0.154
鏡石児童館	0.122	0.125	0.124
鳥見山陸上競技場	0.238	0.246	0.242
構造改善センター	0.243	0.253	0.248

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月11日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.076	0.069	0.073
鏡石中学校	0.084	0.086	0.085
鏡石幼稚園	0.091	0.090	0.091
鏡石保育所(本園)	0.083	0.088	0.086
鏡石保育所(分園)	0.173	0.225	0.199
鏡石児童館	0.105	0.109	0.107
鳥見山陸上競技場	0.265	0.269	0.267
構造改善センター	0.278	0.294	0.286

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.098	0.100
鏡石二小	0.082	0.084	0.083
鏡石中学校	0.089	0.091	0.090
鏡石幼稚園	0.104	0.109	0.107
鏡石保育所(本園)	0.083	0.085	0.084
鏡石保育所(分園)	0.154	0.164	0.159
鏡石児童館	0.110	0.117	0.114
鳥見山陸上競技場	0.245	0.261	0.253
構造改善センター	0.267	0.261	0.264

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.092	0.095
鏡石二小	0.093	0.088	0.091
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.097	0.095	0.096
鏡石保育所(本園)	0.080	0.077	0.079
鏡石保育所(分園)	0.137	0.153	0.145
鏡石児童館	0.118	0.117	0.118
鳥見山陸上競技場	0.251	0.253	0.252
構造改善センター	0.223	0.229	0.226

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月12日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.098	0.101
鏡石二小	0.088	0.084	0.086
鏡石中学校	0.090	0.089	0.090
鏡石幼稚園	0.096	0.101	0.099
鏡石保育所(本園)	0.082	0.096	0.089
鏡石保育所(分園)	0.153	0.205	0.179
鏡石児童館	0.108	0.105	0.107
鳥見山陸上競技場	0.263	0.259	0.261
構造改善センター	0.275	0.286	0.281

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.095	0.099
鏡石二小	0.089	0.090	0.090
鏡石中学校	0.092	0.093	0.093
鏡石幼稚園	0.098	0.087	0.093
鏡石保育所(本園)	0.093	0.091	0.092
鏡石保育所(分園)	0.149	0.179	0.164
鏡石児童館	0.111	0.110	0.111
鳥見山陸上競技場	0.236	0.227	0.232
構造改善センター	0.285	0.219	0.252

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.092	0.094
鏡石二小	0.087	0.103	0.095
鏡石中学校	0.103	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.087	0.100	0.094
鏡石保育所(本園)	0.085	0.087	0.086
鏡石保育所(分園)	0.125	0.138	0.132
鏡石児童館	0.116	0.116	0.116
鳥見山陸上競技場	0.242	0.261	0.252
構造改善センター	0.238	0.204	0.221

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月13日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.102	0.100
鏡石二小	0.075	0.081	0.078
鏡石中学校	0.097	0.095	0.096
鏡石幼稚園	0.093	0.105	0.099
鏡石保育所(本園)	0.098	0.098	0.098
鏡石保育所(分園)	0.161	0.167	0.164
鏡石児童館	0.107	0.111	0.109
鳥見山陸上競技場	0.240	0.322	0.281
構造改善センター	0.230	0.215	0.223

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.101	0.097
鏡石二小	0.079	0.093	0.086
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.099	0.091	0.095
鏡石保育所(本園)	0.093	0.090	0.092
鏡石保育所(分園)	0.144	0.135	0.140
鏡石児童館	0.111	0.114	0.113
鳥見山陸上競技場	0.247	0.314	0.281
構造改善センター	0.187	0.191	0.189

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.088	0.095	0.092
鏡石二小	0.089	0.096	0.093
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.097	0.101	0.099
鏡石保育所(本園)	0.090	0.089	0.090
鏡石保育所(分園)	0.130	0.124	0.127
鏡石児童館	0.114	0.097	0.106
鳥見山陸上競技場	0.244	0.312	0.278
構造改善センター	0.161	0.156	0.159

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月14日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.102	0.100
鏡石二小	0.085	0.080	0.083
鏡石中学校	0.095	0.094	0.095
鏡石幼稚園	0.094	0.087	0.091
鏡石保育所(本園)	0.100	0.096	0.098
鏡石保育所(分園)	0.147	0.224	0.186
鏡石児童館	0.113	0.114	0.114
鳥見山陸上競技場	0.273	0.251	0.262
構造改善センター	0.260	0.227	0.244

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.095	0.094
鏡石二小	0.083	0.093	0.088
鏡石中学校	0.096	0.101	0.099
鏡石幼稚園	0.093	0.105	0.099
鏡石保育所(本園)	0.096	0.083	0.090
鏡石保育所(分園)	0.135	0.162	0.149
鏡石児童館	0.118	0.118	0.118
鳥見山陸上競技場	0.269	0.250	0.260
構造改善センター	0.223	0.199	0.211

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.091	0.090
鏡石二小	0.096	0.104	0.100
鏡石中学校	0.107	0.107	0.107
鏡石幼稚園	0.098	0.093	0.096
鏡石保育所(本園)	0.098	0.089	0.094
鏡石保育所(分園)	0.139	0.140	0.140
鏡石児童館	0.103	0.126	0.115
鳥見山陸上競技場	0.257	0.243	0.250
構造改善センター	0.191	0.194	0.193

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月15日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.105	0.102
鏡石二小	0.077	0.096	0.087
鏡石中学校	0.095	0.096	0.096
鏡石幼稚園	0.098	0.101	0.100
鏡石保育所(本園)	0.091	0.100	0.096
鏡石保育所(分園)	0.187	0.181	0.184
鏡石児童館	0.109	0.111	0.110
鳥見山陸上競技場	0.265	0.289	0.277
構造改善センター	0.242	0.230	0.236

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.104	0.101
鏡石二小	0.094	0.074	0.084
鏡石中学校	0.097	0.097	0.097
鏡石幼稚園	0.100	0.107	0.104
鏡石保育所(本園)	0.092	0.092	0.092
鏡石保育所(分園)	0.136	0.147	0.142
鏡石児童館	0.116	0.126	0.121
鳥見山陸上競技場	0.252	0.264	0.258
構造改善センター	0.223	0.203	0.213

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.095	0.092
鏡石二小	0.099	0.073	0.086
鏡石中学校	0.107	0.107	0.107
鏡石幼稚園	0.096	0.094	0.095
鏡石保育所(本園)	0.099	0.079	0.089
鏡石保育所(分園)	0.131	0.143	0.137
鏡石児童館	0.128	0.126	0.127
鳥見山陸上競技場	0.254	0.239	0.247
構造改善センター	0.202	0.185	0.194

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月18日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.075	0.072	0.074
鏡石中学校	0.094	0.095	0.095
鏡石幼稚園	0.088	0.088	0.088
鏡石保育所(本園)	0.081	0.088	0.085
鏡石保育所(分園)	0.149	0.212	0.181
鏡石児童館	0.116	0.126	0.121
鳥見山陸上競技場	0.269	0.249	0.259
構造改善センター	0.251	0.250	0.251

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.098	0.097
鏡石二小	0.088	0.077	0.083
鏡石中学校	0.092	0.096	0.094
鏡石幼稚園	0.100	0.083	0.092
鏡石保育所(本園)	0.086	0.104	0.095
鏡石保育所(分園)	0.142	0.146	0.144
鏡石児童館	0.120	0.125	0.123
鳥見山陸上競技場	0.255	0.247	0.251
構造改善センター	0.183	0.200	0.192

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.094	0.094
鏡石二小	0.077	0.086	0.082
鏡石中学校	0.113	0.107	0.110
鏡石幼稚園	0.087	0.090	0.089
鏡石保育所(本園)	0.086	0.102	0.094
鏡石保育所(分園)	0.128	0.139	0.134
鏡石児童館	0.113	0.117	0.115
鳥見山陸上競技場	0.235	0.233	0.234
構造改善センター	0.191	0.198	0.195

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月19日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.098	0.098
鏡石二小	0.081	0.080	0.081
鏡石中学校	0.093	0.093	0.093
鏡石幼稚園	0.080	0.090	0.085
鏡石保育所(本園)	0.095	0.088	0.092
鏡石保育所(分園)	0.188	0.177	0.183
鏡石児童館	0.127	0.125	0.126
鳥見山陸上競技場	0.235	0.245	0.240
構造改善センター	0.218	0.220	0.219

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.095	0.094
鏡石二小	0.083	0.085	0.084
鏡石中学校	0.101	0.103	0.102
鏡石幼稚園	0.089	0.095	0.092
鏡石保育所(本園)	0.092	0.093	0.093
鏡石保育所(分園)	0.166	0.142	0.154
鏡石児童館	0.107	0.127	0.117
鳥見山陸上競技場	0.234	0.236	0.235
構造改善センター	0.206	0.187	0.197

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.091	0.090
鏡石二小	0.080	0.094	0.087
鏡石中学校	0.103	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.102	0.102	0.102
鏡石保育所(本園)	0.087	0.098	0.093
鏡石保育所(分園)	0.160	0.131	0.146
鏡石児童館	0.155	0.119	0.137
鳥見山陸上競技場	0.239	0.215	0.227
構造改善センター	0.224	0.166	0.195

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月20日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.075	0.084	0.080
鏡石中学校	0.091	0.093	0.092
鏡石幼稚園	0.092	0.099	0.096
鏡石保育所(本園)	0.083	0.095	0.089
鏡石保育所(分園)	0.189	0.225	0.207
鏡石児童館	0.099	0.109	0.104
鳥見山陸上競技場	0.269	0.240	0.255
構造改善センター	0.129	0.145	0.137

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.097	0.096
鏡石二小	0.074	0.094	0.084
鏡石中学校	0.099	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.100	0.099	0.100
鏡石保育所(本園)	0.098	0.093	0.096
鏡石保育所(分園)	0.172	0.170	0.171
鏡石児童館	0.107	0.112	0.110
鳥見山陸上競技場	0.251	0.242	0.247
構造改善センター	0.182	0.171	0.177

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.091	0.090
鏡石二小	0.090	0.103	0.097
鏡石中学校	0.107	0.107	0.107
鏡石幼稚園	0.089	0.092	0.091
鏡石保育所(本園)	0.091	0.102	0.097
鏡石保育所(分園)	0.159	0.149	0.154
鏡石児童館	0.111	0.126	0.119
鳥見山陸上競技場	0.241	0.237	0.239
構造改善センター	0.169	0.164	0.167

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月21日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.105	0.105
鏡石二小	0.082	0.073	0.078
鏡石中学校	0.084	0.086	0.085
鏡石幼稚園	0.102	0.105	0.104
鏡石保育所(本園)	0.104	0.088	0.096
鏡石保育所(分園)	0.178	0.243	0.211
鏡石児童館	0.122	0.113	0.118
鳥見山陸上競技場	0.241	0.235	0.238
構造改善センター	0.158	0.148	0.153

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.103	0.101
鏡石二小	0.089	0.093	0.091
鏡石中学校	0.099	0.101	0.100
鏡石幼稚園	0.094	0.098	0.096
鏡石保育所(本園)	0.101	0.094	0.098
鏡石保育所(分園)	0.158	0.189	0.174
鏡石児童館	0.121	0.118	0.120
鳥見山陸上競技場	0.240	0.226	0.233
構造改善センター	0.168	0.188	0.178

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.101	0.098
鏡石二小	0.101	0.090	0.096
鏡石中学校	0.107	0.107	0.107
鏡石幼稚園	0.081	0.096	0.089
鏡石保育所(本園)	0.097	0.089	0.093
鏡石保育所(分園)	0.151	0.142	0.147
鏡石児童館	0.107	0.110	0.109
鳥見山陸上競技場	0.231	0.241	0.236
構造改善センター	0.182	0.171	0.177

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月22日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.102	0.100
鏡石二小	0.079	0.095	0.087
鏡石中学校	0.088	0.087	0.088
鏡石幼稚園	0.107	0.093	0.100
鏡石保育所(本園)	0.100	0.097	0.099
鏡石保育所(分園)	0.179	0.179	0.179
鏡石児童館	0.097	0.098	0.098
鳥見山陸上競技場	0.239	0.249	0.244
構造改善センター	0.179	0.202	0.191

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.102	0.097
鏡石二小	0.092	0.083	0.088
鏡石中学校	0.098	0.097	0.098
鏡石幼稚園	0.096	0.088	0.092
鏡石保育所(本園)	0.095	0.102	0.099
鏡石保育所(分園)	0.152	0.157	0.155
鏡石児童館	0.111	0.099	0.105
鳥見山陸上競技場	0.232	0.246	0.239
構造改善センター	0.192	0.196	0.194

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.092	0.091
鏡石二小	0.088	0.088	0.088
鏡石中学校	0.107	0.108	0.108
鏡石幼稚園	0.098	0.105	0.102
鏡石保育所(本園)	0.091	0.097	0.094
鏡石保育所(分園)	0.150	0.149	0.150
鏡石児童館	0.101	0.122	0.112
鳥見山陸上競技場	0.223	0.243	0.233
構造改善センター	0.179	0.191	0.185

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月25日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.095	0.097
鏡石二小	0.077	0.080	0.079
鏡石中学校	0.087	0.088	0.088
鏡石幼稚園	0.111	0.105	0.108
鏡石保育所(本園)	0.098	0.104	0.101
鏡石保育所(分園)	0.175	0.204	0.190
鏡石児童館	0.125	0.116	0.121
鳥見山陸上競技場	0.248	0.263	0.256
構造改善センター	0.176	0.210	0.193

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.094	0.094	0.094
鏡石二小	0.090	0.088	0.089
鏡石中学校	0.097	0.099	0.098
鏡石幼稚園	0.105	0.091	0.098
鏡石保育所(本園)	0.089	0.094	0.092
鏡石保育所(分園)	0.159	0.157	0.158
鏡石児童館	0.117	0.104	0.111
鳥見山陸上競技場	0.236	0.248	0.242
構造改善センター	0.196	0.193	0.195

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.089	0.091
鏡石二小	0.087	0.092	0.090
鏡石中学校	0.108	0.107	0.108
鏡石幼稚園	0.114	0.092	0.103
鏡石保育所(本園)	0.094	0.086	0.090
鏡石保育所(分園)	0.148	0.160	0.154
鏡石児童館	0.102	0.097	0.100
鳥見山陸上競技場	0.231	0.236	0.234
構造改善センター	0.170	0.179	0.175

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月26日

地上高1cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.105	0.107
鏡石二小	0.081	0.093	0.087
鏡石中学校	0.086	0.082	0.084
鏡石幼稚園	0.103	0.095	0.099
鏡石保育所(本園)	0.104	0.079	0.092
鏡石保育所(分園)	0.211	0.257	0.234
鏡石児童館	0.108	0.084	0.096
鳥見山陸上競技場	0.269	0.248	0.259
構造改善センター	0.144	0.166	0.155

地上高50cm

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.076	0.087	0.082
鏡石中学校	0.096	0.096	0.096
鏡石幼稚園	0.089	0.093	0.091
鏡石保育所(本園)	0.097	0.101	0.099
鏡石保育所(分園)	0.157	0.162	0.160
鏡石児童館	0.121	0.107	0.114
鳥見山陸上競技場	0.267	0.236	0.252
構造改善センター	0.199	0.176	0.188

地上高1m

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.099	0.101	0.100
鏡石二小	0.081	0.093	0.087
鏡石中学校	0.102	0.106	0.104
鏡石幼稚園	0.098	0.106	0.102
鏡石保育所(本園)	0.093	0.095	0.094
鏡石保育所(分園)	0.161	0.151	0.156
鏡石児童館	0.105	0.110	0.108
鳥見山陸上競技場	0.248	0.250	0.249
構造改善センター	0.175	0.161	0.168

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月27日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.104	0.106
鏡石二小	0.086	0.073	0.080
鏡石中学校	0.091	0.092	0.092
鏡石幼稚園	0.096	0.106	0.101
鏡石保育所(本園)	0.103	0.088	0.096
鏡石保育所(分園)	0.175	0.293	0.234
鏡石児童館	0.103	0.108	0.106
鳥見山陸上競技場	0.251	0.290	0.271
構造改善センター	0.144	0.130	0.137

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.101	0.101
鏡石二小	0.082	0.082	0.082
鏡石中学校	0.096	0.096	0.096
鏡石幼稚園	0.096	0.097	0.097
鏡石保育所(本園)	0.098	0.091	0.095
鏡石保育所(分園)	0.163	0.182	0.173
鏡石児童館	0.117	0.107	0.112
鳥見山陸上競技場	0.258	0.284	0.271
構造改善センター	0.135	0.130	0.133

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.093	0.098	0.096
鏡石二小	0.097	0.092	0.095
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.091	0.088	0.090
鏡石保育所(本園)	0.102	0.093	0.098
鏡石保育所(分園)	0.160	0.147	0.154
鏡石児童館	0.117	0.115	0.116
鳥見山陸上競技場	0.261	0.261	0.261
構造改善センター	0.150	0.158	0.154

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月28日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.086	0.070	0.078
鏡石中学校	0.096	0.092	0.094
鏡石幼稚園	0.094	0.094	0.094
鏡石保育所(本園)	0.106	0.101	0.104
鏡石保育所(分園)	0.125	0.192	0.159
鏡石児童館	0.113	0.118	0.116
鳥見山陸上競技場	0.263	0.259	0.261
構造改善センター	0.093	0.124	0.109

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.105	0.105
鏡石二小	0.084	0.104	0.094
鏡石中学校	0.101	0.106	0.104
鏡石幼稚園	0.098	0.104	0.101
鏡石保育所(本園)	0.103	0.094	0.099
鏡石保育所(分園)	0.117	0.152	0.135
鏡石児童館	0.107	0.101	0.104
鳥見山陸上競技場	0.249	0.248	0.249
構造改善センター	0.131	0.132	0.132

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.095	0.097	0.096
鏡石二小	0.086	0.093	0.090
鏡石中学校	0.117	0.108	0.113
鏡石幼稚園	0.095	0.097	0.096
鏡石保育所(本園)	0.101	0.089	0.095
鏡石保育所(分園)	0.113	0.134	0.124
鏡石児童館	0.096	0.109	0.103
鳥見山陸上競技場	0.239	0.239	0.239
構造改善センター	0.136	0.141	0.139

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成24年6月29日

地上高1cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.083	0.091	0.087
鏡石中学校	0.087	0.086	0.087
鏡石幼稚園	0.096	0.104	0.100
鏡石保育所(本園)	0.099	0.104	0.102
鏡石保育所(分園)	0.185	0.168	0.177
鏡石児童館	0.114	0.096	0.105
鳥見山陸上競技場	0.254	0.242	0.248
構造改善センター	0.150	0.133	0.142

地上高50cm

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.098	0.098
鏡石二小	0.086	0.077	0.082
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.091	0.099	0.095
鏡石保育所(本園)	0.104	0.109	0.107
鏡石保育所(分園)	0.169	0.135	0.152
鏡石児童館	0.117	0.119	0.118
鳥見山陸上競技場	0.240	0.236	0.238
構造改善センター	0.148	0.147	0.148

地上高1m

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.092	0.095	0.094
鏡石二小	0.097	0.069	0.083
鏡石中学校	0.106	0.106	0.106
鏡石幼稚園	0.100	0.090	0.095
鏡石保育所(本園)	0.109	0.099	0.104
鏡石保育所(分園)	0.157	0.148	0.153
鏡石児童館	0.115	0.099	0.107
鳥見山陸上競技場	0.225	0.242	0.234
構造改善センター	0.139	0.137	0.138

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。