

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月1日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.077	0.068	0.073
鏡石中学校	0.087	0.089	0.088
鏡石幼稚園	0.076	0.071	0.074
鏡石保育所(本園)	0.079	0.080	0.080
鏡石保育所(分園)	0.144	0.139	0.142
鏡石児童館	0.098	0.102	0.100
鳥見山陸上競技場	0.193	0.189	0.191
構造改善センター	0.125	0.101	0.113
栄光幼稚園	0.117	0.110	0.114
岡ノ内幼稚園	0.088	0.087	0.088

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.105	0.107
鏡石二小	0.082	0.071	0.077
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.072	0.080	0.076
鏡石保育所(本園)	0.085	0.078	0.082
鏡石保育所(分園)	0.113	0.128	0.121
鏡石児童館	0.099	0.106	0.103
鳥見山陸上競技場	0.180	0.196	0.188
構造改善センター	0.123	0.124	0.124
栄光幼稚園	0.116	0.117	0.117
岡ノ内幼稚園	0.088	0.088	0.088

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.102	0.102
鏡石二小	0.079	0.080	0.080
鏡石中学校	0.104	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.075	0.086	0.081
鏡石保育所(本園)	0.072	0.071	0.072
鏡石保育所(分園)	0.108	0.096	0.102
鏡石児童館	0.107	0.098	0.103
鳥見山陸上競技場	0.178	0.190	0.184
構造改善センター	0.125	0.125	0.125
栄光幼稚園	0.114	0.115	0.115
岡ノ内幼稚園	0.091	0.087	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月2日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.118	0.115
鏡石二小	0.070	0.075	0.073
鏡石中学校	0.087	0.088	0.088
鏡石幼稚園	0.090	0.088	0.089
鏡石保育所(本園)	0.074	0.081	0.078
鏡石保育所(分園)	0.127	0.133	0.130
鏡石児童館	0.111	0.118	0.115
鳥見山陸上競技場	0.200	0.195	0.198
構造改善センター	0.121	0.125	0.123
栄光幼稚園	0.115	0.116	0.116
岡ノ内幼稚園	0.092	0.088	0.090

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.115	0.110
鏡石二小	0.089	0.081	0.085
鏡石中学校	0.101	0.103	0.102
鏡石幼稚園	0.075	0.087	0.081
鏡石保育所(本園)	0.091	0.075	0.083
鏡石保育所(分園)	0.116	0.114	0.115
鏡石児童館	0.112	0.096	0.104
鳥見山陸上競技場	0.190	0.182	0.186
構造改善センター	0.116	0.108	0.112
栄光幼稚園	0.116	0.112	0.114
岡ノ内幼稚園	0.088	0.089	0.089

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.105	0.105
鏡石二小	0.086	0.086	0.086
鏡石中学校	0.103	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.083	0.095	0.089
鏡石保育所(本園)	0.082	0.077	0.080
鏡石保育所(分園)	0.107	0.101	0.104
鏡石児童館	0.107	0.094	0.101
鳥見山陸上競技場	0.187	0.183	0.185
構造改善センター	0.121	0.124	0.123
栄光幼稚園	0.117	0.115	0.116
岡ノ内幼稚園	0.092	0.091	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月5日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.115	0.112
鏡石二小	0.066	0.062	0.064
鏡石中学校	0.089	0.091	0.090
鏡石幼稚園	0.076	0.077	0.077
鏡石保育所(本園)	0.085	0.084	0.085
鏡石保育所(分園)	0.125	0.138	0.132
鏡石児童館	0.085	0.099	0.092
鳥見山陸上競技場	休館		
構造改善センター			
栄光幼稚園	0.115	0.111	0.113
岡ノ内幼稚園	0.092	0.092	0.092

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.112	0.109
鏡石二小	0.072	0.078	0.075
鏡石中学校	0.103	0.101	0.102
鏡石幼稚園	0.076	0.074	0.075
鏡石保育所(本園)	0.073	0.075	0.074
鏡石保育所(分園)	0.117	0.119	0.118
鏡石児童館	0.093	0.103	0.098
鳥見山陸上競技場	休館		
構造改善センター			
栄光幼稚園	0.096	0.115	0.106
岡ノ内幼稚園	0.091	0.092	0.092

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.104	0.103
鏡石二小	0.071	0.089	0.080
鏡石中学校	0.104	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.064	0.080	0.072
鏡石保育所(本園)	0.071	0.074	0.073
鏡石保育所(分園)	0.095	0.102	0.099
鏡石児童館	0.108	0.100	0.104
鳥見山陸上競技場	休館		
構造改善センター			
栄光幼稚園	0.109	0.106	0.108
岡ノ内幼稚園	0.092	0.088	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月6日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.075	0.079	0.077
鏡石中学校	0.088	0.087	0.088
鏡石幼稚園	0.080	0.074	0.077
鏡石保育所(本園)	0.072	0.071	0.072
鏡石保育所(分園)	0.127	0.127	0.127
鏡石児童館	0.104	0.080	0.092
鳥見山陸上競技場	0.189	0.191	0.190
構造改善センター	0.124	0.114	0.119
栄光幼稚園	0.117	0.105	0.111
岡ノ内幼稚園	0.098	0.092	0.095

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.105	0.105
鏡石二小	0.086	0.082	0.084
鏡石中学校	0.102	0.101	0.102
鏡石幼稚園	0.084	0.073	0.079
鏡石保育所(本園)	0.077	0.085	0.081
鏡石保育所(分園)	0.116	0.118	0.117
鏡石児童館	0.102	0.093	0.098
鳥見山陸上競技場	0.182	0.187	0.185
構造改善センター	0.114	0.134	0.124
栄光幼稚園	0.115	0.102	0.109
岡ノ内幼稚園	0.092	0.093	0.093

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.102	0.103
鏡石二小	0.100	0.091	0.096
鏡石中学校	0.104	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.075	0.085	0.080
鏡石保育所(本園)	0.076	0.086	0.081
鏡石保育所(分園)	0.115	0.102	0.109
鏡石児童館	0.108	0.090	0.099
鳥見山陸上競技場	0.179	0.179	0.179
構造改善センター	0.109	0.121	0.115
栄光幼稚園	0.115	0.116	0.116
岡ノ内幼稚園	0.094	0.096	0.095

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月7日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.121	0.114	0.118
鏡石二小	0.072	0.069	0.071
鏡石中学校	0.089	0.088	0.089
鏡石幼稚園	0.069	0.078	0.074
鏡石保育所(本園)	0.078	0.079	0.079
鏡石保育所(分園)	0.139	0.126	0.133
鏡石児童館	0.081	0.098	0.090
鳥見山陸上競技場	0.203	0.181	0.192
構造改善センター	0.114	0.118	0.116
栄光幼稚園	0.112	0.112	0.112
岡ノ内幼稚園	0.091	0.107	0.099

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.114	0.112	0.113
鏡石二小	0.081	0.077	0.079
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.083	0.073	0.078
鏡石保育所(本園)	0.076	0.080	0.078
鏡石保育所(分園)	0.110	0.128	0.119
鏡石児童館	0.104	0.103	0.104
鳥見山陸上競技場	0.190	0.184	0.187
構造改善センター	0.111	0.108	0.110
栄光幼稚園	0.118	0.116	0.117
岡ノ内幼稚園	0.087	0.102	0.095

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.083	0.085	0.084
鏡石中学校	0.104	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.061	0.074	0.068
鏡石保育所(本園)	0.070	0.070	0.070
鏡石保育所(分園)	0.104	0.122	0.113
鏡石児童館	0.106	0.108	0.107
鳥見山陸上競技場	0.174	0.173	0.174
構造改善センター	0.117	0.116	0.117
栄光幼稚園	0.112	0.111	0.112
岡ノ内幼稚園	0.098	0.086	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月8日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.081	0.098
鏡石二小	0.082	0.076	0.079
鏡石中学校	0.088	0.089	0.089
鏡石幼稚園	0.084	0.075	0.080
鏡石保育所(本園)	0.072	0.083	0.078
鏡石保育所(分園)	0.127	0.127	0.127
鏡石児童館	0.079	0.099	0.089
鳥見山陸上競技場	0.180	0.195	0.188
構造改善センター	0.107	0.127	0.117
栄光幼稚園	0.102	0.100	0.101
岡ノ内幼稚園	0.087	0.089	0.088

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.087	0.098
鏡石二小	0.077	0.080	0.079
鏡石中学校	0.103	0.102	0.103
鏡石幼稚園	0.073	0.071	0.072
鏡石保育所(本園)	0.089	0.071	0.080
鏡石保育所(分園)	0.128	0.121	0.125
鏡石児童館	0.103	0.102	0.103
鳥見山陸上競技場	0.191	0.182	0.187
構造改善センター	0.122	0.114	0.118
栄光幼稚園	0.112	0.113	0.113
岡ノ内幼稚園	0.090	0.094	0.092

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.085	0.095
鏡石二小	0.088	0.085	0.087
鏡石中学校	0.105	0.105	0.105
鏡石幼稚園	0.066	0.072	0.069
鏡石保育所(本園)	0.080	0.084	0.082
鏡石保育所(分園)	0.114	0.108	0.111
鏡石児童館	0.105	0.105	0.105
鳥見山陸上競技場	0.181	0.179	0.180
構造改善センター	0.105	0.120	0.113
栄光幼稚園	0.114	0.113	0.114
岡ノ内幼稚園	0.091	0.086	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月9日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.112	0.109
鏡石二小	0.075	0.070	0.073
鏡石中学校	0.087	0.089	0.088
鏡石幼稚園	0.063	0.079	0.071
鏡石保育所(本園)	0.089	0.087	0.088
鏡石保育所(分園)	0.122	0.130	0.126
鏡石児童館	0.088	0.074	0.081
鳥見山陸上競技場	0.177	0.201	0.189
構造改善センター	0.108	0.124	0.116
栄光幼稚園	0.103	0.100	0.102
岡ノ内幼稚園	0.096	0.082	0.089

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.108	0.103
鏡石二小	0.079	0.069	0.074
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.076	0.072	0.074
鏡石保育所(本園)	0.074	0.076	0.075
鏡石保育所(分園)	0.113	0.119	0.116
鏡石児童館	0.094	0.092	0.093
鳥見山陸上競技場	0.172	0.194	0.183
構造改善センター	0.119	0.117	0.118
栄光幼稚園	0.112	0.113	0.113
岡ノ内幼稚園	0.089	0.096	0.093

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.102	0.100
鏡石二小	0.072	0.076	0.074
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.080	0.077	0.079
鏡石保育所(本園)	0.088	0.082	0.085
鏡石保育所(分園)	0.104	0.135	0.120
鏡石児童館	0.080	0.092	0.086
鳥見山陸上競技場	0.166	0.185	0.176
構造改善センター	0.127	0.117	0.122
栄光幼稚園	0.115	0.112	0.114
岡ノ内幼稚園	0.093	0.087	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月12日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.105	0.109
鏡石二小	休校		
鏡石中学校	0.088	0.089	0.089
鏡石幼稚園	0.071	0.076	0.074
鏡石保育所(本園)	0.063	0.083	0.073
鏡石保育所(分園)	0.146	0.088	0.117
鏡石児童館	0.095	0.105	0.100
鳥見山陸上競技場	0.171	0.224	0.198
構造改善センター	0.124	0.101	0.113
栄光幼稚園	0.106	0.107	0.107
岡ノ内幼稚園	0.093	0.090	0.092

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.102	0.105
鏡石二小	休校		
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.075	0.067	0.071
鏡石保育所(本園)	0.072	0.088	0.080
鏡石保育所(分園)	0.111	0.120	0.116
鏡石児童館	0.087	0.107	0.097
鳥見山陸上競技場	0.172	0.223	0.198
構造改善センター	0.113	0.107	0.110
栄光幼稚園	0.113	0.115	0.114
岡ノ内幼稚園	0.085	0.091	0.088

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.100	0.099
鏡石二小	休校		
鏡石中学校	0.104	0.105	0.105
鏡石幼稚園	0.074	0.079	0.077
鏡石保育所(本園)	0.077	0.086	0.082
鏡石保育所(分園)	0.104	0.107	0.106
鏡石児童館	0.100	0.098	0.099
鳥見山陸上競技場	0.170	0.193	0.182
構造改善センター	0.117	0.105	0.111
栄光幼稚園	0.110	0.108	0.109
岡ノ内幼稚園	0.093	0.087	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月13日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.115	0.115
鏡石二小	0.077	0.072	0.075
鏡石中学校	0.091	0.089	0.090
鏡石幼稚園	0.064	0.068	0.066
鏡石保育所(本園)	0.084	0.078	0.081
鏡石保育所(分園)	0.136	0.136	0.136
鏡石児童館	0.096	0.094	0.095
鳥見山陸上競技場	0.184	0.187	0.186
構造改善センター	0.116	0.099	0.108
栄光幼稚園	0.113	0.112	0.113
岡ノ内幼稚園	0.098	0.087	0.093

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.105	0.107
鏡石二小	0.092	0.069	0.081
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.081	0.067	0.074
鏡石保育所(本園)	0.082	0.083	0.083
鏡石保育所(分園)	0.112	0.115	0.114
鏡石児童館	0.077	0.080	0.079
鳥見山陸上競技場	0.167	0.181	0.174
構造改善センター	0.111	0.116	0.114
栄光幼稚園	0.106	0.111	0.109
岡ノ内幼稚園	0.090	0.097	0.094

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.104	0.103
鏡石二小	0.078	0.078	0.078
鏡石中学校	0.104	0.105	0.105
鏡石幼稚園	0.078	0.073	0.076
鏡石保育所(本園)	0.081	0.082	0.082
鏡石保育所(分園)	0.109	0.126	0.118
鏡石児童館	0.083	0.090	0.087
鳥見山陸上競技場	0.181	0.173	0.177
構造改善センター	0.123	0.120	0.122
栄光幼稚園	0.109	0.116	0.113
岡ノ内幼稚園	0.096	0.083	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月14日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.070	0.066	0.068
鏡石中学校	0.090	0.089	0.090
鏡石幼稚園	0.074	0.079	0.077
鏡石保育所(本園)	0.090	0.077	0.084
鏡石保育所(分園)	0.132	0.138	0.135
鏡石児童館	0.091	0.086	0.089
鳥見山陸上競技場	0.210	0.211	0.211
構造改善センター	0.117	0.113	0.115
栄光幼稚園	0.113	0.115	0.114
岡ノ内幼稚園	0.090	0.092	0.091

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.108	0.108
鏡石二小	0.085	0.069	0.077
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.084	0.081	0.083
鏡石保育所(本園)	0.079	0.082	0.081
鏡石保育所(分園)	0.107	0.126	0.117
鏡石児童館	0.090	0.092	0.091
鳥見山陸上競技場	0.177	0.184	0.181
構造改善センター	0.110	0.110	0.110
栄光幼稚園	0.115	0.110	0.113
岡ノ内幼稚園	0.090	0.094	0.092

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.102	0.104
鏡石二小	0.080	0.083	0.082
鏡石中学校	0.104	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.073	0.073	0.073
鏡石保育所(本園)	0.078	0.078	0.078
鏡石保育所(分園)	0.113	0.113	0.113
鏡石児童館	0.100	0.098	0.099
鳥見山陸上競技場	0.179	0.200	0.190
構造改善センター	0.111	0.114	0.113
栄光幼稚園	0.111	0.116	0.114
岡ノ内幼稚園	0.092	0.085	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月15日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.118	0.121	0.120
鏡石二小	0.079	0.058	0.069
鏡石中学校	0.087	0.091	0.089
鏡石幼稚園	0.077	0.078	0.078
鏡石保育所(本園)	0.089	0.079	0.084
鏡石保育所(分園)	0.134	0.136	0.135
鏡石児童館	0.095	0.084	0.090
鳥見山陸上競技場	0.187	0.210	0.199
構造改善センター	0.114	0.112	0.113
栄光幼稚園	0.103	0.109	0.106
岡ノ内幼稚園	0.090	0.087	0.089

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.105	0.105
鏡石二小	0.085	0.067	0.076
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.079	0.071	0.075
鏡石保育所(本園)	0.070	0.087	0.079
鏡石保育所(分園)	0.122	0.116	0.119
鏡石児童館	0.100	0.099	0.100
鳥見山陸上競技場	0.190	0.201	0.196
構造改善センター	0.118	0.115	0.117
栄光幼稚園	0.107	0.114	0.111
岡ノ内幼稚園	0.087	0.097	0.092

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.104	0.103
鏡石二小	0.084	0.079	0.082
鏡石中学校	0.103	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.072	0.072	0.072
鏡石保育所(本園)	0.067	0.081	0.074
鏡石保育所(分園)	0.109	0.119	0.114
鏡石児童館	0.096	0.096	0.096
鳥見山陸上競技場	0.183	0.197	0.190
構造改善センター	0.120	0.125	0.123
栄光幼稚園	0.113	0.110	0.112
岡ノ内幼稚園	0.091	0.086	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月16日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.118	0.117
鏡石二小	0.069	0.070	0.070
鏡石中学校	0.088	0.091	0.090
鏡石幼稚園	0.074	0.070	0.072
鏡石保育所(本園)	0.074	0.076	0.075
鏡石保育所(分園)	0.123	0.134	0.129
鏡石児童館	0.097	0.105	0.101
鳥見山陸上競技場	0.178	0.185	0.182
構造改善センター	0.119	0.115	0.117
栄光幼稚園	0.100	0.102	0.101
岡ノ内幼稚園	0.095	0.092	0.094

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.106	0.106
鏡石二小	0.083	0.077	0.080
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.075	0.083	0.079
鏡石保育所(本園)	0.076	0.074	0.075
鏡石保育所(分園)	0.107	0.105	0.106
鏡石児童館	0.082	0.094	0.088
鳥見山陸上競技場	0.176	0.171	0.174
構造改善センター	0.112	0.116	0.114
栄光幼稚園	0.113	0.104	0.109
岡ノ内幼稚園	0.086	0.096	0.091

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.085	0.084	0.085
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.078	0.074	0.076
鏡石保育所(本園)	0.080	0.085	0.083
鏡石保育所(分園)	0.098	0.098	0.098
鏡石児童館	0.098	0.109	0.104
鳥見山陸上競技場	0.175	0.196	0.186
構造改善センター	0.118	0.116	0.117
栄光幼稚園	0.112	0.104	0.108
岡ノ内幼稚園	0.095	0.090	0.093

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月19日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.115	0.112
鏡石二小	0.076	0.078	0.077
鏡石中学校	0.091	0.089	0.090
鏡石幼稚園	0.074	0.072	0.073
鏡石保育所(本園)	0.075	0.072	0.074
鏡石保育所(分園)	0.116	0.139	0.128
鏡石児童館	0.096	0.106	0.101
鳥見山陸上競技場	0.211	0.214	0.213
構造改善センター	0.109	0.113	0.111
栄光幼稚園	0.107	0.112	0.110
岡ノ内幼稚園	0.086	0.093	0.090

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.073	0.081	0.077
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.082	0.071	0.077
鏡石保育所(本園)	0.081	0.078	0.080
鏡石保育所(分園)	0.118	0.121	0.120
鏡石児童館	0.083	0.095	0.089
鳥見山陸上競技場	0.181	0.174	0.178
構造改善センター	0.107	0.115	0.111
栄光幼稚園	0.107	0.110	0.109
岡ノ内幼稚園	0.088	0.088	0.088

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.085	0.083	0.084
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.089	0.068	0.079
鏡石保育所(本園)	0.084	0.075	0.080
鏡石保育所(分園)	0.097	0.118	0.108
鏡石児童館	0.098	0.108	0.103
鳥見山陸上競技場	0.199	0.195	0.197
構造改善センター	0.112	0.109	0.111
栄光幼稚園	0.111	0.116	0.114
岡ノ内幼稚園	0.087	0.084	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月20日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.108	0.110
鏡石二小	0.074	0.078	0.076
鏡石中学校	0.087	0.089	0.088
鏡石幼稚園	0.072	0.067	0.070
鏡石保育所(本園)	0.096	0.086	0.091
鏡石保育所(分園)	0.149	0.162	0.156
鏡石児童館	0.095	0.119	0.107
鳥見山陸上競技場	0.178	0.194	0.186
構造改善センター	0.112	0.101	0.107
栄光幼稚園	0.112	0.110	0.111
岡ノ内幼稚園	0.095	0.084	0.090

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.105	0.107
鏡石二小	0.079	0.082	0.081
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.072	0.072	0.072
鏡石保育所(本園)	0.081	0.084	0.083
鏡石保育所(分園)	0.117	0.136	0.127
鏡石児童館	0.087	0.105	0.096
鳥見山陸上競技場	0.187	0.186	0.187
構造改善センター	0.105	0.118	0.112
栄光幼稚園	0.101	0.104	0.103
岡ノ内幼稚園	0.088	0.085	0.087

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.099	0.101
鏡石二小	0.086	0.085	0.086
鏡石中学校	0.105	0.104	0.105
鏡石幼稚園	0.080	0.079	0.080
鏡石保育所(本園)	0.079	0.083	0.081
鏡石保育所(分園)	0.111	0.110	0.111
鏡石児童館	0.099	0.109	0.104
鳥見山陸上競技場	0.177	0.177	0.177
構造改善センター	0.118	0.112	0.115
栄光幼稚園	0.106	0.105	0.106
岡ノ内幼稚園	0.097	0.087	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月21日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.077	0.076	0.077
鏡石中学校	0.090	0.091	0.091
鏡石幼稚園	0.080	0.078	0.079
鏡石保育所(本園)	0.085	0.080	0.083
鏡石保育所(分園)	0.120	0.119	0.120
鏡石児童館	0.082	0.099	0.091
鳥見山陸上競技場	0.202	0.213	0.208
構造改善センター	0.117	0.105	0.111
栄光幼稚園	0.097	0.108	0.103
岡ノ内幼稚園	0.086	0.085	0.086

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.109	0.107
鏡石二小	0.081	0.076	0.079
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.085	0.072	0.079
鏡石保育所(本園)	0.076	0.077	0.077
鏡石保育所(分園)	0.126	0.118	0.122
鏡石児童館	0.094	0.103	0.099
鳥見山陸上競技場	0.184	0.163	0.174
構造改善センター	0.106	0.108	0.107
栄光幼稚園	0.103	0.106	0.105
岡ノ内幼稚園	0.087	0.090	0.089

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.105	0.102
鏡石二小	0.084	0.087	0.086
鏡石中学校	0.105	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.066	0.076	0.071
鏡石保育所(本園)	0.084	0.089	0.087
鏡石保育所(分園)	0.111	0.116	0.114
鏡石児童館	0.099	0.101	0.100
鳥見山陸上競技場	0.191	0.178	0.185
構造改善センター	0.108	0.116	0.112
栄光幼稚園	0.100	0.106	0.103
岡ノ内幼稚園	0.092	0.088	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月22日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.118	0.117
鏡石二小	0.078	0.075	0.077
鏡石中学校	0.088	0.089	0.089
鏡石幼稚園	0.077	0.076	0.077
鏡石保育所(本園)	0.077	0.070	0.074
鏡石保育所(分園)	0.135	0.130	0.133
鏡石児童館	0.092	0.093	0.093
鳥見山陸上競技場	0.199	0.188	0.194
構造改善センター	0.120	0.111	0.116
栄光幼稚園	0.098	0.105	0.102
岡ノ内幼稚園	0.091	0.092	0.092

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.114	0.112	0.113
鏡石二小	0.083	0.078	0.081
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.089	0.068	0.079
鏡石保育所(本園)	0.094	0.088	0.091
鏡石保育所(分園)	0.109	0.126	0.118
鏡石児童館	0.089	0.090	0.090
鳥見山陸上競技場	0.187	0.175	0.181
構造改善センター	0.112	0.118	0.115
栄光幼稚園	0.106	0.107	0.107
岡ノ内幼稚園	0.092	0.093	0.093

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.083	0.086	0.085
鏡石中学校	0.104	0.105	0.105
鏡石幼稚園	0.083	0.078	0.081
鏡石保育所(本園)	0.076	0.090	0.083
鏡石保育所(分園)	0.095	0.113	0.104
鏡石児童館	0.097	0.094	0.096
鳥見山陸上競技場	0.172	0.181	0.177
構造改善センター	0.116	0.102	0.109
栄光幼稚園	0.104	0.105	0.105
岡ノ内幼稚園	0.090	0.090	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月26日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.115	0.115
鏡石二小	0.081	0.075	0.078
鏡石中学校	0.091	0.089	0.090
鏡石幼稚園	0.081	0.092	0.087
鏡石保育所(本園)	0.075	0.094	0.085
鏡石保育所(分園)	0.143	0.079	0.111
鏡石児童館	0.105	0.106	0.106
鳥見山陸上競技場	0.182	0.215	0.199
構造改善センター	0.098	0.110	0.104
栄光幼稚園	0.111	0.113	0.112
岡ノ内幼稚園	0.089	0.092	0.091

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.110	0.105	0.108
鏡石二小	0.087	0.076	0.082
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.073	0.090	0.082
鏡石保育所(本園)	0.083	0.084	0.084
鏡石保育所(分園)	0.108	0.101	0.105
鏡石児童館	0.107	0.110	0.109
鳥見山陸上競技場	0.181	0.202	0.192
構造改善センター	0.108	0.110	0.109
栄光幼稚園	0.098	0.115	0.107
岡ノ内幼稚園	0.090	0.093	0.092

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.104	0.103
鏡石二小	0.088	0.082	0.085
鏡石中学校	0.104	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.080	0.070	0.075
鏡石保育所(本園)	0.074	0.087	0.081
鏡石保育所(分園)	0.104	0.111	0.108
鏡石児童館	0.104	0.107	0.106
鳥見山陸上競技場	0.180	0.184	0.182
構造改善センター	0.104	0.120	0.112
栄光幼稚園	0.102	0.109	0.106
岡ノ内幼稚園	0.082	0.091	0.087

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月27日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.074	0.079	0.077
鏡石中学校	0.089	0.087	0.088
鏡石幼稚園	0.078	0.084	0.081
鏡石保育所(本園)	0.084	0.075	0.080
鏡石保育所(分園)	0.161	0.134	0.148
鏡石児童館	0.098	0.102	0.100
鳥見山陸上競技場	0.186	0.188	0.187
構造改善センター	0.121	0.111	0.116
栄光幼稚園	0.107	0.102	0.105
岡ノ内幼稚園	0.090	0.090	0.090

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.109	0.109
鏡石二小	0.083	0.074	0.079
鏡石中学校	0.102	0.100	0.101
鏡石幼稚園	0.072	0.082	0.077
鏡石保育所(本園)	0.067	0.092	0.080
鏡石保育所(分園)	0.102	0.122	0.112
鏡石児童館	0.099	0.106	0.103
鳥見山陸上競技場	0.187	0.191	0.189
構造改善センター	0.118	0.112	0.115
栄光幼稚園	0.105	0.106	0.106
岡ノ内幼稚園	0.090	0.089	0.090

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.105	0.105
鏡石二小	0.080	0.089	0.085
鏡石中学校	0.105	0.102	0.104
鏡石幼稚園	0.073	0.077	0.075
鏡石保育所(本園)	0.076	0.087	0.082
鏡石保育所(分園)	0.095	0.109	0.102
鏡石児童館	0.107	0.098	0.103
鳥見山陸上競技場	0.181	0.174	0.178
構造改善センター	0.114	0.119	0.117
栄光幼稚園	0.111	0.102	0.107
岡ノ内幼稚園	0.086	0.090	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月28日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.076	0.072	0.074
鏡石中学校	0.091	0.092	0.092
鏡石幼稚園	0.077	0.081	0.079
鏡石保育所(本園)	0.073	0.075	0.074
鏡石保育所(分園)	0.115	0.121	0.118
鏡石児童館	0.085	0.094	0.090
鳥見山陸上競技場	0.192	0.188	0.190
構造改善センター	0.119	0.111	0.115
栄光幼稚園	0.106	0.106	0.106
岡ノ内幼稚園	0.089	0.083	0.086

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.109	0.107
鏡石二小	0.083	0.087	0.085
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.074	0.075	0.075
鏡石保育所(本園)	0.069	0.092	0.081
鏡石保育所(分園)	0.103	0.135	0.119
鏡石児童館	0.089	0.093	0.091
鳥見山陸上競技場	0.179	0.174	0.177
構造改善センター	0.104	0.103	0.104
栄光幼稚園	0.106	0.111	0.109
岡ノ内幼稚園	0.087	0.088	0.088

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.077	0.083	0.080
鏡石中学校	0.103	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.072	0.080	0.076
鏡石保育所(本園)	0.073	0.087	0.080
鏡石保育所(分園)	0.104	0.125	0.115
鏡石児童館	0.093	0.121	0.107
鳥見山陸上競技場	0.165	0.169	0.167
構造改善センター	0.121	0.115	0.118
栄光幼稚園	0.104	0.108	0.106
岡ノ内幼稚園	0.080	0.085	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月29日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.112	0.114
鏡石二小	0.073	0.076	0.075
鏡石中学校	0.088	0.087	0.088
鏡石幼稚園	0.078	0.076	0.077
鏡石保育所(本園)	0.071	0.079	0.075
鏡石保育所(分園)	0.112	0.104	0.108
鏡石児童館	0.093	0.101	0.097
鳥見山陸上競技場	0.182	0.183	0.183
構造改善センター	0.124	0.121	0.123
栄光幼稚園	0.102	0.104	0.103
岡ノ内幼稚園	0.090	0.094	0.092

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.073	0.078	0.076
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.071	0.087	0.079
鏡石保育所(本園)	0.083	0.090	0.087
鏡石保育所(分園)	0.107	0.126	0.117
鏡石児童館	0.089	0.110	0.100
鳥見山陸上競技場	0.185	0.182	0.184
構造改善センター	0.126	0.124	0.125
栄光幼稚園	0.106	0.105	0.106
岡ノ内幼稚園	0.089	0.081	0.085

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.103	0.103
鏡石二小	0.071	0.085	0.078
鏡石中学校	0.104	0.105	0.105
鏡石幼稚園	0.077	0.069	0.073
鏡石保育所(本園)	0.078	0.080	0.079
鏡石保育所(分園)	0.097	0.096	0.097
鏡石児童館	0.098	0.107	0.103
鳥見山陸上競技場	0.180	0.183	0.182
構造改善センター	0.108	0.113	0.111
栄光幼稚園	0.099	0.113	0.106
岡ノ内幼稚園	0.093	0.091	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年11月30日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.115	0.115
鏡石二小	0.080	0.085	0.083
鏡石中学校	0.087	0.091	0.089
鏡石幼稚園	0.080	0.080	0.080
鏡石保育所(本園)	0.089	0.086	0.088
鏡石保育所(分園)	0.124	0.164	0.144
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.190	0.191	0.191
構造改善センター	0.100	0.104	0.102
栄光幼稚園	0.107	0.114	0.111
岡ノ内幼稚園	0.088	0.086	0.087

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.112	0.110
鏡石二小	0.077	0.073	0.075
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.079	0.074	0.077
鏡石保育所(本園)	0.080	0.087	0.084
鏡石保育所(分園)	0.119	0.140	0.130
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.176	0.182	0.179
構造改善センター	0.117	0.113	0.115
栄光幼稚園	0.096	0.104	0.100
岡ノ内幼稚園	0.087	0.083	0.085

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.105	0.105
鏡石二小	0.080	0.069	0.075
鏡石中学校	0.104	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.073	0.083	0.078
鏡石保育所(本園)	0.078	0.075	0.077
鏡石保育所(分園)	0.127	0.127	0.127
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.179	0.181	0.180
構造改善センター	0.119	0.117	0.118
栄光幼稚園	0.109	0.112	0.111
岡ノ内幼稚園	0.088	0.091	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。