

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月1日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.092
鏡石二 小	0.074
鏡石中 学校	0.070
鏡石幼 稚園	0.073
鏡石保育所(本園)	0.083
鏡石保育所(分園)	0.124
鏡石児 童館	0.099
鳥見山陸上競技場	0.192
構造改善センター	0.100
栄光幼 稚園	0.106
岡ノ内幼 稚園	0.088

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.086
鏡石二 小	0.069
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.079
鏡石保育所(本園)	0.064
鏡石保育所(分園)	0.112
鏡石児 童館	0.084
鳥見山陸上競技場	0.187
構造改善センター	0.114
栄光幼 稚園	0.114
岡ノ内幼 稚園	0.085

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.084
鏡石二 小	0.077
鏡石中 学校	0.075
鏡石幼 稚園	0.081
鏡石保育所(本園)	0.077
鏡石保育所(分園)	0.108
鏡石児 童館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.180
構造改善センター	0.118
栄光幼 稚園	0.116
岡ノ内幼 稚園	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月4日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.064
鏡石中 学校	0.070
鏡石幼 稚 園	0.065
鏡石保育所(本園)	0.079
鏡石保育所(分園)	0.104
鏡石児 童 館	0.091
鳥見山陸上競技場	休 館
構造改善センター	
栄光幼 稚 園	0.109
岡ノ内幼 稚 園	0.091

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.083
鏡石二 小	0.068
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚 園	0.068
鏡石保育所(本園)	0.077
鏡石保育所(分園)	0.121
鏡石児 童 館	0.084
鳥見山陸上競技場	休 館
構造改善センター	
栄光幼 稚 園	0.113
岡ノ内幼 稚 園	0.088

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.081
鏡石二 小	0.078
鏡石中 学校	0.075
鏡石幼 稚 園	0.087
鏡石保育所(本園)	0.086
鏡石保育所(分園)	0.105
鏡石児 童 館	0.092
鳥見山陸上競技場	休 館
構造改善センター	
栄光幼 稚 園	0.106
岡ノ内幼 稚 園	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月5日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一小	0.102
鏡石二小	0.074
鏡石中学校	0.070
鏡石幼稚園	0.076
鏡石保育所(本園)	0.072
鏡石保育所(分園)	0.124
鏡石児童館	0.104
鳥見山陸上競技場	0.185
構造改善センター	0.109
栄光幼稚園	0.116
岡ノ内幼稚園	0.094

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一小	0.095
鏡石二小	0.065
鏡石中学校	0.072
鏡石幼稚園	0.075
鏡石保育所(本園)	0.081
鏡石保育所(分園)	0.116
鏡石児童館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.180
構造改善センター	0.106
栄光幼稚園	0.101
岡ノ内幼稚園	0.085

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一小	0.085
鏡石二小	0.068
鏡石中学校	0.074
鏡石幼稚園	0.079
鏡石保育所(本園)	0.082
鏡石保育所(分園)	0.099
鏡石児童館	0.084
鳥見山陸上競技場	0.172
構造改善センター	0.115
栄光幼稚園	0.105
岡ノ内幼稚園	0.091

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月6日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.094
鏡石二 小	0.069
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.076
鏡石保育所(本園)	0.073
鏡石保育所(分園)	0.126
鏡石児 童館	0.098
鳥見山陸上競技場	0.190
構造改善センター	0.122
栄光幼 稚園	0.116
岡ノ内幼 稚園	0.089

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.074
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.079
鏡石保育所(本園)	0.082
鏡石保育所(分園)	0.107
鏡石児 童館	0.092
鳥見山陸上競技場	0.178
構造改善センター	0.106
栄光幼 稚園	0.105
岡ノ内幼 稚園	0.090

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.084
鏡石二 小	0.076
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚園	0.084
鏡石保育所(本園)	0.078
鏡石保育所(分園)	0.103
鏡石児 童館	0.089
鳥見山陸上競技場	0.180
構造改善センター	0.112
栄光幼 稚園	0.115
岡ノ内幼 稚園	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月7日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.086
鏡石 二 小	0.065
鏡石 中 学 校	0.070
鏡石 幼 稚 園	0.075
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.078
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.163
鏡石 児 童 館	0.084
鳥見山陸上競技場	0.188
構造改善センター	0.117
栄光幼稚園	0.114
岡ノ内幼稚園	0.090

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.084
鏡石 二 小	0.067
鏡石 中 学 校	0.071
鏡石 幼 稚 園	0.079
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.075
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.110
鏡石 児 童 館	0.105
鳥見山陸上競技場	0.187
構造改善センター	0.109
栄光幼稚園	0.110
岡ノ内幼稚園	0.086

地上高1m

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.082
鏡石 二 小	0.077
鏡石 中 学 校	0.073
鏡石 幼 稚 園	0.083
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.077
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.092
鏡石 児 童 館	0.098
鳥見山陸上競技場	0.183
構造改善センター	0.109
栄光幼稚園	0.115
岡ノ内幼稚園	0.095

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月8日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.092
鏡石 二 小	0.069
鏡石 中 学 校	0.071
鏡石 幼 稚 園	0.073
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.070
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.135
鏡石 児 童 館	0.120
鳥見山陸上競技場	0.197
構造改善センター	0.135
栄光幼稚園	0.114
岡ノ内幼稚園	0.090

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.085
鏡石 二 小	0.074
鏡石 中 学 校	0.073
鏡石 幼 稚 園	0.085
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.086
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.143
鏡石 児 童 館	0.103
鳥見山陸上競技場	0.191
構造改善センター	0.113
栄光幼稚園	0.107
岡ノ内幼稚園	0.087

地上高1m

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.084
鏡石 二 小	0.080
鏡石 中 学 校	0.075
鏡石 幼 稚 園	0.084
鏡石 保 育 所 (本 園)	0.082
鏡石 保 育 所 (分 園)	0.114
鏡石 児 童 館	0.093
鳥見山陸上競技場	0.175
構造改善センター	0.109
栄光幼稚園	0.115
岡ノ内幼稚園	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月11日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.089
鏡石二 小	0.071
鏡石中 学校	0.069
鏡石幼 稚園	0.085
鏡石保育所(本園)	0.079
鏡石保育所(分園)	0.116
鏡石児 童館	0.086
鳥見山陸上競技場	0.196
構造改善センター	0.108
栄光幼 稚園	0.101
岡ノ内幼 稚園	0.097

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.084
鏡石二 小	0.073
鏡石中 学校	0.073
鏡石幼 稚園	0.083
鏡石保育所(本園)	0.072
鏡石保育所(分園)	0.110
鏡石児 童館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.183
構造改善センター	0.090
栄光幼 稚園	0.105
岡ノ内幼 稚園	0.080

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.082
鏡石二 小	0.080
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚園	0.080
鏡石保育所(本園)	0.081
鏡石保育所(分園)	0.108
鏡石児 童館	0.089
鳥見山陸上競技場	0.184
構造改善センター	0.105
栄光幼 稚園	0.108
岡ノ内幼 稚園	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月12日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.089
鏡石二 小	0.067
鏡石中 学校	0.070
鏡石幼 稚園	0.075
鏡石保育所(本園)	0.075
鏡石保育所(分園)	0.104
鏡石児 童館	0.113
鳥見山陸上競技場	0.194
構造改善センター	0.100
栄光幼 稚園	0.109
岡ノ内幼 稚園	0.092

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.087
鏡石二 小	0.068
鏡石中 学校	0.072
鏡石幼 稚園	0.086
鏡石保育所(本園)	0.074
鏡石保育所(分園)	0.104
鏡石児 童館	0.096
鳥見山陸上競技場	0.183
構造改善センター	0.109
栄光幼 稚園	0.105
岡ノ内幼 稚園	0.088

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.090
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚園	0.084
鏡石保育所(本園)	0.082
鏡石保育所(分園)	0.118
鏡石児 童館	0.095
鳥見山陸上競技場	0.171
構造改善センター	0.108
栄光幼 稚園	0.099
岡ノ内幼 稚園	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月13日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.086
鏡石二 小	0.064
鏡石中 学校	0.068
鏡石幼 稚園	0.070
鏡石保育所(本園)	0.090
鏡石保育所(分園)	0.135
鏡石児 童館	0.105
鳥見山陸上競技場	0.199
構造改善センター	0.107
栄光幼 稚園	0.108
岡ノ内幼 稚園	0.093

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.070
鏡石中 学校	0.072
鏡石幼 稚園	0.087
鏡石保育所(本園)	0.081
鏡石保育所(分園)	0.124
鏡石児 童館	0.098
鳥見山陸上競技場	0.183
構造改善センター	0.112
栄光幼 稚園	0.108
岡ノ内幼 稚園	0.089

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.082
鏡石二 小	0.072
鏡石中 学校	0.073
鏡石幼 稚園	0.085
鏡石保育所(本園)	0.077
鏡石保育所(分園)	0.112
鏡石児 童館	0.092
鳥見山陸上競技場	0.177
構造改善センター	0.110
栄光幼 稚園	0.101
岡ノ内幼 稚園	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月14日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.091
鏡石二 小	0.070
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.079
鏡石保育所(本園)	0.079
鏡石保育所(分園)	0.129
鏡石児 童館	0.103
鳥見山陸上競技場	0.199
構造改善センター	0.107
栄光幼 稚園	0.111
岡ノ内幼 稚園	0.091

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.088
鏡石二 小	0.075
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.085
鏡石保育所(本園)	0.078
鏡石保育所(分園)	0.114
鏡石児 童館	0.090
鳥見山陸上競技場	0.185
構造改善センター	0.102
栄光幼 稚園	0.109
岡ノ内幼 稚園	0.087

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.082
鏡石二 小	0.085
鏡石中 学校	0.073
鏡石幼 稚園	0.075
鏡石保育所(本園)	0.070
鏡石保育所(分園)	0.104
鏡石児 童館	0.089
鳥見山陸上競技場	0.180
構造改善センター	0.115
栄光幼 稚園	0.111
岡ノ内幼 稚園	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月15日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.086
鏡石二 小	0.067
鏡石中 学校	0.069
鏡石幼 稚園	0.078
鏡石保育所(本園)	0.078
鏡石保育所(分園)	0.125
鏡石児 童館	0.099
鳥見山陸上競技場	0.195
構造改善センター	0.102
栄光幼 稚園	0.113
岡ノ内幼 稚園	0.092

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.082
鏡石二 小	0.077
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.079
鏡石保育所(本園)	0.081
鏡石保育所(分園)	0.105
鏡石児 童館	0.092
鳥見山陸上競技場	0.187
構造改善センター	0.110
栄光幼 稚園	0.111
岡ノ内幼 稚園	0.093

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.082
鏡石二 小	0.087
鏡石中 学校	0.072
鏡石幼 稚園	0.083
鏡石保育所(本園)	0.087
鏡石保育所(分園)	0.097
鏡石児 童館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.179
構造改善センター	0.110
栄光幼 稚園	0.105
岡ノ内幼 稚園	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月18日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.091
鏡石二 小	0.070
鏡石中 学校	0.070
鏡石幼 稚園	0.071
鏡石保育所(本園)	0.070
鏡石保育所(分園)	0.114
鏡石児 童館	0.100
鳥見山陸上競技場	0.211
構造改善センター	0.111
栄光幼 稚園	0.098
岡ノ内幼 稚園	0.083

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.086
鏡石二 小	0.074
鏡石中 学校	0.072
鏡石幼 稚園	0.082
鏡石保育所(本園)	0.082
鏡石保育所(分園)	0.110
鏡石児 童館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.196
構造改善センター	0.106
栄光幼 稚園	0.101
岡ノ内幼 稚園	0.093

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.082
鏡石二 小	0.083
鏡石中 学校	0.073
鏡石幼 稚園	0.086
鏡石保育所(本園)	0.076
鏡石保育所(分園)	0.105
鏡石児 童館	0.110
鳥見山陸上競技場	0.176
構造改善センター	0.106
栄光幼 稚園	0.107
岡ノ内幼 稚園	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月19日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.091
鏡石二 小	0.070
鏡石中 学校	0.070
鏡石幼 稚園	0.071
鏡石保育所(本園)	0.070
鏡石保育所(分園)	0.114
鏡石児 童館	0.100
鳥見山陸上競技場	0.211
構造改善センター	0.111
栄光幼 稚園	0.098
岡ノ内幼 稚園	0.083

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.086
鏡石二 小	0.074
鏡石中 学校	0.072
鏡石幼 稚園	0.082
鏡石保育所(本園)	0.082
鏡石保育所(分園)	0.110
鏡石児 童館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.196
構造改善センター	0.106
栄光幼 稚園	0.101
岡ノ内幼 稚園	0.093

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.082
鏡石二 小	0.083
鏡石中 学校	0.073
鏡石幼 稚園	0.086
鏡石保育所(本園)	0.076
鏡石保育所(分園)	0.105
鏡石児 童館	0.110
鳥見山陸上競技場	0.176
構造改善センター	0.106
栄光幼 稚園	0.107
岡ノ内幼 稚園	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月21日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.086
鏡石二 小	0.062
鏡石中 学校	0.070
鏡石幼 稚 園	0.082
鏡石保育所(本園)	0.081
鏡石保育所(分園)	0.132
鏡石児 童 館	0.087
鳥見山陸上競技場	0.188
構造改善センター	0.103
栄光幼 稚 園	0.116
岡ノ内幼 稚 園	0.089

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.065
鏡石中 学校	0.073
鏡石幼 稚 園	0.077
鏡石保育所(本園)	0.076
鏡石保育所(分園)	0.127
鏡石児 童 館	0.087
鳥見山陸上競技場	0.179
構造改善センター	0.102
栄光幼 稚 園	0.117
岡ノ内幼 稚 園	0.091

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.078
鏡石二 小	0.075
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚 園	0.080
鏡石保育所(本園)	0.080
鏡石保育所(分園)	0.125
鏡石児 童 館	0.100
鳥見山陸上競技場	0.171
構造改善センター	0.103
栄光幼 稚 園	0.116
岡ノ内幼 稚 園	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月22日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.092
鏡石二 小	0.060
鏡石中 学校	0.068
鏡石幼 稚園	0.074
鏡石保育所(本園)	0.085
鏡石保育所(分園)	0.135
鏡石児 童館	0.092
鳥見山陸上競技場	0.178
構造改善センター	0.122
栄光幼 稚園	0.102
岡ノ内幼 稚園	0.090

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.091
鏡石二 小	0.065
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.074
鏡石保育所(本園)	0.082
鏡石保育所(分園)	0.109
鏡石児 童館	0.097
鳥見山陸上競技場	0.174
構造改善センター	0.109
栄光幼 稚園	0.108
岡ノ内幼 稚園	0.089

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.075
鏡石中 学校	0.073
鏡石幼 稚園	0.078
鏡石保育所(本園)	0.072
鏡石保育所(分園)	0.081
鏡石児 童館	0.095
鳥見山陸上競技場	0.172
構造改善センター	0.103
栄光幼 稚園	0.115
岡ノ内幼 稚園	0.087

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月25日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.074
鏡石中 学校	0.068
鏡石幼 稚 園	0.071
鏡石保育所(本園)	0.077
鏡石保育所(分園)	0.112
鏡石児 童 館	0.081
鳥見山陸上競技場	0.203
構造改善センター	0.112
栄光幼 稚 園	0.107
岡ノ内幼 稚 園	0.087

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.084
鏡石二 小	0.065
鏡石中 学校	0.072
鏡石幼 稚 園	0.076
鏡石保育所(本園)	0.082
鏡石保育所(分園)	0.118
鏡石児 童 館	0.083
鳥見山陸上競技場	0.199
構造改善センター	0.106
栄光幼 稚 園	0.109
岡ノ内幼 稚 園	0.090

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.082
鏡石二 小	0.075
鏡石中 学校	0.073
鏡石幼 稚 園	0.093
鏡石保育所(本園)	0.088
鏡石保育所(分園)	0.096
鏡石児 童 館	0.080
鳥見山陸上競技場	0.203
構造改善センター	0.112
栄光幼 稚 園	0.118
岡ノ内幼 稚 園	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月26日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.070
鏡石中 学校	0.069
鏡石幼 稚園	0.068
鏡石保育所(本園)	0.076
鏡石保育所(分園)	0.122
鏡石児 童館	0.103
鳥見山陸上競技場	0.179
構造改善センター	0.114
栄光幼 稚園	0.114
岡ノ内幼 稚園	0.088

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.082
鏡石二 小	0.074
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚園	0.072
鏡石保育所(本園)	0.086
鏡石保育所(分園)	0.103
鏡石児 童館	0.098
鳥見山陸上競技場	0.164
構造改善センター	0.121
栄光幼 稚園	0.118
岡ノ内幼 稚園	0.090

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.077
鏡石二 小	0.084
鏡石中 学校	0.073
鏡石幼 稚園	0.077
鏡石保育所(本園)	0.072
鏡石保育所(分園)	0.107
鏡石児 童館	0.100
鳥見山陸上競技場	0.167
構造改善センター	0.109
栄光幼 稚園	0.117
岡ノ内幼 稚園	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月27日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.089
鏡石二 小	0.068
鏡石中 学校	0.070
鏡石幼 稚園	0.082
鏡石保育所(本園)	0.075
鏡石保育所(分園)	0.130
鏡石児 童館	0.124
鳥見山陸上競技場	0.240
構造改善センター	0.145
栄光幼 稚園	0.088
岡ノ内幼 稚園	0.107

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.073
鏡石中 学校	0.072
鏡石幼 稚園	0.077
鏡石保育所(本園)	0.081
鏡石保育所(分園)	0.123
鏡石児 童館	0.106
鳥見山陸上競技場	0.242
構造改善センター	0.141
栄光幼 稚園	0.089
岡ノ内幼 稚園	0.109

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.079
鏡石二 小	0.075
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚園	0.083
鏡石保育所(本園)	0.084
鏡石保育所(分園)	0.103
鏡石児 童館	0.117
鳥見山陸上競技場	0.232
構造改善センター	0.144
栄光幼 稚園	0.092
岡ノ内幼 稚園	0.108

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月28日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.086
鏡石二 小	0.098
鏡石中 学校	0.091
鏡石幼 稚園	0.098
鏡石保育所(本園)	0.073
鏡石保育所(分園)	0.139
鏡石児 童館	0.114
鳥見山陸上競技場	0.226
構造改善センター	0.134
栄光幼 稚園	0.126
岡ノ内幼 稚園	0.119

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.093
鏡石中 学校	0.089
鏡石幼 稚園	0.102
鏡石保育所(本園)	0.082
鏡石保育所(分園)	0.122
鏡石児 童館	0.126
鳥見山陸上競技場	0.212
構造改善センター	0.137
栄光幼 稚園	0.122
岡ノ内幼 稚園	0.117

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.079
鏡石二 小	0.092
鏡石中 学校	0.094
鏡石幼 稚園	0.095
鏡石保育所(本園)	0.080
鏡石保育所(分園)	0.143
鏡石児 童館	0.115
鳥見山陸上競技場	0.226
構造改善センター	0.137
栄光幼 稚園	0.125
岡ノ内幼 稚園	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成25年3月29日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.089
鏡石二 小	0.079
鏡石中 学校	0.071
鏡石幼 稚 園	0.109
鏡石保育所(本園)	0.085
鏡石保育所(分園)	0.142
鏡石児 童 館	0.108
鳥見山陸上競技場	0.265
構造改善センター	0.133
栄光幼 稚 園	0.123
岡ノ内幼 稚 園	0.114

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.082
鏡石二 小	0.086
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚 園	0.092
鏡石保育所(本園)	0.098
鏡石保育所(分園)	0.123
鏡石児 童 館	0.109
鳥見山陸上競技場	0.226
構造改善センター	0.150
栄光幼 稚 園	0.130
岡ノ内幼 稚 園	0.124

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.078
鏡石二 小	0.099
鏡石中 学校	0.075
鏡石幼 稚 園	0.103
鏡石保育所(本園)	0.079
鏡石保育所(分園)	0.124
鏡石児 童 館	0.115
鳥見山陸上競技場	0.224
構造改善センター	0.133
栄光幼 稚 園	0.138
岡ノ内幼 稚 園	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。